

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}

4, QUAI DE
LA MÉGISSERIE
PARIS (1^{ER})

•
1931
•

PLANTES



HORTENSIAS

1 GLOIRE DE VENDÔME. — 2. LA MARNE. — 3. ROCHAMBEAU.

CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXPÉDITION

Toutes les espèces ou variétés offertes au présent Catalogue seront livrables, suivant leur nature, en plants, éclats, divisions, touffes, tubercules ou rhizomes de force suffisante pour en assurer une bonne reprise, et cela depuis **Octobre** jusqu'à **fin-Avril**; les exceptions seront indiquées dans le cours du Catalogue à chacun des articles.

CONDITIONS DE VENTE. — Les prix cotés sont des prix nets pour marchandises livrables dans nos magasins à Paris. Les frais de transport et d'emballage (paniers, bourriches, caisses, sacs, etc., ou accessoires d'emballage : moussages, feutre, ouate, etc., facturés à prix coûtant) sont toujours à la charge du client.

EXPÉDITIONS. — A moins d'instructions contraires, tous les envois de plantes vivantes dont le poids ne dépassera pas **20 kilos** seront expédiés par colis postaux. Ce mode d'envoi assure la livraison, pour la France, dans un délai de 5 jours au maximum. Pour permettre au destinataire de faire toutes réserves utiles pour retard, nous indiquerons la date de l'expédition sur une étiquette apposée sur le colis. Le prix du transport sera porté sur la facture.

Pour les envois d'un poids supérieur à **20 kilos** et lorsqu'il y aura bénéfice pour le destinataire, les envois seront faits en **Grande Vitesse**, en port dû.

La **Petite Vitesse** est inutilisable en raison des délais beaucoup trop longs qu'elle comporte.

TRANSPORT. — En quittant nos magasins, la marchandise voyage, selon la loi, aux frais, risques et périls du destinataire. Nous nous efforcerons de faire pour le mieux dans l'intérêt de notre clientèle en apportant tous nos soins tant à l'emballage qu'à l'expédition; toutefois, nous déclinons formellement à l'avance toute responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, survenu en cours de voyage.

REPRISE DES EMBALLAGES. — Nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (seulement les sacs en toile ayant contenu des graines, exceptés ceux marqués **T. P.**) pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état, sans être lavés et franco à domicile : 115, rue de Reuilly, à Paris, avant le 30 Juin prochain. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, ni sacs d'engrais, ni sacs en toile marqués **T. P.**, etc.

DÉLAIS D'EXPÉDITION. — Les plantes vivantes ne se conservant pas longtemps en bon état après l'arrachage, nous ne pouvons les faire venir de nos divers centres de culture qu'au fur et à mesure des commandes; un délai, qui pourra aller jusqu'à **15 jours**, sera souvent nécessaire pour l'expédition et, parfois même devons-nous la fractionner. En tout cas, les délais d'expédition seront réduits au strict minimum.

COMMANDES MIXTES. — Pour les commandes comprenant à la fois des graines et des plantes et surtout pendant les périodes de gelée, nous ferons d'abord un premier envoi des graines, de façon à ne pas retarder les semis, et nous expédierons ensuite les plantes, aussitôt que cela nous sera possible: ceci, bien entendu, à moins d'instructions contraires très clairement formulées.

RÉDACTION DES COMMANDES. — Nous prions instamment les personnes désireuses de se procurer des plantes d'en faire la demande de référence sur la feuille jointe à ce Catalogue, en ayant soin de toujours employer une ligne par article et de commencer par l'indication du nombre de plantes à fournir.

PRIX

Nous appliquerons : Le prix de la pièce pour moins de 10 pièces (d'une même variété).

- des Dix pour 10 pièces au moins et jusqu'à 24 (d'une même variété, en un même envoi).
- du Cent pour 25 pièces au moins et jusqu'à 299 (d'une même variété, en un même envoi).
- du Mille pour 300 pièces au moins (d'une même variété, en un même envoi).

IMPORTANT. — Le prix des Collections offertes dans ce Catalogue s'applique uniquement aux Collections laissées à notre choix. Il ne pourra être réclamé lorsque la fourniture devra se faire suivant un plan déterminé (même à notre choix), ou si l'on nous impose de respecter des limites précises.

PAIEMENTS

Toutes nos factures sont payables en francs français, à Paris, au comptant, sans escompte.

Pour la France, la Corse et l'Algérie, le règlement par chèque postal, à notre compte : **Paris 191-20**, est le plus économique et le plus pratique : il coûte 0 fr. 50 de frais quelle que soit la somme.

Nous joignons donc à chacune de nos factures une formule de mandat-carte toute préparée; le reçu de l'Administration des Postes servira de quittance et supprimera les frais de timbre.

Indispensable. — Ceux de nos Clients qui ont un compte courant postal voudront bien rappeler sur le talon de leur virement, la somme, les numéros et folios portés sur la facture.

Si nos correspondants n'ont pas utilisé ce mode de paiement dans les 10 jours suivant la réception de notre facture, le montant, augmenté des frais d'encaissement, en sera recouvré sans autre avis, au moyen d'un reçu postal dont la facture fixera l'échéance. Nous acceptons aussi les Mandats-poste et les Chèques payables à Paris. Les Billets de la Banque de France devront nous être adressés par lettre chargée comme l'exige la loi.

Pour les petites commandes dont le montant n'atteindrait pas 5 francs (port et emballage compris), nos Clients sont priés de les accompagner de leur valeur. Cela évitera l'envoi d'une facture et les frais trop onéreux de recouvrement.

En réglant à notre compte postal : **Paris 191-20** à l'aide du mandat-carte spécial, au verso duquel la commande peut être inscrite ou au moyen d'un mandat **Modèle 1401**, à joindre à la lettre, les frais seront seulement de 0 fr. 50.

Pour les Colonies Françaises et pour les Pays Étrangers, les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, en Mandats-poste, en Chèques sur Paris, ou encore en Billets de banque, expédiés sous pli chargé. Nous ne pouvons accepter de Timbres-poste étrangers ou coloniaux.

ACCUSÉS DE RÉCEPTION. — Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée des frais d'affranchissement et de timbres-quittances s'il y a lieu, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos Clients.

La Maison n'a ni Succursales ni Dépôts



Magasins et Bureaux ouverts de 8 heures à 18 heures.
 Fermés les Dimanches et jours fériés.
 Fermés le Samedi après-midi du 1^{er} Mai au 1^{er} Octobre.



ADRESSES } VILMORIN-117-PARIS
 (Obligatoire pour le service intérieur français)
 ou
 TÉLÉGRAPHIQUES : } VILMORIN-PARIS (pour l'étranger).
 R. C. SEINE N° 70.844

TÉLÉPHONE { GUTENBERG 80-80 | GUTENBERG 80-83
 — 80-81 | — 80-84
 — 80-82 | INTERSPÉCIAL 703
 COMPTES CHÈQUES POSTAUX { PARIS 191-80
 BRUXELLES 2294-06
 VARSOVIE 190-959

Nos cultures sont placées sous le contrôle permanent du Service Phytopathologique.

CATALOGUE DE PLANTES

PLANTES NOUVELLES OU ENCORE PEU RÉPANDUES

2 Mars 1931

IMPORTANT. — Pour les commandes, bien spécifier qu'il s'agit de **Plants** et non de graines.

Pour l'explication des signes □ ⊕ Δ † ‡ § ⊙ ♀ (H) (L), voir page 3.

SOINS A DONNER AUX PLANTES VIVACES

Durant la saison hivernale, nous engageons notre clientèle à mettre les plantes vivaces, dès leur réception, en pépinière d'attente, sous châssis ou à l'abri d'un mur, avec la possibilité de les garantir contre les intempéries; ne les planter à demeure que lorsque les plantes montreront une reprise de vitalité.

A l'automne, lorsque la végétation s'éteint, ou au printemps, alors qu'elle se met en mouvement, on peut, sans inconvénient, les mettre en place dès leur arrivée.

- ASTER** fr. c.
- Aigrette** (Vilmorin 1934). Les dix. 55 » | la pièce. 6 »
Plante de 1^m à 1^m20, à port rigide, assez compact; très florifère; fleurs franchement semi-doubles, violet évêque à centre jaune citron. — Floraison fin Septembre-Octobre.
 - Blanchette** (Vilm. 1931). Les dix. 55 » | la pièce. 6 »
Variété vigoureuse du type climax atteignant 1^m80 à 2^m de haut. Donne en Octobre de longs thyrses de fleurs blanc pur ayant 3 cent. 1/2 de diamètre. Ne rosit pas à la défloraison. Superbe plante pour la fleur coupée.
 - Coquette** (Vilmorin 1930). Les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Fleur simple, de 3 cent. de diamètre, d'un brillant coloris mauve rosé reflété de rose, malvacé. Très florifère et de tenue ferme. Floraison d'Août à Octobre. Haut. 1^m20. Corbeilles et fleurs coupées.
 - Cosette** (Vilmorin 1931). Les dix. 55 » | la pièce. 6 »
Plante vigoureuse, de bonne tenue, dans le genre du bel Aster Capitaine, mais à fleur plus large atteignant 5 cent. de diamètre, violet d'agérate clair à centre jaune citron, en longues panicules assez lâches. Floraison fin-Septembre. Hauteur 1^m50.
 - Lavandette** (Vilmorin 1931). Les dix. 55 » | la pièce. 6 »
Plante vigoureuse, de tenue rigide. Fleurs nombreuses, bien doubles, violet bleu lavande au début de la floraison, devenant violet bleu d'aniline à la fin. Floraison Septembre-Octobre. Haut. 1^m20.
 - Musette** (Vilmorin 1930). Les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Variété ne dépassant pas 60 cent. de hauteur, de végétation buissonnante, excessivement florifère. Les fleurs, violet bleu lobé à très pâle, s'épanouissent de fin-Août à Octobre et forment une véritable boule fleurie. Excellente plante pour massifs.
 - Pierrette** (Vilmorin 1931). Les dix. 90 » | la pièce. 10 »
Variété du type Amellus. Grandes fleurs de 6 à 7 cent. de diamètre, de coloris violet mauve clair, très brillant. Floraison Septembre-Octobre. Haut. 60 cent. Excellente variété pour massifs ou plates-bandes.

- ASTER (suite)** fr. c.
- Rosette** (Vilmorin) . . . Les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Fleurs simples, mauve rosé au début de la floraison, devenant complètement roses sans trace de violet à complet épanouissement; coloris tout à fait distinct dans les Asters, appartient au groupe novæ-angliæ si apprécié pour la fleur coupée. Haut. 1^m20. — Floraison Septembre-Octobre.
 - Rouquette** (Vilmorin 1934). Les dix. 75 » | la pièce. 8 »
Issu de la variété bien connue Dick Ballard; a gardé de ce dernier la tenue rigide et la végétation compacte. Variété excessivement florifère; les fleurs, très doubles, sont d'un joli coloris mauve pourpré et apparaissent en Septembre-Octobre. Haut. 1^m20 à 1^m30.
 - BERBERIS Thunbergii atropurpurea.**
 Touffes ordinaires la pièce. 6 »
Petit arbuste d'obtention récente, remarquable par son feuillage qui prend, en se développant, une belle teinte rouge bronzé; ses fruits, rouge cerise, persistent à l'automne. Variété excessivement rustique, ne souffrant pas de la sécheresse; se prête très bien à la taille et peut former d'élégants sujets en pots.
 - CANNAS. Variétés inédites et nouvelles.**
 Voir Liste spéciale, pages 14 à 16.
 - CHRYSANTHÈMES. Variétés inédites et nouvelles.**
 Voir Liste spéciale, pages 22 à 26.
 - DAHLIAS. Variétés inédites et nouvelles.**
 Voir Liste spéciale, pages 40 à 44.
 - ÉRIGÉRON**
 à grandes fleurs Rayonnant (Vilmorin).
 Le cent. 240 »; les dix. 27 » | la pièce. 3 »
De Mai à Septembre, nombreuses fleurs de 5 à 6 centimètres de diamètre, violet de campanule clair. Cette plante, peu difficile sur le choix du terrain, très rustique, convient pour la décoration des plates-bandes; les fleurs sont recherchées pour bouquets. Haut. 35 à 40 cent.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

- FUNKIA** fr. c.
- lancifolia pumila** Δ ⊕. Les dix. 36 » | la pièce. 4 »
Forme bien distincte par sa taille très naine. Introduction de Chine, de graines, par M. Maurice de Vilmorin. Petit feuillage lancéolé, vert cru, fleurs violet de campanule, portées sur des bampes de 30 à 40 centimètres, apparaissant en Mai et se prolongeant jusqu'en Août.
- Sieboldiana var. marmorea** ⊕
 Les dix. 31 » | la pièce. 3 50
Beau feuillage très ornemental, vert pâle, plus tendre en dessous, limbe largement ovale, cordiforme. Hampe florale de 50 à 60 cent. de hauteur. Fleurs violet d'agérate, s'épanouissant en Mai-Juin. Remonte souvent à l'automne. Se prête bien à la culture en pots.
- GYPSOPHILA Bristol Fairy.**
 Le cent. 320 » ; les dix. 36 » | la pièce. 4 »
Forme amaisoree du Gypsophila paniculata à fleur double. Les fleurs blanches, très doubles, sont deux fois plus grosses que dans l'ancienne Gypsophila double, elles atteignent 6 à 7 millimètres de diamètre. Plante de végétation rapide et abondante. La floraison commence en Juin. H. 1^m20.
- HELLEBORUS**
- major spectabilis.** . . . Les dix. 55 » | la pièce. 6 »
Forme très florifère, fleurs larges de 7 à 8 centimètres, à pétales blanc soufre pâle en dessus et teintés amarante en dessous. Plante à végétation vigoureuse. Haut. 0^m25. — Floraison Décembre à Mars.
- HORTENSIA**
- Ami Pasqu er.**
 Gloire de Vendôme.
 Voy. l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.
 La Fayette.
 Voir Hortensias. Nouveautés, page 59.
- HYDRANGEA Domotoi (Hortensia à fleur double)**
 Jeunes plantes, élevées en godets, livrables à partir d'Avril.
 Le cent. 280 » ; les dix. 31 » | la pièce. 3 50
Grandes fleurs doubles, rose pâle, de longue durée. Plante trapue, très rustique ; peut être cultivée, avec le même succès, en pots ou en pleine terre.
- IRIS des jardins. Voir Iris nouveaux, pages 62 et 63.**
- IRIS**
- ochroleuca gigantea** . . Les dix. 27 » | la pièce. 3 »
Plante très ornementale, à large feuillage dressé. Très grande fleur jaune de chrome citron, à divisions inférieures ondulées et légèrement frisées sur les bords ; bampes florales atteignant 1^m70 et plus de hauteur.
- spuria musulmanica.**
 Le cent. 260 » ; les dix. 22 » | la pièce. 2 50
Très belle forme de l'Iris spuria, vigoureux et florifère. Nombreuses fleurs à divisions étroites, d'un joli coloris bleu de ciel. — Floraison Juin. — Haut. 1^m.
- JASMINUM**
- stephanense** § Les dix. 75 » | la pièce. 8 »
Hybride entre une variété à grande fleur du jasmin officinal et le J. Beesatum. Forme un arbuste grimpant, rustique et vigoureux, à tiges volubiles ; se couvrant, en Juin, de panicules de grandes fleurs rose tendre, très parfumées.
- LYSICHITUM camtschaticense** ⊕ ⊕
 Jeunes plantes en godets Les dix. 90 » | la pièce. 10 »
Superbe Aroidée, vigoureuse et rustique à grande spathe jaune citron au printemps. Feuillage énorme et d'un beau vert luisant. Au bout de quelques années forme de magnifiques touffes ; préfère le bord des eaux ou les lieux humides.
- LYSIMACHIA punctata** ⊕. Les dix. 22 » | la pièce. 2 50
Plante atteignant 0^m80 de hauteur, très rameuse ; les fleurs nombreuses, d'un joli coloris jaune d'œuf, forment une vaste panicule. Préfère les lieux humides. Floraison Été.
- NEPETA**
- grandiflora Souvenir d'André Chaudron.**
 Le cent. 200 » ; les dix. 22 » | la pièce. 2 50
Fleurs violet bleu, très grandes pour le genre ; la corolle atteint 4 cent de longueur ; végétation vigoureuse. — Flor. Juillet à Septembre. Haut. 0^m50.
- CEILLETS Mignardises Vilmorin remontants à grandes fleurs.** fr. c.
- Aïcha.**
Aricie.
Astrée.
 Voir Variétés nouvelles, page 73.
- PATATE**
- rose de Malaga (Boutures en godets, livrables en Mai).**
 Le cent. 200 » ; les dix. 22 » | la pièce. 2 50
Tubercules oblongs, à peau d'un rose un peu grisâtre, souvent marqués de sillons longitudinaux. Chair jaune, très fine, modérément sucrée. C'est une des variétés les plus hâtives et les plus productives.
- PAVOT. Papaver.**
- d'Orient vivace double May Queen** ⊕
 Les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Diffère de ses congénères par ses fleurs bien doubles, de teinte rouge brique. Floraison Mai-Juin, comme les autres Pavots vivaces. Haut. 1 mètre.
- PHYTOLACCA**
- clavigera** ⊕. Le cent. 240 » ; les dix. 27 » | la pièce. 3 »
Diffère du Raisin d'Amérique ordinaire, bien connu (Phytolacca decandra), par ses inflorescences plus compactes et par ses fleurs, dont les divisions, d'un magnifique coloris rose, contrastent avec les ovaires, d'un vert brillant. Originaire du Yunnan, d'introduction récente.
- POTENTILLA**
- nepalensis Willmottiae** Δ
 Le cent. 240 » ; les dix. 27 » | la pièce. 3 »
Variété vigoureuse pouvant atteindre 40 à 50 cent., à tiges étalées ou dressées. Fleur rose pourpre à centre carmin. Jolie plante, recommandable pour plates-bandes et rocailles, fleurissant pendant presque toute la belle saison.
- PRIMEVÈRE. Primula.**
- hybride de Julia, Geneviève (Vilmorin)** Δ ⊕
 Les dix. 27 » | la pièce. 3 »
*Jolie variété obtenue dans nos cultures de Ferrisères, à beau feuillage vert foncé et floraison très abondante en Mars-Avril.
 Fleurs atteignant plus de 3 centimètres de diamètre, corolle magenta violacé avec gorge jaune soleil maculé ocre.*
- hybride de Julia, Hélène** Δ ⊕
 Les dix. 27 » | la pièce. 3 »
Plante vigoureuse, à petit feuillage, de floraison précoce, à grandes fleurs d'un riche coloris violet pourpre. Précieuse pour bordures.
- PYRÈTHRES hybrides.**
- Sarah (Vilmorin)** ⊕ . . Les dix. 55 » | la pièce. 6 »
Grande fleur à deux rangées de ligules rose borsensia clair.
- Simone (Vilmorin)** ⊕ . Les dix. 55 » | la pièce. 6 »
Grande fleur semi-double, blanc lilacé très clair.
- Solange (Vilmorin 1931)** ⊕
 Les dix. 72 » | la pièce. 8 »
Très grandes fleurs magenta foncé.
- Sylvie (Vilmorin)** ⊕ . . Les dix. 55 » | la pièce. 6 »
Grande fleur semi-double, lilas pâle.
- TRITOMA. Kniphofia.**
- erecta** ⊕. Le cent. 800 » ; les dix. 90 » | la pièce. 10 »
Diffère de la variété Uvaria par la forme originale de son inflorescence érigée. Les fleurs, rouge corail unicolore, au lieu d'être pendantes comme dans les autres Tritomas, sont dressées et appliquées le long de la hampe, elles restent dans cette position jusqu'à défloraison. Haut. 1^m20.
- VIOLA gracilis Clarence Elliott** Δ ⊕
 Le cent. 240 » ; les dix. 27 » | la pièce. 3 »
Plante de taille plus naine que le Viola gracilis semperflorens et d'un port plus ramassé. Fleurs plus grandes, d'un blanc presque pur, sur des pédoncules raides, se dégageant bien du feuillage. Floraison abondante de Mai-Juin à Septembre-Octobre.

LISTE GÉNÉRALE DES PLANTES

La plupart des espèces ou variétés figurant dans cette liste sont des plantes herbacées, vivaces et rustiques en pleine terre.

Cependant, nous avons cru devoir intercaler dans ce choix, en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour les amateurs, un certain nombre de plantes d'une nature plus délicate, pour lesquelles l'abri d'une serre ou d'un châssis est indispensable pendant la période hivernale. Certaines même, peu nombreuses il est vrai, exigent la serre froide ou tempérée durant toute l'année. Ces particularités seront signalées chaque fois que cela sera nécessaire, soit dans le texte, soit par un signe conventionnel.

AVIS IMPORTANT

Notre Catalogue d'Automne, qui paraît en Août, comprend, en plus des Ognons à fleurs divers et des plants de Fraisiers, la liste des meilleures variétés de Rosiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Arbres fruitiers, Arbres de reboisement, etc. Voir aussi pages 94 et 95 du présent Catalogue.

Ces végétaux, en particulier les Arbustes à fleur ou à feuillage et les Rosiers, forment, avec les plantes vivaces diverses, annoncées ci-après, un choix complet pour les plantations décoratives des parcs et des jardins.

Nous sommes d'autre part à la disposition des amateurs pour leur donner tous renseignements et devis pour ces plantations.

Nous rappelons que tous nos Catalogues sont toujours adressés franco sur demande.

EXPLICATIONS DES SIGNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE

- | | |
|--|---|
| □ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis. | ♣ — Plante aquatique pour le bord des bassins, pièces et cours d'eau. |
| ⊗ — Plante pour bordures. | ● — Plante aquatique de pleine eau. |
| △ — Plante alpine ou alpestre ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles. | ♀ — Plante pour laquelle il existe des étiquettes en zinc fondu, prêtes d'avance. V. page 3 de la couverture. |
| ⊕ — Plante officinale. | (H) — Espèce à tiges herbacées. |
| ⊥ — Plante convenable pour groupes ou sujets isolés. | (L) — Espèce à tiges ligneuses. |
| § — Plante grimpante. | |

✉ Nous prions nos clients, lorsqu'ils feront leurs commandes, de bien spécifier qu'ils désirent des PLANTS et non des Graines, et aussi de vouloir bien NOUS AUTORISER à REMPLACER, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

COLLECTIONS DE PLANTES VIVACES

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des "Collections Vilmorin" composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur, tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité. Ces collections sont disponibles d'Octobre à Avril.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de	6	variétés de plantes vivaces à notre choix.	8 fr.
—	12	— — — — —	16 fr.
—	25	— — — — —	32 fr.
—	50	— — — — —	60 fr.

Voir page 89 le détail des plantes entrant dans la composition de nos collections.

PLANTES ALPINES

Nous composerons, sur demande, des collections, exclusivement formées de plantes alpines, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune aux mêmes prix que ci-dessus.

✉ **IMPORTANT.** — Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devons pas sortir.

D'une façon générale, les variétés indiquées "Manque" à l'apparition de ce Catalogue, seront disponibles à l'Automne.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

LISTE GÉNÉRALE

☞ Pour l'explication des signes □ ⊕ Δ † ± § ♀ (H) (L), voir page 3.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ABIES. Voir page 95 et CATALOGUE D'AUTOMNE.		
ABSINTHE. <i>Artemisia.</i> † Δ		
<i>A. absinthium</i> Le cent. 160 »; 18 » 2 »		
<i>Plante cultivée pour ses propriétés médicinales; feuillage grisâtre; floraison insignifiante durant l'été. Hauteur d'environ 1 mètre.</i>		
ABUTILON hybride		
à fleur d'Hibiscus varié □ ± Le cent. 240 »; 27 » 3 »		
<i>Race vigoureuse et robuste, donnant l'été en pleine terre, l'hiver en serre froide, de très grandes fleurs dont les coloris varient du blanc au jaune et du rose au rouge, en passant par toutes les nuances intermédiaires. Ces plantes, qui peuvent dépasser 1^m50 dans le cours de l'année, produisent très bon effet dans les plates-bandes, en groupes isolés et au centre des grandes corbeilles.</i>		
ACACIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
ACÆNA		
<i>Buchanani</i> Δ ⊕. Feuillage vert glauque. Le cent. 100 »; 11 » 1 30		
<i>novæ-zelandiæ</i> Δ ⊕. Feuillage pourpre. Le cent 100 »; 11 » 1 30		
<i>Plantes naines, suffrutescentes, d'environ 5 centimètres de hauteur, très rustiques; forment de jolis gazons et conviennent à l'ornementation des rocailles et bordures.</i>		
ACANTHE. <i>Acanthus.</i>		
<i>Ces plantes, très ornementales, peuvent être utilisées pour les plates-bandes, et surtout pour former des touffes isolées sur les pelouses.</i>		
à large feuille. <i>A. lusitanicus</i> ± 22 » 2 50		
<i>Var. plus robuste de l'A. mollis; baut. 1^m50. — Fl. Été.</i>		
<i>mollis. A. sans épines</i> ± 22 » 2 50		
<i>Fleurs blanches ou roses. Haut. 1^m50. Feuilles de 0^m60 de long et 0^m50 de large. — Fl. Été.</i>		
ACHILLEA. <i>Achillée.</i>		
<i>Ageratum</i> ⊕ Le cent. 130 »; 14 » 1 60		
<i>Plante naine, ne dépassant pas 0^m50 de hauteur. Fleurs en corymbes, jaune d'auréoline. Floraison de Juin à Octobre. Bordures, plates-bandes, corbeilles.</i>		
<i>filipendulina. A. Eupatorium</i> ± Le cent. 130 »; 14 » 1 60		
<i>Fleurs jaunes. Haut. 1^m50. Grands massifs ou sujets à isoler. — Fl. Juin-Septembre.</i>		
<i>filipendulina</i> à grande fleur (Parkeri). Le cent. 130 »; 14 » 1 60		
<i>Jolies inflorescences jaune brillant, en larges corymbes arrondis. Haut. 1^m60. — Fl. Juin-Septembre.</i>		
<i>grandiflora</i> Le cent. 130 »; 14 » 1 60		
<i>Forte plante touffue, très robuste, à feuilles linéaires, se couvrant de très grandes fleurs blanc pur, en corymbes larges de 10 à 15 cent. — Fl. en Juin. — Haut. 0^m80.</i>		
<i>Millefolium Cerise Queen.</i> Le cent. 130 »; 14 » 1 60		
<i>Variété dominant, depuis Juin jusqu'en Septembre, de jolies fleurs amarante. Haut. 0^m50. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.</i>		
<i>Millefolium roseum</i> Le cent. 130 »; 14 » 1 60		
<i>Fleurs mauve rosé. Haut. 0^m80. — Fl. Juin-Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.</i>		
<i>mongolica</i> Le cent. 150 »; 16 » 1 80		
<i>Fleurs blanches. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. Mai-Juillet. — Plates-bandes, massifs.</i>		
<i>Ptarmica Boule de neige.</i> Le cent. 150 »; 16 » 1 80		
<i>Végétation compacte. Haut. 0^m50. Fleurs rondes, bien doubles, d'un blanc très pur. — Fl. Juin-Octobre.</i>		
<i>Ptarmica flore pleno La Perle.</i> Le cent. 150 »; 16 » 1 80		
<i>Fleurs doubles, blanc pur. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juin-Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACHILLEA. <i>Achillée (suite)</i>		
<i>umbellata</i> ⊕ Δ Le cent. 130 »; 14 » 1 60		
<i>Fleurs blanches, feuilles argentées. Haut. 0^m10. Rocailles, bordures. Charmante petite espèce fleurissant en Juin.</i>		
ACHYRANTHES		
<i>Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 92.</i>		
ACONITUM. <i>Aconit.</i>		
<i>La plupart des variétés d'Aconitum s'emploient surtout pour garnitures de bosquets, clairières, rochers artificiels et massifs d'arbustes; utilisés aussi pour bosquets.</i>		
<i>Fischeri</i> Le cent. 180 »; 20 » 2 25		
<i>Fleurs violet bleu, en grappes. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Août-Octobre.</i>		
♀ <i>Napellus</i> Δ ± † Le cent. 160 »; 18 » 2 »		
<i>Fleurs bleu violacé, réunies en épi long au sommet de la tige. Haut. 1^m20. — Floraison Mai-Août.</i>		
<i>Napellus roseus</i> Δ ±. Le cent. 200 »; 22 » 2 50		
<i>Coloris rose frais. Cette plante, qui possède toutes les qualités de l'espèce type, est très décorative et permettra d'obtenir de jolis contrastes. Haut. 1^m à 1^m20.</i>		
<i>Spark's var</i> Le cent. 240 »; 27 » 3 »		
<i>Plante atteignant 1^m50 de baut. Le plus foncé de tous les Aconitum à fleur bleue. — Fl. Juillet-Août.</i>		
<i>variegatum. A. bicolor.</i> Δ (Manque)		
<i>Fleurs bleu et blanc. — Haut. 1^m20. — Fl. Juillet-Août.</i>		



Aconitum Wilsonii.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

ACONITUM. Aconit (suile)

volubile \pm Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Souche tubéreuse. Tige d'abord dressée, puis à ramifications volubiles. Fleurs grandes, bleues, en grappes nombreuses. Fl. très tardive, en Sept.-Oct. Haut. 2 m.

volubile tenuisectum \pm . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Originnaire de la Sibirie, de grand effet décoratif, à tiges élancées, portant des grappes de fleurs bleu indigo. Haut. 2 mètres. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, groupes isolés, fleurs coupées, recommandable pour grandes herbes.

♀ Wilsonii \pm Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Cette espèce, originaire de Chine, atteint souvent 2^m. Elle forme, avec l'âge, de fortes touffes se couvrant, en Septembre-Octobre, de très grandes fleurs d'un joli bleu. Rustique, d'excellente tenue. Plates-bandes, sujets isolés.

ADIANTUM. Adiantum. Fougère.

pedatum. 90 » | 10 »
Belle fougère à frondes atteignant 0^m40 à 0^m50 de haut. Terrains légers et frais, exposition demi-ombragée. Supporte l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris.

ÆGOPODIUM

Podagraria foliis variegatis $\otimes \Delta$
 Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Feuilles vert gai, panachées de blanc jaunâtre. Fleurs verdâtres. Haut. 0^m40 à 0^m50. Fl. Mai-Août. Bordures, rocailles, grottes. Très traçant ; réussit bien à l'ombre.

AGAPANTHUS. Agapanthe. \square

Belles Liliacées, à souche tubéreuse, très appréciées pour la beauté de leurs inflorescences qui paraissent de Juin-Juillet en Août. Haut. 0^m75 à 1^m. Corbeilles, plates-bandes, pelouses. S'accommodent également bien de la culture en bacs ou en grands pots. Protéger l'hiver ou rentrer en orangerie.



Agapanthus umbellatus.

umbellatus. *A. umbellifère. Tubéreuse bleue.*
 Fleurs bleues. Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50

umbellatus albus. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
 Fleurs blanches.

umbellatus flore pleno. (Manque)
 Fleurs bleues, doubles.

AGERATUM
 Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

AGROSTEMMA
 Voir COQUELOURDE.

ALKÉKENGE
 Voir PHYSALIS.

ALLIUM neapolitanum. Ail à fleur blanche.
 Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

lusitanicum. Voir CIBOULE.
 Schœnoprasmum. Voir CIBOULETTE.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

ALSTREMERIA. Alstrémère.
Amaryllidées à racines charnues. Fleurs curieusement colorées, disposées en ombelle terminale sur de longues bampes. Il existe plusieurs variétés de coloris rose pâle ou blanc rosé allant au jaune orangé et safrané plus ou moins rayé de rose purpurin. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. de Juin-Juillet en Août. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets. Protéger en hiver par une épaisse couche de feuilles.

aurantiaca. *A. orange*. (Manque)
Feuillage vert clair. Fleurs atteignant 5 cent. de longueur, à divisions supérieures jaune orangé, striées de pourpre, les inférieures jaune orangé.

psittacina. *A. perroquet. Lis des Incas*. . . . (Manque)
Fleur tout à fait particulière ; divisions rouge rosé à la base et vert taché de violet noir à la partie supérieure.

versicolor en mélange. *A. du Chili.*
 Le cent. 80 » ; 9 » | 1 10
Coloris variant du blanc rosé au jaune orangé et safrané.

ALTERNANTHERA
 Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

ALTHÆA officinalis. Voir GUIMAUVE.
 rosea. Voir ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSE. Alyssum. $\otimes \Delta$

Corbeille d'or. *A. saxatile.* Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Corbeille d'or à fleur double. *A. saxatile flore pleno*. Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Bonnes plantes à fleurs jaunes, pour plates-bandes, bordures, rochers. Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Avril-Mai.

AMARYLLIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'AUTOMNE.

AMORPHA fruticosa. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

AMPELOPSIS. Vigne-Vierge.

Henryana § (L) (Jeunes plantes en godets) . . . 75 » | 8 »
Espèce chinoise à feuillage portant des nervures blanches, se teintant de rouge à l'automne.

quinquefolia (Vigne-Vierge ordinaire) § (L)
 (Jeunes plantes en godets). Le cent. 680 » ; 75 » | 8 »
Rameaux sarmenteux, feuillage vert teinté rouge à l'automne. Garniture des murs, troncs d'arbres, tonnelles, etc.

Veitchii § (L)
 (Jeunes plantes en godets). Le cent. 480 » ; 55 » | 6 »
Feuillage léger, devenant rouge à l'automne. S'attache seul aux murs, comme le Lierre.

Veitchii purpurea § (L)
 (Jeunes plantes en godets). Le cent. 680 » ; 75 » | 8 »
Feuillage léger, rougeâtre en naissant, puis vert et prenant une jolie teinte rouge vers la fin de l'été ; s'attache seul aux murailles.

AMSONIA

augustifolia. *Amsonie Δ* 18 » | 2 »
Fleurs bleues, en étoile. Haut. 0^m80. — Fl. Mai-Juin. — Plates-bandes, rochers, grottes. Aime les situations fraîches et ombragées.

ANCHUSA. Voir BUGLOSSE.

ANCOLIE. Aquilegia.
Les Ancolies sont des plantes précieuses pour la décoration printanière des jardins. On les utilise avantageusement dans les corbeilles, massifs, plates-bandes. Elles se comportent on ne peut mieux dans les endroits ombragés et frais.

bleue à fleur blanche. *A. cœrulea alba.*
 Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
 Fl. Avril-Mai. — Haut. 0^m80 à 1^m.

californica Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs jaune d'or, épérons rouge grenat. Haut. 1^m. — Fl. Mai-Juin.

chrysantha Δ Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs jaune vif. Haut. 1^m20. — Fl. Mai-Juillet.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ANCOLIE. <i>Aquilegia</i> (suite)		
hybride de <i>cærulea</i> Reine des roses. Le cent. 150 »; 16 »	1	80
<i>Grandes et belles fleurs d'un très joli coloris rose saumoné à centre blanc. Recommandable, par sa floraison printanière, pour la décoration des massifs et plates-bandes. — H. 0^m60.</i>		
♀ hybride de <i>cærulea</i> varié. <i>A. cærulea hybrida</i> . Le cent. 130 »; 14 »	1	60
<i>Dans cette race hybride les fleurs présentent une infinité de combinaisons entre le blanc, le mauve, le violet, le lilas, le rose cuivré, le saumoné et le jaune. Jolies plantes de 0^m80 à 1^m, à floraison printanière. — Fl. Avril-Mai.</i>		
♀ des Jardins double variée. <i>A. vulgaris flore pleno</i> . Le cent. 120 »; 13 »	1	50
<i>Dans l'A. des jardins et sa race hybride on rencontre des fleurs blanches, roses, pourpres, violettes, soit unies, soit panachées et striées. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Mai-Juin.</i>		
des jardins hybride double variée. <i>A. hybrida flore pleno</i> Le cent. 120 »; 13 »	1	50
nivea. <i>A. blanc pur</i> . Le cent. 150 »; 16 »	1	80
<i>Fl. blanc pur, grandes. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Mai-Juin.</i>		
olympica Le cent. 150 »; 16 »	1	80
<i>Fleurs violet bleu et blanc. Haut. 0^m80. — Fl. Avril-Mai.</i>		
ANÉMONE Hépatique. Voir HEPATICA triloba.		
ANÉMONE japonica.		
<i>Isolées sur une pelouse, plantées en massif entier ou disséminées dans les plates-bandes, les A. japonica produisent un très bel effet. Les sujets d'un an, ne dépassant guère 0^m40 à 0^m50, peuvent former des bordures autour des massifs d'arbustes ou composer de petites corbeilles. La seconde année, les plantes atteignent 0^m75 à 1^m. La floraison se prolonge d'Avril en Oct. et s'effectue aussi bien à l'ombre qu'au soleil.</i>		
♀ japonica (type) ± . . . Le cent. 190 »; 21 »	2	30
<i>Grandes fleurs simples, rose foncé, très nombreuses.</i>		
♀ japonica Alice ± . . . Le cent. 200 »; 22 »	2	50
<i>Fleurs semi-doubles, rose carmin à centre rose lilacé. Variété distincte, très florifère.</i>		
♀ japonica Beauté parfaite ±. Le cent. 200 »; 22 »	2	50
<i>Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.</i>		
♀ japonica géante blanche ±. Le cent. 200 »; 22 »	2	50
<i>Fleurs semi-doubles, atteignant jusqu'à 0^m10 de diamètre, blanc absolument pur. Tiges très fortes; feuillage ample.</i>		



Ancolie des jardins double.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ANÉMONE japonica (suite)		
♀ japonica Honorine Jobert ± Le cent. 160 »; 18 »	2	»
<i>Variété à fleurs simples, blanc pur; très belle.</i>		
♀ japonica Mont-Rose ± Le cent. 190 »; 21 »	2	30
<i>Plante naine; fleurs très grandes et très doubles, à pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre.</i>		
♀ japonica Reine Charlotte ± Le cent. 200 »; 22 »	2	50
<i>Grandes fleurs semi-doubles, rose clair.</i>		
♀ japonica rosea superba ± Le cent. 200 »; 22 »	2	50
<i>Grandes fleurs simples, d'un beau rose brillant.</i>		
japonica var. Hupehense. Le cent. 160 »; 18 »	2	»
<i>D'introduction chinoise, extrêmement florifère. Fleurs de coloris rose lilas de Perse. Haut. 0^m90. Floraison bâtive.</i>		
ANÉMONE. <i>Anemone</i>.		
nemorosa <i>cærulea</i> . <i>Sylvie</i> . ⊕ Δ 16 »	1	80
<i>Fleurs bleu d'aqur.</i>		
nemorosa alba flore pleno ⊕ Δ 16 »	1	80
<i>Fleurs blanches, doubles. Haut. 0^m15 à 0^m20. — Fl. Mars-Avril. — Rocailles et bordures en terrains sablonneux, frais, abrités et demi-ombagés.</i>		
rivularis. 16 »	1	80
<i>Espèce de l'Himalaya, rustique et robuste, à feuilles profondément lobées. Fleurs blanches, à revers violacés, larges de 0^m05, longuement pédicellées et disposées en ombelles. Haut. 0^m50. — Floraison en Juin.</i>		
de Caen, A. éclatante, etc. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE D'AUTOMNE.		
ANGÉLIQUE. <i>Angelica</i>.		
officinale ⊕ Le cent. 150 »; 16 »	1	80
<i>Grand feuillage composé, luisant. Fleurs jaune pâle, en ombelles arrondies. Haut. 1^m30 environ. — On emploie les tiges et les pétioles des feuilles en confiserie et les graines pour la préparation des liqueurs.</i>		
ANOMATHECA		
<i>Voir CATAL. GÉNÉRAL et CATAL. D'AUTOMNE.</i>		
ANTENNARIA		
dioica ⊕ ⊕ 18 »	2	»
<i>Fleurs rosées. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0^m08 à 0^m10. Fl. Juin-Juillet. — Bordures, mosaïciculture. — Les sommités sont pectorales.</i>		



Anémone japonica.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.


	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ANTENNARIA (suite)					
margaritarea. Antennaire perle. Immortelle blanche. I. de Virginie	Le cent. 130 »	14 »		1 60	
Flours scarieuses, blanc nacré, à cœur jaune. Feuilles à revers blanc, tomenteuses. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. — Fl. juillet-Août. — Terrains secs, arides, calcaro-siliceux. Fleurs employées pour bouquets perpétuels. Plantes-bandes, corbeilles.					
plantaginea ♂ Δ	Le cent. 120 »	13 »		1 50	
Flours blanc rosé. Feuilles blanchâtres. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. — Fl. juin-juillet. Plante traçante, excellente pour bordures, rocailles, gazonnements.					
ANTHEMIS					
montana ♂	Le cent. 100 »	11 »		1 30	
Plante à feuillage très glauque, persistant, formant de larges touffes. En Mai-juin, fleurs blanches. Hauteur 0 ^m 30 à 0 ^m 40. Plantes-bandes, bordures et bouquets. Recommandable pour terrains secs et plein soleil.					
nobilis flore pleno. Camomille des pharmaciens. Camomille Romaine vraie ♂.					
Livrable d'Octobre en Mai.					
Le mille. 450 »	le cent. 55 »	6 »		» 75	
Flours blanches. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. — Fl. Juin-Août. Bordures. Ses fleurs servent à préparer la tisane de Camomille.					
tinctoria	Le cent. 130 »	14 »		1 60	
Flours jaunes. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. — Fl. Juin-Août.					
tinctoria alba	Le cent. 130 »	14 »		1 60	
Flours blanches. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. Fl. Juin-Août. L'A. tinctoria et sa variété forment de jolies corbeilles. Réussissent en terrains secs, à exposition chaude.					
frutescens. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 92.					
ANTHERICUM. Voir PHALANGÈRE.					
APIOS tuberosa. Voir GLYCINE TUBÉREUSE au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE D'AUTOMNE.					
APPÉTIT. Voir CIBOULETTE.					
AQUILEGIA. Voir ANCOLIE.					
ARABIS. Arabelle. Corbeille-d'argent.					
Les Arabis alpina se couvrent de fleurs de fin-Mars à Mai. Bordures, rochers.					
alpina ♂ Δ	Le cent. 100 »	11 »		1 30	
Flours blanches. Haut. 0 ^m 25.					
alpina nana compacta ♂ Δ	Le cent. 130 »	14 »		1 60	
Flours blanches. Haut. 0 ^m 15.					
alpina à grande fl. rose vif ♂ Δ	20 »			2 25	
Grandes fleurs rose vif légèrement nuancé de mauve violacé. Variété très florifère; hauteur 0 ^m 20.					
alpina flore pleno ♂ Δ	Le cent. 130 »	14 »		1 60	
Flours blanches, doublés. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 30.					
alpina flore pleno foliis variegatis ♂ Δ					
Le cent. 180 »					
Flours doubles, blanches; feuillage panaché de blanc jaunâtre et de vert. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. Très ornemental.					
ARBRE DE JUDÉE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.					
ARBRES FRUITIERS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.					
ARBRES PLEUREURS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.					
ARENARIA. Sabline.					
♀ montana ♂ Δ	Le cent. 100 »	11 »		1 30	
Plante très florifère. Fleurs blanc pur. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. — Fl. Été. — Bordures, rocailles, talus.					
ARISTOLOCHIA					
Sipho. Aristoloche. § (L).	»	»		10 »	
Arbrisseau grimpant, rustique, de 6 à 10 mètres de hauteur. En Mai-juin, fleurs originales, en forme de pipe, lavées de jaune et de noir. Propre à la garniture des murs, tonnelles, etc.					
ARMERIA					
Voir STATICE ARMERIA.					
ARTEMISIA					
absinthium. Voir ABSINTHE.					
Dracuncul. Voir ESTIAGON.					
♀ lactiflora. Armoise ±	Le cent. 200 »	22 »		2 50	
D'origine asiatique, bien distincte, donne d'innombrables petits capitules blanc laiteux. Vastes panicules d'aspect plumeux; tiges dépassant 1 ^m 50. Fl. fin-juillet aux gelées. Plantes-bandes ou touffes groupées sur les pelouses. Rustique.					
ARUNDO					
Donax à feuilles panachées ♀					
Le cent. 180 »					
20 »					
2 25					
Feuille superbe, rubané de blanc et de vert. Planté au bord de l'eau, il fera le plus heureux effet. Haut. 1 ^m 60 à 2 ^m . Abrisier contre les froids durant l'hiver.					
ASCLEPIAS. Asclépiade.					
Douglasii ±	Le cent. 130 »	14 »		1 60	
Plante traçante, à fleurs rose pâle, en grosses et nombreuses ombelles axillaires. Hauteur 1 ^m 30. Floraison juillet-Août. — Grandes plates-bandes et sujets à isoler.					
tuberosa ±	Le cent. 130 »	14 »		1 60	
Flours jaune orangé passant au cocciné. Hauteur 0 ^m 60. — Fl. juillet-Août et Septembre. Terre de bruyère un peu tourbeuse ou sol silico-calcaire, meuble et frais à exposition demi-ombragée. Mêmes emplois que l'espèce précédente.					
ASPERELLA					
Hystrix Asperelle.	14 »			1 60	
Jolie graminée atteignant 1 ^m à 1 ^m 20. — Fl. juillet-Août. — S'emploie en touffes dans les plates-bandes et les corbeilles. Fait de jolis bouquets à l'état vert ou à l'état sec.					
ASPERULA. Asperule.					
odorata. Petit Muguet ♂ Δ ♂	Le cent. 120 »	13 »		1 50	
Flours blanc pur. Feuillage odorant à l'état sec. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. — Fl. Mai. — Talus, bordures, rochers, etc., en terrains légers, frais et ombragés ou exposés au nord.					
ASPHODÈLE. Asphodelus.					
L'Asphodèle fleurit en Mai-juin. Décoration des plates-bandes, des pelouses, des perspectives, etc. Se plaît en terrains calcaires, mais réussit également bien en sols sablonneux et dans toute terre saine. Expositions ensoleillées.					
jaune. Asphodeline lutea				(Manque)	
Flours jaunes, odorantes. Haut. 1 ^m .					
ASPRELLA					
Voir ASPERELLA.					

ASTER

Aigrette (Vilmorin 1931) (Nouv.)	55 »	6 »		3 »	
Voir page 1.					
alpinus Δ	Le cent. 120 »	13 »		1 50	
Fleur violet bleu. Plante gazonnante de 0 ^m 20. Fl. Mal-Juin.					
♀ amelloides Perle rose. Le cent. 240 »	27 »			3 »	
Fleur rose pur, de 0 ^m 04 à 0 ^m 05 de diamètre, s'épanouissant en Septembre-Octobre. Haut. 0 ^m 60. Bonne variété pour plates-bandes, corbeilles et massifs.					
Amellus Belle de Ronsdorf. Le cent. 240 »					
27 »					
3 »					
Flours de 0 ^m 06 de diamètre, très grandes, violet évêque. Excellente plante pour fleur coupée. — Fl. Août-Septembre. Haut. 0 ^m 50.					
Amellus King George. Le cent. 240 »					
27 »					
3 »					
Plante de 80 cent. de hauteur, à très grandes fleurs atteignant 8 cent. de diamètre; ligules nombreuses, grandes, violet d'aniline foncé. — Fl. commencement de Septembre.					

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ASTER (suite)		
♀ Amellus Perry's Favorite. Le cent. 240 » ; 27 » 3 » <i>Obtention anglaise, à grandes fleurs violet mauve. Fl. Août-Septembre. Hauteur 0^m60.</i>		
Blanchette (Vilmorin 1931) (Nouv.) . . . 55 » 6 » <i>Voir page 1.</i>		
Bleuette (Vilmorin). Le cent. 280 » ; 31 » 3 50 <i>Var. du genre novæ-belgiæ, à fleur semi-double, violet bleu d'aniline foncé. H. 1^m40. — Fl. Sept.-Oct.</i>		
brightest and best ♂ (Wells) Le cent. 240 » ; 27 » 3 » <i>Plante atteignant 1^m50 et plus, à ramifications pyramidales, longues et dressées; fleurs semi-doubles, violet évêque très brillant. — Fl. fin-Septembre.</i>		
Capitaine (Vilmorin). Le cent. 150 » ; 16 » 1 80 <i>Cet Aster, issu de la variété climax, atteint environ 1^m80 de haut. Les fleurs, de 4 cent. 1/2 de diamètre, sont d'un coloris blanc légèrement bleuté. Sa floraison, plus tardive que celle du climax, ne commence qu'au début d'Octobre.</i>		
♀ cassiarabicus. A. Amellus var. cassubicus. Le cent. 150 » ; 16 » 1 80 <i>Fleurs violet bleu d'aniline. Haut. 0^m40.</i>		
cassiarabicus Fraicheur (Vilmorin). Le cent. 240 » ; 27 » 3 » <i>Plante de 40 cent. de hauteur; fleurs violet mauve pâle, de 4 à 5 cent. de diamètre.</i>		
cassiarabicus varié . . . Le cent. 120 » ; 13 » 1 50 <i>Belle race à grandes fleurs; coloris variés. L'A. cassiarabicus et ses variétés fleurissent en Août-Sept. Leur hauteur n'excède guère 0^m80.</i>		
céleste (Vilmorin). . . Le cent. 180 » ; 20 » 2 25 <i>Plante de 1 m. à 1 m. 40. de haut. Fleurs semi-doubles, violet bleu d'aniline foncé. — Floraison Septembre-Octobre.</i>		
Chasteté. Le cent. 150 » ; 16 » 1 80 <i>Superbe variété très rameuse, à disque jaune. Petites fleurs innombrables, blanches, dont le disque de jaune devient brun. Fl. Septembre-Octobre. Hauteur 1^m25. Plates-bandes et bouquets.</i>		
climax. Le cent. 150 » ; 16 » 1 80 <i>Grandes fleurs bleu lavande à disque jaune, larges de 0^m05, étagées tout le long des rameaux en longues panicules pyramidales. Floraison fin-Septembre-Octobre. — Plates-bandes, bouquets. Haut. 1^m50 à 1^m80.</i>		
Coquette (Vilmorin 1930) (Nouv.) . . . 45 » 5 » <i>Voir page 1.</i>		



Asters.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ASTER (suite)		
cordifolius elegans . . . Le cent. 150 » ; 16 » 1 80 <i>Très abondantes petites fleurs lilas clair, disposées en panicules très rameuses, légères et gracieuses. Haut. 0^m80 à 1^m. Fl. Août-Septembre. Recommandable pour bouquets.</i>		
cordifolius Idéal . . . Le cent. 150 » ; 16 » 1 80 <i>Fleurs petites, bleu clair, disposées en longues panicules rameuses, légères et très gracieuses. Floraison Septembre-Octobre. Haut. 1^m50. Plates-bandes et bouquets.</i>		
cordifolius magnificus. Le cent. 150 » ; 16 » 1 80 <i>Variété très florifère; fleurs lilas, s'épanouissant de Juillet en Septembre. Haut. 1^m20. Précieux pour bouquets.</i>		
cordifolius rose tendre. Le cent. 150 » ; 16 » 1 80 <i>Fleurs petites, mauve violacé, en panicules légères. Fl. Août-Sept. Haut. 0^m70. Plates-bandes et bouquets.</i>		
Gosette (Vilmorin 1931) (Nouv.) 55 » 6 » <i>Voir page 1.</i>		
Datschii Le cent. 160 » ; 18 » 2 » <i>Variété à feuillage très fin, à fleurs petites, blanches, extrêmement nombreuses. Floraison très tardive, de fin-October en Décembre. Haut. 1^m. Plates-bandes et bouquets.</i>		
Dick Ballard ♂ (Ballard) Le cent. 240 » ; 27 » 3 » <i>Variété à végétation érigée et compacte, atteignant 0^m80 à 1^m de haut; fleurs semi-doubles, violet mauve. — Fl. Septembre-Octobre.</i>		
diplostephioides Δ . . . Le cent. 120 » ; 13 » 1 50 <i>Fleurs de 5 à 8 cent. de diamètre, violet brillant, disque d'abord pourpre, puis jaune. Haut. 0^m25 à 0^m45. — Fl. Mai-Juin. — Corbeilles, plates-bandes, rochers, talus, bouquets.</i>		
♀ double Beauty of Colwall (novæ-belgiæ). Le cent. 160 » ; 18 » 2 » <i>Grandes fleurs doubles, bleu lavande. Haut. 1^m à 1^m20. Fl. Septembre-Octobre.</i>		
Erica Le cent. 160 » ; 18 » 2 » <i>Fleurs de 4 cent. de largeur, semi-doubles, violet mauve clair. Haut. 1^m30. — Flor. Septembre-Octobre. — Plates-bandes et bouquets.</i>		
Fleurette (Vilmorin). Le cent. 280 » ; 31 » 3 50 <i>Fleurs simples, nombreuses, groupées, violet mauve clair. Plante rameuse, du type novæ-belgiæ. Convient pour plates-bandes. H. 1^m10. Fl. Sept.-Octobre.</i>		
géant rose (Vilmorin). Le cent. 180 » ; 20 » 2 25 <i>Plante vigoureuse, de 1^m50 à 1^m60 de haut; port érigé, buissonnant; gros boutons très colorés. Fleurs atteignant 5 cent. de diamètre, d'un coloris frais et brillant, violet de campanule clair à reflets roses. — Floraison Septembre.</i>		
ibericum ultramarin . . . Le cent. 180 » ; 20 » 2 25 <i>Plante voisine des A. Amellus, à feuillage vert foncé; nombreuses fleurs de couleur violet bleu d'aniline foncé. Haut. 0^m50 au plus. — Floraison Septembre-Octobre. — Plates-bandes, corbeilles et bouquets.</i>		
J. S. Baker Le cent. 240 » ; 27 » 3 » <i>Aster de 0^m60 à 1^m de haut, à fleurs doubles, blanc plus ou moins teinté de violet clair. Fl. en Septembre-Octobre.</i>		
King Albert (Ballard). Le cent. 240 » ; 27 » 3 » <i>Cet Aster, dont la taille ne dépasse pas 0^m70, possède un petit feuillage léger. Les fleurs, semi-doubles, ont une jolie teinte violet de Parme. — Fl. Sept.-Octobre.</i>		
King of Belgians (Beckett) Le cent. 240 » ; 27 » 3 » <i>Aster à grandes fleurs; plante robuste, à port érigé et forts rameaux, atteignant 1^m60 à 1^m80 de hauteur. Coloris violet bleu s'éclaircissant avec l'âge.</i>		
Lavandette (Vilmorin 1931) (Nouv.) . . . 55 » 6 » <i>Voir page 1.</i>		
Linosis Le cent. 150 » ; 16 » 1 80 <i>Fleurs jaunes, en corymbes serrés. Haut. 0^m60. — Fl. Août-Septembre. — Très distinct.</i>		
Maggie Perry Le cent. 180 » ; 20 » 2 25 <i>Fleurs simples, violet évêque foncé légèrement dégradé au centre; capitules atteignant 6 cent. de diamètre, réunis en corymbe. Plante très décorative. H. 1^m. — Fl. Septembre.</i>		
Musette (Vilmorin 1930) (Nouv.) . . . 45 » 5 » <i>Voir page 1.</i>		
Nancy Ballard Le cent. 150 » ; 16 » 1 80 <i>Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris violet mauve. Haut. 0^m80 à 1^m. Fl. Septembre-Octobre. Très florifère.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ASTER (suite)		
♀ novæ-angliæ	Le cent. 150 »	16 » 1 80
<i>Fleurs violettes.</i>		
novæ-angliæ roseus	Le cent. 150 »	16 » 1 80
<i>Fleurs rouges. Plantes de 1^m à 1^m80, fleurissant de fin-Sept. en Octobre et convenant particulièrement pour massifs, groupes, ainsi que pour la confection des bouquets.</i>		
novæ-belgiæ Blue Gem.	Le cent. 200 »	22 » 2 50
<i>Fleurs semi-doubles, bleu d'aniline. Haut. 1^m10. — Flor. Sept.-Octobre.</i>		
novæ-belgiæ St-Egwin.	Le cent. 150 »	16 » 1 80
<i>Fleurs nombreuses, d'un coloris mauve violacé très frais. Plantes-bandes et bouquets. Haut. 0^m90. Fl. Septembre-Oct.</i>		
Pierrette (Vilmorin 1931) (Nouv.)	90 »	10 » 10 »
<i>Voir page 1.</i>		
pink perfection	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Plante de 1^m50 de haut. Nombreuses fleurs rose brillant très pur. — Floraison fin-Septembre. — Plantes-bandes et bouquets.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ASTER (suite)		
ptarmicoides	Le cent. 150 »	16 » 1 80
<i>Fleurs blanches. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. Août-Sept.</i>		
Rosette (Vilmorin 1930) (Nouv.)	45 »	5 » 5 »
<i>Voir page 1.</i>		
Rougette (Vilmorin 1931) (Nouv.)	75 »	8 » 8 »
<i>Voir page 1.</i>		
Sam Banham ± (Wells).	Le cent. 180 »	20 » 2 25
<i>Un des plus beaux Asters à fleurs blanches, atteignant 1^m50 et plus de haut. Précieux pour la décoration des parcs et jardins, ainsi que pour fleur coupée. — Fl. Sept.-Octobre.</i>		
Well's white ± (Wells).	Le cent. 180 »	20 » 2 25
<i>Jolie variété très appréciée pour le coloris absolument blanc pur de ses fleurs bien rondes et plates. Plante vigoureuse; floraison abondante en Septembre. H. 1^m20 à 1^m50.</i>		
♀ vivace varié	Le cent. 80 »	9 » 1 10
<i>Coloris variés, mélange des diverses espèces cultivées. — Haut. 0^m80 à 1^m50. — Fl. Août-Octobre.</i>		

ASTILBE

Les Astilbes sont des plantes très ornementales qui se prêtent fort bien à la décoration, soit en sujets isolés, en plates-bandes ou en massifs; leurs longues panicules de fleurs plus ou moins serrées, suivant les variétés, conviennent particulièrement à la confection des bouquets.

Arendsi Cérés ±	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Fleurs rose malvacé, en fortes panicules un peu serrées. Fl. Juillet-Août. Superbe plante de 0^m80 à 1^m de haut.</i>		
Arendsi Reine des lacs ±	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Grandes panicules de fleurs rose saumoné, d'un coloris particulier et distinct. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juillet-Août.</i>		
Arendsi Rosa Perle ±	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Panicules d'un magnifique rose. Haut. 0^m70 à 0^m80. — Fl. Juin-Juillet.</i>		
Arendsi Vénus ±	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Fleurs d'un beau coloris rose pourpré, en fortes panicules, s'épanouissant en juillet-Août. Haut. 0^m75 à 1 mètre.</i>		
chinensis pumila Δ	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Charmante espèce naine, introduite de Chine par M. Maurice de Vilmorin. Fleurs d'un joli coloris rose lilacé, s'épanouissant pendant la fin de l'été. Endroits frais, bords des eaux, etc. Haut. 30 à 40 cent.</i>		
♀ Davidii ±	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Grande et belle plante. Haut. 1 m. et plus. Longues panicules de fleurs lilas vif à reflets bleuâtres. — Fl. Juillet-Août.</i>		
♀ grandis ±	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Se distingue de P.A. Davidii par ses longues panicules aux ramifications étalées et la couleur blanche de ses fleurs. Plante vigoureuse, de 1^m de haut. — Fl. Juillet-Sept.</i>		
hybrida rubella ±	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Plante remarquable, bien ramifiée, ne dépassant pas 0^m90 de hauteur et donnant de nombreuses panicules plumueuses d'un joli coloris rose carné. — Fl. Juin-Août.</i>		
hybrida rutilans ±	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Rose carminé au début de la floraison, les fleurs passent au rose mauve à complet épanouissement. Haut. 1^m. — Fl. Juin-Août.</i>		
néee rose ±	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Panicules bien érigées, garnies de fleurs d'un beau rose lilacé. Haut. 0^m80. — Fl. Juillet-Août.</i>		
plumet neigeux ±	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Fleurs blanches, en panicules compactes. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juillet-Août.</i>		
♀ rivularis Moerheimi ±	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Amélioration de P.A. rivularis; énormes panicules composées d'une multitude de petites fleurs d'un blanc très pur. Superbe plante de 1^m de haut. — Fl. Juillet-Août.</i>		
solférino ±	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Fleurs magenta violacé, en très fortes panicules d'un bel effet décoratif. Hauteur 0^m80 à 1 mètre. Fl. Juillet-Août.</i>		
du Japon. Voir HOTEIA.		

ATHYRIUM. Athyrion. FOUGÈRE.

Filix-femina. Fougère femelle (type)	45 »	5 » 5 »
<i>Feuillage plus fin que celui de la Fougère mâle. Tout aussi robuste. Lieux ombragés et frais. Fronces d'environ 0^m40.</i>		

ATROPA Belladonna.

Voir BELLADONE.

AUBÉPINE

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.



Aubrietia.

AUBRIETIA. Aubriette.

Les Aubrietia, dont la floraison a lieu de Mars à juin, sont à recommander pour bordures, rocailles ou tapis fleuris. Haut. 0^m10 à 0^m15.

deltoidca ⊕ Δ	Le cent. 130 »	14 » 1 60
<i>Fleurs violet bleu pâle.</i>		
Lavender ⊕ Δ	Le cent. 130 »	14 » 1 60
<i>Variété à coloris lavande. Floraison de longue durée.</i>		
Leichtlinii ⊕ Δ	Le cent. 130 »	14 » 1 60
<i>Fleurs magenta.</i>		
Moerheimi ⊕ Δ	Le cent. 130 »	14 » 1 60
<i>Fleurs mauve rosé, grandes. Plante étoffée et vigoureuse.</i>		
purpurea ⊕ Δ	Le cent. 130 »	14 » 1 60
<i>Fleurs violet pourpre.</i>		
à grande fleur Cèteine (Vilmorin) ⊕ Δ	Le cent. 160 »	18 » 2 »
<i>Coloris très tendre, mauve violacé clair oculé blanc.</i>		
à grande fleur Cigale (Vilmorin) ⊕ Δ	Le cent. 240 »	27 » 3 »
<i>Grande fleur violet mauve.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
AUBRIETIA (suite)		
à grande fleur Coccinelle (<i>Vilmorin</i>) ⊕ Δ Le cent. 160 »; 18 » 2 » <i>Fleur d'un joli coloris violet bleu d'aniline foncé à petit œil blanc.</i>		
à grande fleur Criquet (<i>Vilmorin</i>) ⊕ Δ Le cent. 240 »; 27 » 3 » <i>Grande fleur violet lilacé foncé.</i>		
à grande fleur Frelon (<i>Vilmorin</i>) ⊕ Δ Le cent. 160 »; 18 » 2 » <i>Grande fleur d'un coloris très chaud, magenta violacé.</i>		
à grande fleur Grillon (<i>Vilmorin</i>) ⊕ Δ Le cent. 160 »; 18 » 2 » <i>Coloris violet mauve pâle unicolore, produisant le plus agréable contraste sur le feuillage.</i>		
à grande fleur Libellule (<i>Vilmorin</i>) ⊕ Δ Le cent. 160 »; 18 » 2 » <i>Grande fleur blanc lilacé au début de la floraison, passant au violet héliotrope à complet épanouissement.</i>		
à grande fleur Luciole (<i>Vilmorin</i>) ⊕ Δ Le cent. 160 »; 18 » 2 » <i>Grande fleur violet bleu d'aniline foncé.</i>		
AUCUBA japonica punctata. Voir page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.		

AUNÉE. Voir INCL.		
AURICULE. <i>Primula Auricula.</i> variée ⊕ Δ Le cent. 160 »; 18 » 2 » <i>Coloris divers : bleuâtre, brun-noir velouté, feu, jaune orangé, chamois, etc., etc.; pétales souvent lisérés d'une teinte plus claire; œil blanc ou jaunâtre. Haut. 0^m15 à 0^m20. — Fl. Avril-Mai. — Remonte parfois à l'automne. Les Auricules font un très bel effet en bordures et en potées.</i>		
AZALEA mollis. Voir page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.		
BALISIERS. Voir CANNAS FLORIFÈRES, pages 13 à 17.		
BAMBOU. Voir page 94 et le CATAL. D'AUTOMNE.		
BAPTISIA. <i>Podalyre.</i> australis. <i>P. de la Caroline</i> † 18 » 2 » <i>Flours en longues grappes, bleu tendre. H. 0^m90 à 1^m50. — Fl. de fin-Mai à juillet. — Convient pour isoler sur pelouses ou pour plates-bandes et grands massifs. Terres profondes, saines, siliceuses ou argilo-siliceuses.</i>		
BARBE-DE-BOUC. Voir SPIRÆA ARUNCES.		
BÉGONIA tubéreux. Voir CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE. Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 92.		

BÉGONIAS REX HYBRIDES

(HYBRIDES DE METALLICA, DISCOLOR, ETC.)

Le feuillage de ces hybrides est d'une richesse de coloris et d'une diversité de panachures extraordinaires, variant des teintes les plus claires, les plus fraîches et les plus délicates, aux tons chauds et bronzés avec reflets soyeux ou métalliques du plus bel effet. De culture facile sous châssis ou en serre et de végétation continue, ces magnifiques plantes ont leur emploi tout indiqué pour la décoration des appartements et l'ornementation des serres froides. En pleine terre, l'été, dans les parties ombragées des jardins, ils forment, seuls ou associés à d'autres plantes, des corbeilles ou des bordures d'une incomparable richesse.

Livrables d'Avril à Octobre en petites plantes nommées à notre choix.



Bégonia Rex.

HAUTES NOUVEAUTÉS :	
1 variété, 12 fr. ».	— 5 variétés, 54 fr. ».
Nouveautés les plus récentes 1 var.	7 fr. 50
— — — 10 —	70 fr. »
— — — 25 —	170 fr. »
Variétés de la Série générale 1 var.	4 fr. »
— — — 10 —	35 fr. »
— — — 25 —	80 fr. »

Dès l'arrivée des plantes, tremper les mottes, si elles sont sèches; empoter les petits sujets en godets de 8 à 9 cent., en terre légère, composée par moitié de terreau de feuilles et de terre de bruyère. Ne pas trop fouler la terre dans les pots.

Les placer ensuite pendant 3-4 jours sous cloches ou sous châssis ombré et fermé, ou dans un endroit peu aéré d'une serre et les abriter des rayons solaires. Maintenir l'humidité dans les pots et autour, dans une température douce, en évitant les coups de soleil.

Pour nos clients d'outre-mer ou pour toutes destinations éloignées nous disposons de sujets en rhizomes, livrables de fin-Novembre à Février-Mars.

HAUTES NOUVEAUTÉS. Rhizomes forts : 1 variété, 25 fr. ». — 5 variétés, 120 fr. »

Nouveautés les plus récentes	Rhizomes forts	Rhizomes très forts	Variétés de la Série générale	Rhizomes forts	Rhizomes très forts.
1 var.	12 fr. »	20 fr. »	1 var.	6 fr. »	10 fr. »
10 —	115 fr. »	190 fr. »	10 —	55 fr. »	95 fr. »
25 —	280 fr. »	475 fr. »	25 —	135 fr. »	235 fr. »

Ces Rhizomes ne peuvent en principe voyager que par la poste aux lettres. En raison de leur état de végétation ralentie et de la façon dont nous les emballons, ils peuvent supporter 25 jours de voyage. Dix rhizomes forment un colis d'environ 500 grammes.

La liste descriptive des variétés offertes sera envoyée franco sur demande.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

- | | Les dix.
fr. c. | La pièce.
fr. c. |
|---|-----------------------|---------------------|
| BELLADONE. <i>Atropa Belladonna</i>. | | |
| officinale ✚ | Le cent. 160 » ; 18 » | 2 » |
| <i>Plante de 1^m à 1^m20 environ; fleurs assez grandes, d'un pourpre obscur veiné de brun. — Fl. Juin-Juillet. — Cultivée principalement pour la pharmacie.</i> | | |
| BENOITE. <i>Geum</i>. | | |
| écarlate. <i>G. coccineum</i> . Le cent. 160 » ; 18 » | | 2 » |
| <i>Fleur rouge cocciné. — Fl. Juin. — Haut. 0^m50 à 0^m60.</i> | | |



Benoite écarlate double Mrs Bradshaw.

- | | | |
|--|-----------------------|------|
| écarlate double Mrs Bradshaw. | Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25 |
| <i>Extrêmement florifère, donne, pendant tout l'été, de grandes fleurs d'un coloris rouge écarlate très brillant. Hauteur 0^m50 à 0^m60.</i> | | |
| ♀ écarlate semi-double à grande fleur. | Le cent. 160 » ; 18 » | 2 » |
| <i>Plante de 0^m50 à 0^m60, donnant, d'Avril à Juin, de jolies fleurs rouge écarlate parfois orangé. Corbeilles, plates-bandes.</i> | | |
| ♀ Heldreichii splendens ⊕ | Le cent. 160 » ; 18 » | 2 » |
| <i>Grandes fleurs rouge orangé, d'Avril en Juillet. Haut. 0^m40 à 0^m50. Bordures, plates-bandes et corbeilles.</i> | | |
| double Lady Stratheden. Le cent. 240 » ; 27 » | | 3 » |
| <i>Grande fleur double, d'un beau jaune soleil. Haut. 0^m60. — Fl. Été. — Plates-bandes et bouquets.</i> | | |

BERBERIS

- | | | |
|---|-----|-----|
| Thunbergii atropurpurea (Nouv.) | | |
| Touffes ordinaires | » » | 6 » |
| <i>Voir page 1.</i> | | |
| <i>Voir aussi le CATALOGUE D'AUTOMNE.</i> | | |

BETONICA. Bétoine.

- | | | |
|---|-----------------------|------|
| grandiflora Δ | Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30 |
| <i>Fleurs violet évêque rosé. Haut. 0^m50. — Fl. Juin-Sept.</i> | | |
| officinalis rosea ✚ | Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30 |
| <i>Plante aromatique, touffue, à feuilles allongées, crépues; tiges florales raides, nombreuses; épis compacts de jolies fleurs roses. Floraison Juin-Juillet. — Haut. 40 cent.</i> | | |

BIDENS

- | | | |
|---|-----------------------|------|
| dahlionides varié □ | Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50 |
| <i>Fleurs blanches ou roses. Plante vivace et tubéreuse, en touffe basse et compacte, à feuillage divisé. — Fl. de Juillet aux gelées. Plates-bandes, massifs et bouquets. — Hauteur 0^m40 à 0^m60.</i> | | |

BIGNONIA. Jasmin de Virginie.

- | | | |
|--|-----------------------|-----|
| grandiflora. <i>Tecoma grandiflora</i> § (L.) | Le cent. 680 » ; 75 » | 8 » |
| <i>Sarmenteux, grimpant, atteignant 3 à 4 mètres. Fleurs longues, rouge cinabre, disposées en grappes. Fl. Juillet-Août. Décoration des vieux murs, pylones, tonnelles, etc.</i> | | |

BOCCONIA

- | | Les dix.
fr. c. | La pièce.
fr. c. |
|---|-----------------------|---------------------|
| <i>Le mérite des Bocconia réside surtout dans leur feuillage qui fait un très bel effet; plantes à réunir en massifs ou à grouper en petit nombre sur les pelouses.</i> | | |
| ♀ japonica ⊕ | Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25 |
| <i>Fleurs blanches à reflets roses. Haut. 2^m. — Flor. Juillet-Août. — Feuillage à revers blancâtre.</i> | | |
| ♀ microcarpa ⊕ | Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25 |
| <i>Feuilles plus amples, plus glauques; inflorescence très élégante. Fleurs blanc crème à reflet saumon. Haut. 2^m et plus. — Fl. Juillet-Août.</i> | | |

BOIS-GENTIL. Voir DAPHNE MEZEREUM ALBUM.

BOLTONIA

- | | | |
|--|-----------------------|------|
| <i>Les Boltonia sont très recommandables pour orner le rang central des grandes plates-bandes ou le milieu des corbeilles dans les grands parterres. Bouquets et vases d'appartement.</i> | | |
| asteroides | Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80 |
| <i>Fleurs blanc rosé. H. 1^m40. Floraison Juillet-Sept.</i> | | |
| ♀ glastifolia | Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80 |
| <i>Fleur blanc carné à cœur jaune. Haut. 1^m80 et plus. — Flor. Sept. — Cultivée sur tige unique, cette espèce donne une large ombelle de fleurs de 1^m de diamètre et plus.</i> | | |
| ♀ latisquama | Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80 |
| <i>Capitules à ligules mauve rosé. H. 1^m60. — Flor. Juill.-Sept.</i> | | |

BOULE AZURÉE. Voir ECHINOPS.

BOULE DE NEIGE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

BOULEAU. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

- | | | |
|--|----------------------|------|
| BOUSSINGAULTIA baselloides § (II) | | |
| tubercules | Le cent. 30 » ; 3 30 | » 40 |
| <i>Plante grimpante précieuse, à croissance très rapide; beau feuillage vert foncé. — Fl. Septembre-Octobre.</i> | | |

BOUTON D'ARGENT

Voir RANUNCULUS ACONITIFOLIUS.

BOUTON D'OR. Voir RANUNCULUS ACRI'S FLORE PLENO.

BRODIAEA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

BRUYÈRE. Voir ERICA.

BUDDLEIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

BUGLOSSE. Anchusa.

- | | | |
|--|-----------------------|------|
| ♀ d'Italie à grande fleur, var. de Dropmore. | Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25 |
| <i>Fleurs bleu d'azur, très grandes et de longue durée.</i> | | |
| d'Italie Opale | Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25 |
| <i>Fleur bleu opale tendre, très particulier, coloris nouveau. Les deux plantes ci-dessus, de 1^m20 à 1^m50, fleurissent en Mai-Juillet; décoration des plates-bandes, des corbeilles et des jardins paysagers. En coupant les tiges après leur floraison, on en obtient une seconde encore appréciable.</i> | | |
| mysotidiflora ⊕ | Le cent. 160 » ; 18 » | 2 25 |
| <i>Plante de 30 à 35 cent. de hauteur, produisant au premier printemps, une abondance de petites fleurs bleu d'azur, rappelant celles des Myosotis. Vivace et rustique. Fl. Mars-Mai.</i> | | |

BUIS nain pour bordures. *Buxus* ⊕

- | | | |
|--|---|--|
| | Les 10 boîtes 140 fr. » ; la boîte 15 fr. » | |
| <i>Livrable d'Octobre en Avril; chaque boîte peut garnir environ 10 m. de bordure.</i> | | |
| <i>Voir aussi page 93 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.</i> | | |

BUISSON ARDENT

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

BUPHTHALMUM grandiflorum Δ

- | | | |
|--|-----------------------|------|
| | Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50 |
| <i>Fleurs jaunes, à disque central plat. Haut. 0^m60 à 0^m70. Fl. Juillet. — Rochers, plates-bandes, bouquets.</i> | | |

CALADIUM. Voir CAT. GÉNÉRAL, CAT. D'AUTOMNE ET LISTE SPÉCIALE POUR LES ESPÈCES DE SERRE.

CALCÉOLAIRE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CALIMERIS		
incisa	14 »	1 60
<i>Fleurs blanches, à centre jaune. Haut. 0^m50. — Fl. Juillet-Septembre. — Pour fleurs coupées.</i>		
CALLA.		
<i>Voir Richardia au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>		
CALTHA		
palustris. Souci d'eau. ♂	27 »	3 »
<i>Fleurs jaunes. Haut. 0^m20 à 0^m35.</i>		
CALYCANTHUS præcox.		
<i>Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>		
CALYSTEGIA. Liseron.		
pubescens flore pleno § (H)	36 »	4 »
<i>Fleurs rose tendre, se succédant de Mars à Septembre. Charmante plante grimpanse d'environ 1^m de hauteur.</i>		
CAMELLIA		
japonica. (Sujets en pots, de force à bien fleurir). » »		40 »
<i>Bel arbuste à feuilles persistantes. Exige la terre de bruyère. Sous le climat parisien doit être abrité pendant la saison froide. Jolies fleurs bien doubles, blanches, roses ou rouges, au printemps.</i>		

CAMOMILLE des pharmaciens (Camomille Romaine).
Voir ANTHEMIS nobilis flore pleno.



Calystegia pubescens flore pleno.

CAMPANULES. Campanula.

à grande fleur bleue. <i>Platycodon grandiflorum</i>	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
à grande fleur blanche. Le cent. 180 » ; 20 »		2 25
<i>Fl. Juin-Août. — Haut. 0^m60 à 0^m70. Plantes-bandes, corbeilles.</i>		
à grande fleur naine bleue. <i>Platycodon Mariesii</i> ♂ Δ	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Fl. Juin-Août. H. 0^m20 à 0^m30. Bordures, rocailles.</i>		
alliarifolia	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Fleurs blanches. H. 0^m45 à 0^m60. — Fl. Juin-Juillet.</i>		



Campanule carpatica.

♀ carpatica ♂ Δ	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Fleurs bleues. Haut. 0^m30.</i>		
carpatica alba ♂ Δ	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Fleurs blanches. Haut. 0^m30.</i>		
glomerata daburica Δ	20 »	2 25
<i>Fleurs bleu foncé, en gros bouquets. — Fl. Mai. — H. 0^m50. Parties sèches des rocailles ; plates-bandes et bouquets.</i>		
glomerata superba Δ	20 »	2 25
<i>Fl. violet bleu très foncé, en Mai-Juin. H. 0^m50 à 0^m60. Parties sèches des rocailles ; plates-bandes et bouquets.</i>		
grandis	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Fleurs bleues. — Fl. Juin-Juillet. — Haut. 0^m60 à 0^m90.</i>		
grandis alba	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Grandes fleurs blanc pur. Haut. 0^m50. — Fl. Juin-Août. La Campanule grandis et sa variété blanche réussissent à mi-ombre ainsi qu'au bord de la mer. Plates-bandes.</i>		

istriaca Δ	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Touffes compactes ; feuillage persistant. Fleurs bleu tendre, en longues grappes très abondantes en Mai-Juin. H. 0^m15. Rustique, recommandable pour rocailles, vieux murs, potées.</i>		
latifolia alba Δ ♂	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Fleurs blanches, en longues grappes, de Juin-Juillet en Août. Hauteur 0^m50 à 0^m80. Plates-bandes et corbeilles.</i>		
latifolia macrantha ♂	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Fleurs bleu violacé. Haut. 1^m20 à 1^m50. — Fl. Juin. — Plates-bandes, corbeilles, touffes isolées. Vient bien à l'ombre.</i>		
muralis Δ. C. Portenschlagiana.	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Espèce naine, touffue, très robuste, à petit feuillage ; se couvre, en Juin-Juillet, de nombreuses grappes de très jolies fleurs bleu foncé. Rocailles, talus et vieux murs.</i>		
♀ persicifolia. Fleurs bleues.	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
persicifolia alba. Fl. blanches.	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
persicifolia alba plena.	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
<i>Fleurs blanches, doubles. Plante de tenue parfaite.</i>		
persicifolia cœrulea plena.	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
<i>Fleurs bleues, doubles. Plantes de 0^m60 à 0^m80 de haut., fleurissant en Juin-Juillet. Réussissent bien à l'ombre ; bel effet dans les plates-bandes et corbeilles. Conviennent pour bouquets et garnitures de vases.</i>		
Portenschlagiana. Voir C. muralis.		
pyramidalis Δ. Fleurs bleues.	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
pyramidalis alba Δ	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
<i>Fleurs blanches. Grandes plantes de 1^m50 à 2^m. — Fl. Juin-Juillet à Septembre. Ornementation des plates-bandes et rocailles à exposition chaude et en sols légers. Craignent l'humidité et gèlent en terres riches. Se prêtent très bien à la culture en pots.</i>		
pyraversi Δ	Le cent. 240 » ; 27 »	3 »
<i>Hybride des C. pyramidalis et C. versicolor, plus rameux que la Campanule pyramidale, à fleurs plus grandes, bleu clair à centre plus foncé. Haut. 0^m80. Fl. Juillet-Août et souvent à l'automne. Résiste bien à l'humidité hivernale. — Plates-bandes, rocailles et bouquets.</i>		
pyraversi alba Δ	Le cent. 240 » ; 27 »	3 »
<i>Ne diffère de la C. pyraversi type que par ses fleurs blanches maculées violet au fond de la gorge.</i>		
Van Houttei Δ	Le cent. 240 » ; 27 »	3 »
<i>Hybride des C. nobilis et C. macrantha ; tiges hautes d'environ 50 cent., se terminant par 3 à 6 très grandes fleurs penchées, bleu légèrement lilacé. Fl. Juin-Juillet. Rocailles et plates-bandes.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CANNAS FLORIFÈRES

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Cannas sont classés par ordre alphabétique à quelque série qu'ils appartiennent.

A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué la couleur du feuillage et la série, de sorte que nos clients n'aient qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

ABRÉVIATIONS

H. N. — Voir Hautes Nouveautés	page 14	2 ^{me} S. — Voir 2 ^{me} Série	pages 15 et 16
Nouv. — — Nouveautés	page 15	3 ^{me} S. — — 3 ^{me} Série	page 16
1 ^{re} S. — — 1 ^{re} Série	page 15	S. G. — — Série Générale	pages 16 et 17

201 Abricoté. — Feuillage brun	S. G.	107 Le Président. — Feuillage vert	1 ^{re} S.
15 Aigle. — Feuillage vert	S. G.	58 Le Var. — Feuillage vert	3 ^{me} S.
7 Algérie. — Feuillage vert	H. N.	95 Mandelieu. — Feuillage vert	1 ^{re} S.
158 Alizé. — Feuillage vert	3 ^{me} S.	123 Maroc. — Feuillage vert	H. N.
174 Alligator. Feuillage vert	3 ^{me} S.	43 Matador. — Feuillage vert	S. G.
171 Antibes. — Feuillage vert	2 ^{me} S.	213 Max. — Feuillage brun	S. G.
118 Armide. — Feuillage vert	S. G.	75 Monoplan. — Feuillage vert	S. G.
231 Assaut. — Feuillage brun	2 ^{me} S.	74 Mont Cenis. — Feuillage vert	Nouv.
224 Aymard (M ^{re} J.). — Feuillage brun	S. G.	76 Mont-Dore. — Feuillage vert	1 ^{re} S.
211 Bannière. — Feuillage brun	S. G.	77 Montmartre. — Feuillage vert	Nouv.
127 Bataille. — Feuillage vert	2 ^{me} S.	78 Montparnasse. — Feuillage vert	Nouv.
52 Beausoleil. — Feuillage vert	S. G.	205 Montréal. — Feuillage brun	3 ^{me} S.
21 Bourdon. — Feuillage vert	S. G.	80 Montrouge. — Feuillage vert	Nouv.
170 Caïman. — Feuillage vert	3 ^{me} S.	83 Mont-Saint-Michel. — Feuillage vert	1 ^{re} S.
34 Cameroun. — Feuillage vert	H. N.	87 Mont Thabor. — Feuillage vert	Nouv.
134 Cap d'Antibes. — Feuillage vert	2 ^{me} S.	89 Mont Valérien. — Feuillage vert	Nouv.
104 Cap Brun. — Feuillage vert	3 ^{me} S.	111 Oiseau de feu. — Feuillage vert	3 ^{me} S.
230 Cap Camarat. — Feuillage brun	3 ^{me} S.	140 Panache rouge. — Feuillage vert	2 ^{me} S.
236 Cap Cavalaire. — Feuillage brun	3 ^{me} S.	162 Pégomas. — Feuillage vert	2 ^{me} S.
108 Cap Ferrat. — Feuillage vert	2 ^{me} S.	66 Philadelphie. — Feuillage vert	S. G.
138 Cap Maignan. — Feuillage vert	S. G.	120 Prince Igor. — Feuillage vert	S. G.
125 Cap Martin. — Feuillage vert	2 ^{me} S.	40 Reine Charlotte. — Feuillage vert	S. G.
222 Cap Roux. — Feuillage brun	2 ^{me} S.	131 Riposte. — Feuillage vert	S. G.
50 Carillon. — Feuillage vert	2 ^{me} S.	245 Roi Humbert 1 ^{er} . — Feuillage brun	S. G.
116 Carnaval. — Feuillage vert	S. G.	141 Roi Soleil. — Feuillage vert	H. N.
142 Charge. — Feuillage vert	3 ^{me} S.	165 Sahara. — Feuillage vert	2 ^{me} S.
90 Cimiez. — Feuillage vert	1 ^{re} S.	101 Saint-Tropez. — Feuillage vert	3 ^{me} S.
85 Comte de Bouchaud. — Feuillage vert	S. G.	237 Sénégal. — Feuillage brun	H. N.
208 Congo. — Feuillage brun	H. N.	117 Sheherazade. — Feuillage vert	S. G.
69 Corrida. — Feuillage vert	3 ^{me} S.	168 Somali. — Feuillage vert	2 ^{me} S.
173 Crocodile. — Feuillage vert	S. G.	195 Sospel. — Feuillage vert	1 ^{re} S.
212 Dakar. — Feuillage brun	2 ^{me} S.	239 Soudan. — Feuillage brun	H. N.
241 Empel. — Feuillage brun	2 ^{me} S.	39 Souvenir de M. Henry de Vilmorin. — Feuillage vert	S. G.
100 En Avant. — Feuillage vert	S. G.	61 Théoule. — Feuillage vert	S. G.
84 Guinée. — Feuillage vert	H. N.	6 Tocsin. — Feuillage vert	S. G.
88 Gypaète. — Feuillage vert	S. G.	181 Tombouctou. — Feuillage vert	2 ^{me} S.
70 Horizon. — Feuillage vert	S. G.	188 Tourbillon. — Feuillage vert	S. G.
238 La Cagne. — Feuillage brun	S. G.	163 Tramontane. — Feuillage vert	S. G.
223 Lafayette. — Feuillage brun	1 ^{re} S.	235 Triomphe. — Feuillage brun	2 ^{me} S.
27 La Manche. — Feuillage vert	S. G.	184 Tunisie. — Feuillage vert	H. N.
160 Lantosque. — Feuillage vert	2 ^{me} S.	240 Vainqueur. — Feuillage brun	3 ^{me} S.
25 La Roya. — Feuillage vert	2 ^{me} S.	136 Valdeblore. — Feuillage vert	1 ^{re} S.
190 La Turbie. — Feuillage vert	1 ^{re} S.	207 Varouna. — Feuillage brun	S. G.
106 La Vésubie. — Feuillage vert	3 ^{me} S.	130 Victoire. — Feuillage vert	3 ^{me} S.
175 Le Gians. — Feuillage vert	3 ^{me} S.	219 Zambèze. — Feuillage brun	S. G.
232 Le Paillon. — Feuillage brun	3 ^{me} S.		

CANNAS FLORIFÈRES (suite)

VARIÉTÉS VILMORIN
NOUVEAUTÉS

La pièce . . . 20 fr. » — La série des 6 variétés. . . . 105 fr. »

Disponibles en RHIZOMES, à l'état de repos, tant que notre provision durera ; en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

- | | |
|--|---|
| <p>74 Mont Genis (Vilmorin 1930). — Feuillage vert foncé ; fleurs nombreuses, rouge garance avec quelques stries, semées irrégulièrement, rouge pêche ; labelle inférieur légèrement maculé jaune miel. Hauteur 1^m20.</p> <p>77 Montmartre (Vilmorin 1930). — Feuillage vert foncé ; nombreux épis portant de 8 à 10 fleurs épanouies en même temps, d'un coloris rouge ponceau finement et irrégulièrement liséré de jaune de chrome citron. Hauteur 1^m20.</p> <p>78 Montparnasse (Vilmorin 1930). — Feuillage vert ; grand épi portant de nombreuses fleurs élégantes, à pétales légèrement ondulés sur les bords, de couleur brillante, fond jaune soleil, nombreuses stries groupées au centre du pétale et formant macule rouge feu. Hauteur 1^m20.</p> | <p>80 Montrouge (Vilmorin 1930). — Feuillage vert bronzé, veiné de brun violacé. Fleur assez grande, aux pétales allongés, rouge cerise avec des reflets rouge cardinal. Hauteur 1^m30.</p> <p>87 Mont Thabor (Vilmorin 1930). — Feuillage vert ; fleurs ondulées sur les bords, laque carminée marbrée de rouge géranium dégradé et mêlé de jaune d'auréoline vers le centre ; les pétales sont lisérés du même jaune. Hauteur 1^m20.</p> <p>89 Mont Valérien (Vilmorin 1930). — Feuillage vert foncé liséré brun ; épi dressé ; grande fleur bien ouverte, carmin de garance marbré de laque carminée. Hauteur 1^m20.</p> |
|--|---|

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

1^{re} SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) 800 fr. »

Les dix (d'une même variété) 90 fr. » — La pièce 10 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- | | |
|--|---|
| <p>76 Mont-Dore (Vilmorin 1930). — Feuillage vert ; fleur grande, ondulée sur les bords, jaune d'auréoline ; labelle inférieur légèrement moucheté de vieux rose. Hauteur 1^m20.</p> <p>83 Mont-Saint-Michel (Vilmorin 1930). — Feuillage vert ; fleur grande, jaune du Japon, ligné et réflété de vieux rose. Hauteur 1^m30.</p> <p>90 Cimiez (Vilmorin 1929). — Feuillage vert ; très grande fleur jaune d'auréoline à centre très légèrement piqué de mauve. Hauteur 1^m30.</p> <p>95 Mandelieu (Vilmorin 1929). — Feuillage vert ; très grande fleur, jaune safran piqué de jaune du Japon. Hauteur 1 mètre.</p> | <p>107 Le Président. — Feuillage vert légèrement liséré brun ; bel épi compact ; grande fleur à larges pétales arrondis, rouge andrinople. Hauteur 1^m10.</p> <p>136 Valdeblore (Vilmorin 1929). — Feuillage vert ; très grandes fleurs à larges pétales rouge feu avec une légère pruine rouge pêche. Hauteur 0^m90.</p> <p>190 La Turbie (Vilmorin 1929). — Feuillage vert, liséré brun ; fleurs grandes, bien ouvertes, à pétales arrondis, rouge andrinople unicolore. Hauteur 1^m30.</p> <p>195 Sospel (Vilmorin 1929). — Feuillage vert ; grandes fleurs laque de garance au début pour passer au carmin clair à la fin de la floraison. Hauteur 1^m20.</p> |
|--|---|
- 223 Lafayette. — Feuillage vert bronzé ; grande fleur à longs pétales, rouge géranium. Grande plante décorative. Hauteur 1^m50.

2^e SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) 400 fr. »

Les dix (d'une même variété) 45 fr. » — La pièce 5 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- | | |
|--|--|
| <p>25 La Roya (Vilmorin 1927). — Feuillage vert. Très grandes fleurs rose pourpré. Hauteur 1^m30.</p> <p>50 Carillon (Vilmorin 1925). — Feuillage vert ; fleurs très grandes, rouge cuivré unicolore. Hauteur 1^m20.</p> <p>108 Cap Ferrat (Vilmorin 1928). — Feuillage vert foncé ; fleur jaune coq de roche se dégradant sur les bords en jaune de cadmium. Hauteur 1^m.</p> <p>125 Cap Martin (Vilmorin 1928). — Feuillage vert ; grande fleur jaune canari légèrement pointé de jaune miel. H. 1^m10.</p> <p>127 Bataille (Vilmorin 1921). — Feuillage vert. Grandes fleurs rouge garance avec un léger reflet. Hauteur 1^m20.</p> <p>134 Cap d'Antibes (Vilmorin 1928). — Feuillage vert ; grande fleur jaune coq de roche nuancé, lavé et panaché jaune du Japon. Hauteur 1^m.</p> | <p>140 Panache rouge (Vilm. 1922). — Feuillage vert. Très grandes fleurs à pétales arrondis, rouge andrinople brillant. H. 1^m40.</p> <p>160 Lantosque (Vilmorin 1929). — Feuillage vert ; grande fleur jaune soleil fortement strié de rouge géranium. H. 0^m90.</p> <p>162 Pégomas (Vilmorin 1929). — Feuillage vert. Fleurs jaune primevère largement maculé laque carminée. Hauteur 0^m70.</p> <p>163 Sahara (Vilm.). — Feuillage vert ; fleur jaune de chrome citron maculé au centre de rouge cardinal. H. 1^m10.</p> <p>168 Somali (Vilmorin). — Feuillage vert clair ; grande fleur blanc ambré légèrement ponctué rose. Hauteur 1^m.</p> <p>171 Antibes (Vilmorin 1926). — Feuillage vert. Fleur de très grandes dimensions, rouge fraise unicolore. H. 0^m70.</p> <p>181 Tombouctou (Vilmorin). — Feuillage vert ; grande fleur rouge tomate finement liséré jaune. Hauteur 1^m30.</p> |
|--|--|

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN (suite)

2^e SÉRIE (suite)

- | | |
|--|---|
| <p>212 Dakar (Vilmorin). — Feuillage bronzé; fleur rouge garance passé. Grande plante florifère. Haut. 1^m40.</p> <p>222 Cap Roux (Vilm. 1928). — Feuillage rouge bronzé. Jaune nankin rougeâtre lavé et maculé de jaune abricot. H. 1^m.</p> <p>241 Empel (Vilmorin 1926). — Feuillage rouge bronzé. Grande fleur rouge cardinal à reflet velouté et ombré. Haut. 1^m10.</p> | <p>231 Assaut (Vilmorin 1924). — Feuillage brun. Très grande fleur bien ouverte, rouge écarlate unicolore. Haut. 1^m10.</p> <p>235 Triomphe (Vilmorin 1920). — Feuillage bronzé. Grandes fleurs à pétales arrondis, rouge ponceau unicolore. Haut. 1^m.</p> |
|--|---|

3^e SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins). 280 fr. »

Les dix (d'une même variété) 31 fr. » — La pièce. 3 fr. 50

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- | | |
|---|---|
| <p>58 Le Var (Vilmorin 1927). — Feuillage vert. Grande fleur rouge fraise finement bordé de jaune de chrome. H. 1^m10.</p> <p>69 Corrida (Vilmorin 1912). — Feuillage vert. Fleurs jaune gomme gutte, larges stries ocre de Ru. Haut. 1^m10.</p> <p>101 Saint-Tropez (Vilmorin 1926). — Feuillage vert. Fleurs rouge feu légèrement liséré de jaune au début de l'épanouissement et prenant en vieillissant un coloris allant jusqu'au rouge andrinople. Haut. 0^m80.</p> <p>104 Cap Brun (Vilmorin 1928). — Feuillage vert. Rouge pêche lavé, panaché et ligné de rouge tomate. H. 1^m20.</p> <p>106 La Vésubie (Vilmorin 1927). — Feuillage vert. Fleurs rouge capucine lavé et refêté de rouge pêche. H. 1^m10.</p> <p>111 Oiseau de feu (Vilmorin 1911). — Feuillage vert. Fleurs rouge cardinal unicolore. Hauteur 1^m10.</p> <p>130 Victoire (Vilmorin 1920). — Feuillage vert. Fleurs atteignant 18 cent. de diamètre, rose bégonia. Haut. 1^m20.</p> <p>142 Charge (Vilmorin 1921). — Feuillage vert. Fleur extra-grande, rouge ponceau unicolore. Haut. 0^m90.</p> <p>158 Alizé (Vilm. 1923). — Feuillage vert. Fleur laque carminée, les petits pétales centraux légèrement striés de jaune. H. 1^m20.</p> | <p>170 Caïman (Vilmorin 1924). — Feuillage vert. Fleur jaune canari à peine moucheté de jaune d'ocre vieilli. Haut. 1^m.</p> <p>174 Alligator (Vilmorin 1924). — Feuillage vert. Fleur rouge cerise finement liséré jaune d'or. Haut. 1^m10.</p> <p>175 Le Cians (Vilmorin 1928). — Feuillage vert. Fleur rouge brasier taché de rouge fournaise et bordé irrégulièrement de jaune de chrome. Haut. 0^m90.</p> <p>205 Montréal (Vilmorin 1905). — Feuillage bronzé. Fleur rouge minium. Haut. 1^m10.</p> <p>230 Cap Camarat (Vilmorin 1928). — Feuillage rouge bronzé. Fleur rouge brasier légèrement ponctué de rouge cerise. Haut. 1^m50.</p> <p>232 Le Paillon (Vilmorin 1927). — Feuillage brun à reflet rougeâtre. Fleurs rouge cardinal. Haut. 1^m30.</p> <p>236 Cap Cavalaire (Vilmorin 1928). — Feuillage vert foncé zébré de brun ; fleur rouge garance pointé plus foncé avec de légers reflets rouge brasier. Hauteur 0^m90.</p> <p>240 Vainqueur (Vilmorin 1920). — Feuillage bronzé. Fleur rouge vermillon. Hauteur 1^m10.</p> |
|---|---|

CANNAS FLORIFÈRES. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en RHIZOMES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins). . . 200 fr. ».

Les dix (d'une même variété). . . 22 fr. » — La pièce. . . 2 fr. 50

En mélange (sans noms) :

Le cent (pour 25 au moins), 120 fr. ».

Les dix, 13 fr. » — La pièce, 1 fr. 50

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Nous avons classé les variétés de Cannas en deux groupes, d'après la nuance générale de leur feuillage, ce qui, avec l'indication des dimensions qui les accompagne, en facilitera le choix et l'emploi.

FEUILLAGE VERT

- 6 **Tocsin** (Vilmorin 1925). — Rouge saturne. Haut. 1^m20.
- 15 **Aigle** (Vilmorin). — Rouge ponceau. Hauteur 1^m10.
- 21 **Bourdon** (Vilmorin 1925). — Rouge cerise légèrement marginé jaune d'or. Hauteur 1^m20.
- 27 **La Manche** (Vilm.). — Rouge ponceau liséré jaune. H. 1^m10.



Canna florifère.

CANNAS FLORIFÈRES. — SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

FEUILLAGE VERT (suite)

- | | |
|---|--|
| <p>39 Souvenir de M. Henry de Vilmorin (Vilmorin). — Jaune indien nuancé carmin au centre. Hauteur 0^m60.</p> <p>40 Reine Charlotte. — Rouge vermillon irrégulièrement et largement bordé jaune citron. Hauteur 0^m70.</p> <p>43 Matador (Vilmorin). — Rouge garance marbré de rouge cerise. Hauteur 1^m10.</p> <p>52 Beausoleil (Vilmorin). — Jaune gomme gutte légèrement strié de jaune safran, labelle du centre rouge feu. H. 1^m.</p> <p>61 Théoule (Vilmorin 1926). — Rouge capucine. H. 0^m70.</p> <p>66 Philadelphie (Vilmorin). — Rouge vermillon. H. 1^m10.</p> <p>70 Horizon (Vilmorin). — Rose de carthame vinté plus foncé, liséré jaune. Hauteur 1^m.</p> <p>73 Monoplan (Vilmorin). — Rouge capucine légèrement panache de jaune au centre. Hauteur 1^m.</p> <p>85 Comte de Bouchaud. — Jaune de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur 1^m10.</p> <p>88 Gypaète (Vilmorin). — Rouge feu. Hauteur 1^m.</p> | <p>100 En avant (Vilmorin). — Jaune indien piqueté et tigré de rouge saturne. Hauteur 1^m20.</p> <p>116 Carnaval (Vilmorin). — Saumon légèrement nuancé de rose carminé et finement bordé de jaune. Haut. 1^m20.</p> <p>117 Sheherazade (Vilmorin.). — Rose églantine. H. 1^m10.</p> <p>118 Armide (Vilmorin). — Carmin de garance finement marbré plus foncé. Hauteur 1^m.</p> <p>120 Prince Igor (Vilmorin). — Rouge feu finement et irrégulièrement bordé jaune, centre tigré jaune. Haut. 1^m10.</p> <p>131 Riposte (Vilmorin). — Rouge saumoné marbré de rouge orangé. Hauteur 1^m10.</p> <p>138 Cap Maignan (Vilm. 1928). — Rouge cocciné, avec petite tache jaune au centre ou à la base des pétales. Haut. 1^m30.</p> <p>163 Tramontane (Vilmorin 1923). — Vieux rose saumoné finement bordé de jaune. Haut. 1^m10.</p> <p>173 Crocodile (Vilmorin 1924). — Rouge fournaise légèrement marbré de rouge carminé. Haut. 1^m.</p> <p>188 Tourbillon (Vilm.). — Jaune succin passant au jaune de Naples en vieillissant, et s'éclaircissant presque jusqu'au blanc avec un léger reflet rosé à la fin de la floraison. H. 1^m50.</p> |
|---|--|

FEUILLAGE BRUN

- | | |
|---|--|
| <p>201 Abricoté (Vilm.). — Jaune nankin lavé jaune abricot. H. 1^m10.</p> <p>207 Varouna (Vilm.). — Rouge saturne nuancé d'orange. H. 1^m20.</p> <p>211 Bannière (Vilmorin). — Rose bégonia. Hauteur 1^m.</p> <p>213 Max. — Jaune nankin. Hauteur 1^m10.</p> <p>219 Zambèze (Vilmorin). — Rouge cocciné. Haut. 1^m20.</p> | <p>224 Aymard (M^{re} J.). — Jaune crème ombré mauve sur les bords. Hauteur 1^m30.</p> <p>238 La Gagne (Vilm. 1927). — Jaune de chrome citron très finement bordé et lavé de rouge corail au revers des pétales. Haut. 1^m30.</p> <p>245 Roi Humbert I^{er}. — Rouge garance moucheté plus foncé et lavé rouge feu. Hauteur 1^m20.</p> |
|---|--|

CARDUUS. Chardon.
 Kernerii. Ch. des Balkans Δ 20 » | 2 25
 Superbe Chardon à feuillage vert foncé luisant, atteignant 1^m20 à 1^m50 de haut., à tiges ailées, rameuses, très élégantes, dont les boutons floraux, carminés, prennent, en s'épanouissant de juillet à Septembre, un coloris rouge violacé. Plante excessivement florifère, de premier ordre pour garnir le sommet des massifs; en groupes ou comme sujets isolés sur une pelouse, elle produira toujours un excellent effet.

CAREX. Laiche.
 brevicollis \otimes 16 » | 1 80
 Espèce naine, feuilles persistantes, linéaires, dressées. Cette plante, par son feuillage abondant et touffu, d'un beau vert, peut former de jolies bordures rustiques et durables. Haut. 0^m20 à 0^m25.

CARYOPTERIS mastacanthus. Voir page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

CATALPA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

CATANANCHE. Cupidonne.
 cœrulea. C. bleue 16 » | 1 80
 Bonne plante pour plates-bandes et corbeilles en terrains secs, calcaires, en plein soleil. Craint l'humidité. Relever tous les deux ans. Fl. Juin-Août. Haut. 0^m80 à 1^m.

CEANOOTHUS. Voir page 94 et le CAT. D'AUTOMNE.

CÈDRE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

CENTAUREA. Centaurée.
 candidissima. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 92.
 macrocephala Δ 27 » | 3 »
 Fleurs disposées au sommet des tiges, d'un beau coloris jaune d'or. Haut. 0^m80 à 0^m90. — Floraison Juillet-Août. — Plates-bandes ou comme sujet isolé.

f montana. Bleuet vivace Δ Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
 Fleurs bleues.
 Le Centaurea montana et ses variétés fleurissent de Mai en Juillet et remontent franchement à l'automne. — Ce sont des plantes très rustiques, hautes de 0^m50 à 0^m70. Recommandables pour plates-bandes, corbeilles, rochers, talus et bouquets.

CENTAUREA. Centaurée (suite)
 montana alba Δ Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
 Fleurs blanches.
 montana grandiflora Δ . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
 Variété améliorée, à grandes fleurs violet bleu, atteignant 0^m09 de diamètre.

CENTRANTHUS. Voir VALÉRIANE.

CERASTIUM. Céraiste.
 alpinum \otimes Δ Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
 Plante traçante et gazonnante. Feuillage vert, compact, s'émaillant au printemps de jolies fleurs blanches. — Bordures, tapis ou rocailles. Haut. 0^m05 à 0^m10.

f tomentosum \otimes Δ Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
 Fleurs blanches. Feuillage tomenteux, argenté. Fl. Mai-Juin. — Haut. 0^m15 à 0^m20. Bordures, rochers, talus secs.

CHÆNOMELES japonica. Voir CAT. D'AUTOMNE.

CHAMÆROPS excelsa. Palmier Chanvre. Δ
 PALMIER de culture très facile, le plus rustique du genre. Convient pour isoler sur pelouses; s'accommode parfaitement de la culture en pots ou bacs.
 Sujets de 40-50 cent. de haut., en pots La pièce 12 fr. 50
 — 60-80 cent. — — La pièce 20 fr. »
 — 80 cent. à 1 mèt. — — La pièce 26 fr. »
 Sujets en mottes de 1 mèt. à 1 mèt. 70 de haut. La pièce 50 fr. à 125 fr.

CHARDON DES BALKANS. Voir CARDUS KERNERI.

CHATAIGNE D'EAU. Voir MACRE.

CHELONE. Galane.
 barbata (var. Torreyi). Galane barbue. Pentstemon barbatus. Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
 Belle variété, vigoureuse et d'un coloris rouge écarlate très chaud et très vif. Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Juin à Sept.

CHÈVREFEUILLE. Voir Lonicera.

CHRYSANTHÈMES d'automne. Voir pages 18 à 31.
 divers. Voir page 31.
 frutescent. Voir ANTHÉMIS, page 92.

CHRYSANTHÈMES

Depuis quelques années, le **Chrysanthème** est devenu la fleur populaire en France, et sa culture s'est vulgarisée en raison du parti qu'on peut en tirer. Chaque année, des obtentions de 1^{er} choix remplacent dans les collections les variétés épuisées et dégénérées qui n'ont plus de valeur pour l'amateur, auquel il faut des plantes solides, saines et de bonne végétation.

On divise les Chrysanthèmes en quatre groupes bien définis :

- 1^o Plantes à Grandes Fleurs.
- 2^o Plantes de Marché.
- 3^o Plantes Rustiques.
- 4^o Plantes à Fleurs Simples.

PLANTES A GRANDES FLEURS. — Les variétés sont étudiées pour donner les volumineux capitules qui font l'admiration des visiteurs des Expositions Florales d'automne. Elles se trouvent en grande majorité dans les listes descriptives qui suivent, et toutes celles dont l'emploi n'a pas été indiqué à la suite de la description, peuvent être considérées comme "**Plantes à Grandes Fleurs**".

La forme des fleurs est très variable, nous l'indiquons dans la description de chaque variété.

La fleur du Type "**Japonais**" présente la double particularité d'être récurvée à la périphérie et incurvée au centre.

Le "**Japonais incurvé**" est à fleur épaisse, le centre reste bien incurvé et les ligules de la périphérie sont relevées à leur extrémité.

Le "**Japonais récurvé**" est à ligules généralement longues, retombant gracieusement.



Type de Chrysanthème "Japonais".



Type de Chrysanthème "Japonais incurvé"



Type de Chrysanthème "Japonais récurvé".

CHRYSANTHÈMES (suite)

L' " **Incurvé** " concentre les ligules dans une masse arrondie ; certaines variétés même, dites " **Globuleuses** ", sont complètement en forme de boule, forme qui permet de voir le revers des ligules, souvent d'une teinte plus pâle ou même complètement différente du coloris général de la fleur. (Voir 8^e groupement, page 29).

Les " **Duveteux** " si bizarres sous les nombreux petits poils qui les recouvrent, appartiennent presque exclusivement à la forme incurvée. (Voir 9^e groupement, page 29).

Les " **Rayonnants** ", généralement à ligules fines et droites, s'épanouissent bien horizontalement, donnent des fleurs gracieuses et de longue durée. (Voir 10^e groupement, page 29).



Type de Chrysanthème " Duveteux ".

La culture se fait en pots ou en pleine terre, à condition de pouvoir abriter la plantation sous verre au moment de la floraison pour éviter la pourriture occasionnée par les pluies et les brouillards d'automne.

Chaque sujet peut donner trois ou quatre grandes fleurs si on a soin de pincer la plante vers mi-avril pour favoriser la ramification. (Voir 1^{er} groupement, page 28).



Type de Chrysanthème " Incurvé ".



Type de Chrysanthème " Rayonnant ".

CHRYSANTHÈMES (suite)



Bouton-Couronne.

C. Bouton à réserver. - B. Bourgeons à supprimer.

Pour obtenir de la "Très grosse fleur" (Voir 3^e groupement, pages 28 et 29), on devra pratiquer la culture en "Uniflore", c'est-à-dire sur une seule tige.

Le Bouton-Couronne (B.-C.) qui se présente à partir d'Août donne la plus belle fleur. La figure ci-contre, plus explicite qu'une longue description, fera mieux comprendre l'opération de la réserve du B.-C. ; elle consiste à supprimer les bourgeons-feuillés qui l'entourent, afin de le faire profiter de toute la sève.

Les variétés hâtives, cultivées en pleine terre, fleurissent facilement dès le mois de Septembre sans abri. (Voir 2^e groupement, page 28).

PLANTES DE MARCHÉ. — On comprend sous cette dénomination deux catégories de plantes se prêtant à la culture en pots.

1^o Les plantes dites "Décoratives" ou "à la demi-grande fleur". (Voir 4^e groupement, page 29). Ce sont des variétés pouvant, par une culture appropriée, rester basses, et donner 5 ou 6 fleurs assez grandes. On fait 2 ou 3 pincements dont le dernier en Juin.

2^o Les "Plantes de Marché" proprement dites. (Voir 5^e groupement, page 29). Ce sont des variétés naines par nature, que la culture maintient aussi basses que possible. Pincées jusque fin-Juin, elles donnent 10 à 15 fleurs seulement moyennes, mais peu sensibles à la pluie ou au vent.

Elles s'accommodent aussi bien de la culture en pots que de la culture en pleine terre.

PLANTES RUSTIQUES. — L'emploi des plantes de ce groupe se généralise pour les plantations des corbeilles à l'automne. (Voir 1^o groupement, page 29). Elles sont à petites fleurs, mais d'une très grande floribondité ; peu sensibles à la pluie, elles supportent également, sans grand risque, les premières gelées d'automne.

On les cultive en pleine terre en les transplantant une ou deux fois au cours de la végétation, et la mise en place a lieu en Septembre-Octobre, quand les plantations d'été ont perdu leur éclat.

PLANTES A FLEURS SIMPLES. — Les Chrysanthèmes du Japon à fleurs simples (Voir 12^e groupement, page 30) sont des plantes rustiques, vigoureuses, recommandables pour la fleur coupée et qui se prêtent en outre à toutes sortes de formes : touffes, colonnes, pyramides, éventails, suspensions, etc.

Les Chrysanthèmes à fleur d'Anthémis appelés aussi "à fleur de Gerbera". (Voir 13^e groupement, page 30) ont des fleurs légères, à tout petit disque. Ce sont des plantes rustiques, de culture très facile, car il n'y a pas lieu de les ébourgeonner, ni de les éboutonner, mais de répéter simplement les pincements jusqu'à fin-Juin et même fin-Juillet. Elles font de superbes potées et réussissent également bien en pleine terre.

Terre et Engrais. — Une bonne terre franche, sableuse est celle qui convient le mieux au Chrysanthème ; pour la culture en pots, nous conseillons un compost de 2/3 terre franche, 1/3 terreau de feuilles bien consommé ou, à défaut, terreau de fumier.

L'engrais **Ve** pour Chrysanthèmes employé à la dose de 20/100 dans les composts, s'il s'agit de culture en pots, ou à raison de 10 à 12 kgs à l'are pour la culture en pleine terre, donne d'excellents résultats.

Insectes et Maladies. — Le Puceron est le plus fréquent des insectes nuisibles ; on le combat par des pulvérisations d'Hypnol H. R.

La Rouille est, parmi les maladies du Chrysanthème, la plus répandue ; nous conseillons les applications de Carbosanol-Bouillie, en traitements préventifs, trois ou quatre fois pendant le cours de la végétation, et l'emploi répété souvent, mais très légèrement, du Soufre Soupor.

Nous recommandons de plus, pendant la période de Juin à Août, de remplacer une fois par semaine le Soufre Soupor par le Soufre nicotiné comme complément pour la lutte contre les insectes.

Soins à donner à la réception des Plantes. — Dès leur réception, arroser les jeunes plantes que l'on placera, soit sous châssis froid, soit sous cloche, ou tout autre endroit très éclairé, à l'abri des intempéries.

Les repotter quelques jours après si l'on se propose de les cultiver en pots, ou les planter en place, dès que les gelées ne sont plus à craindre, si les plantes sont destinées à être cultivées en pleine terre.

CHRYSANTHÈMES (suite)

LISTE ALPHABÉTIQUE

Pour faciliter la recherche des différentes variétés de notre collection, nous en avons établi la liste alphabétique.

Chaque nom est suivi de l'indication de la teinte et de la série, se reporter à cette dernière pour la description complète et le prix.

ABRÉVIATIONS

H. N. — Hautes Nouveautés. Pour prix voir pages 22 et 23	2 ^{me} S. — 2 ^{me} Série	Pour prix voir page.	25
Nouv. — Nouveautés.	— page	24	3 ^{me} S. — 3 ^{me} Série
1 ^{re} S. — 1 ^{re} Série	— pages 24 et 25		S. G. — Série Générale.
			— pages 26 à 28

1062 Africaine (L'). — Rouge.	S. G.	2415 Champenois. — Rouge.	3 ^{me} S.	5075 Havrais. — Rouge.	2 ^{me} S.
1074 Alba Bruant. — Blanc pur	S. G.	2417 Champsaur (Le). — Magenta.	S. G.	5102 Hermine. — Blanc.	2 ^{me} S.
1079 Albigeois. — Mauve	1 ^{re} S.	2438 Chartrain. — Mauve.	1 ^{re} S.	5260 Hurepoix (Le). — Jaue.	3 ^{me} S.
1090 Algérien. — Jaune.	Nouv.	2449 Chatenay. — Rouge.	H. N.		
1086 Allard Banl. — Mauve.	S. G.	2482 Chevalier (M ^{me} Célestin). — Jaune	S. G.	5271 Idole de Marbre. — Blanc	2 ^{me} S.
1093 Alsacien. — Rouge.	2 ^{me} S.	2490 Chevilly. — Rouge.	H. N.		
1097 Amateur A. Douine. — Rouge.	2 ^{me} S.	2521 Chittenden (Norman). Blanc pur.	3 ^{me} S.	5544 Jannette. — Jaune.	S. G.
1108 Amateur Jules Gérard. Rouge.	2 ^{me} S.	2567 Chrysanthémiste Paul Féron. — Rouge.	2 ^{me} S.	5543 Jeanne d'Arc. — Blanc pur	S. G.
1110 Ami Courhron. — Violet	S. G.	2581 Clairette. — Rose.	2 ^{me} S.	5544 Jeannette. — Mauve.	S. G.
1116 Ami José Barré. — Blanc pur.	S. G.	2583 Clamart. — Rouge.	H. N.	5551 Joigny. — Rouge.	S. G.
1124 Ami Paul Lahhe. — Rouge.	S. G.	2585 Clara. — Blanc.	1 ^{re} S.	5552 Joinville. — Rouge.	H. N.
1181 Annamite. — Mauve.	Nouv.	2588 Claretie (Jules). — Amarante.	S. G.		
1194 Antigone. — Blanc pur	S. G.	2607 Clément (René). — Lilas.	S. G.	5624 Lahhé (M ^{me}). — Rose.	S. G.
1196 Antony. — Rouge.	H. N.	2656 Cochinchinois. — Rouge.	Nouv.	5682 Laonnois. — Rouge.	1 ^{re} S.
1208 Approdite. — Mauve.	3 ^{me} S.	2888 Congolais. — Jaune.	Nouv.	5686 Laotien. — Lilas.	Nouv.
1210 Arcueil. — Blanc.	H. N.	2983 Cotentin (Le). — Rose.	S. G.	5689 Laplace (Georges). — Rouge.	S. G.
1217 Armagnac (L'). — Blanc.	S. G.	3048 Cran (La). — Blanc.	S. G.	5797 Legrand (M ^{me} Léonie). — Blanc. S. G.	S. G.
1276 Audax. — Jaue.	S. G.			5807 Lemsson (Madame Jacques). — Rouge.	1 ^{re} S.
1345 Aviaten Raymond Cornn. — Jaune.	S. G.	3142 Daily Mail. — Jaune.	3 ^{me} S.	5832 Léonnais (Le). — Rouge.	S. G.
		3333 Davis (Mona). — Mauve.	2 ^{me} S.	5984 Lillois. — Magenta.	1 ^{re} S.
1381 Balmer (Mrs John). — Rouge.	3 ^{me} S.	3370 Debroise (M ^{re} Émile). — Rouge.	2 ^{me} S.	5997 Limonsin. — Jaune.	3 ^{me} S.
1475 Baronne de Vinols. — Magenta. S. G.	S. G.	3440 Delcinque (Blanche). — Amarante. S. G.	S. G.	6002 Linns. — Rouge.	S. G.
1484 Ami Courhron. — Rouge.	3 ^{me} S.	3529 Desmougeot (Eugénie). — Mauve S. G.	S. G.	6033 Lolo Gérard. — Rouge.	1 ^{re} S.
1492 Basque — Magenta.	1 ^{re} S.	3550 Deuil de Louis Oger. — Amarante. 1 ^{re} S.	1 ^{re} S.	6035 Longo (Blanche). — Blanc.	1 ^{re} S.
1505 Bâtonnier Georges Bouvier. — Jaune.	1 ^{re} S.	3557 Deuil de Paul Lahhé. — Amarante. 2 ^{me} S.	2 ^{me} S.	6042 Loppe (M ^{me}). — Mauve.	S. G.
1535 Bayonnais. — Blanc.	2 ^{me} S.	3623 Dior (M ^{me} Emiliéone). — Rose.	S. G.	6053 Lorrain. — Blanc.	3 ^{me} S.
1571 Beauce (La). — Jaune.	S. G.	3708 Domhes (Les). — Rose.	S. G.	6112 Luxford (M ^{re} R.). — Rouge.	S. G.
1573 Beauceon. — Jaune.	S. G.	3713 Donezan (Le). — Jaune.	S. G.	6115 Lyonnais — Mauve.	S. G.
1689 Belle Amisienne. — Blanc.	2 ^{me} S.	3741 Doyen Bataillon (M. Le). — Rouge.	S. G.		
1693 Belle (Thérèse). — Rose.	S. G.	3748 Drahhle (Mrs Gilbert). — Blanc pur	3 ^{me} S.	6169 Majestic. — Jaue.	3 ^{me} S.
1736 Berbère. — Lilas.	Nouv.	3757 Drancy. — Rouge.	H. N.	6172 Malahry. — Rouge.	H. N.
1793 Berny. — Rouge.	H. N.	3839 Dnckham (Gladys). — Blanc pur	S. G.	6181 Malgache. — Rouge.	Nouv.
1795 Berrichon. — Jaune.	3 ^{me} S.	3840 Duckham (W.). — Rose.	S. G.	6176 Malouin. — Blanc pur.	2 ^{me} S.
1832 Bessonais. — Rouge.	Nouv.	3849 Dufour (Mariel). — Blanc pur	S. G.	6184 Mancean. — Rouge.	1 ^{re} S.
1853 Biarrot. — Amarante.	1 ^{re} S.	3856 Dulimbert (Armande). — Rouge.	2 ^{me} S.	6258 Marocain. — Rouge.	Nouv.
1885 Biva (H.). — Blanc.	S. G.	3865 Dnoyer de Segonzac. — Rouge.	S. G.	6262 Marquise de Croix (M ^{me} la). — Blanc.	2 ^{me} S.
1913 Blanche Poitevine. — Blanc pur S. G.	S. G.			6266 Marseillais. — Rose.	2 ^{me} S.
1916 Blanchette. — Blanc.	S. G.	3909 Éclatant. — Rouge.	Nouv.	6287 Martiniquais. — Blanc.	Nouv.
1945 Bœuf (M ^{re} André). — Mauve.	S. G.	4025 Épreville. — Rouge.	S. G.	6346 Médoc (Le). — Violet.	S. G.
1956 Bondy. — Rouge.	H. N.	4088 Euterpe. — Rouge.	S. G.	6422 Mesly. — Magenta.	H. N.
1975 Bordelais. — Magenta.	2 ^{me} S.			6427 Messin. — Jaue.	1 ^{re} S.
2032 Bourguignon. — Rouge.	S. G.	4193 Faucheron (M ^{me}). — Blanc.	2 ^{me} S.	6437 Ministre Henri Queuille. — Rouge.	1 ^{re} S.
2073 Briard. — Jaune.	3 ^{me} S.	4230 Favri. — Rouge.	S. G.	6553 Mnégasque. — Rouge.	1 ^{re} S.
2091 Brillant. — Rouge.	S. G.	4239 Fée Bruant. — Blanc pur	3 ^{me} S.	6571 Monro Jun (M ^{re} George). — Rouge S. G.	S. G.
2101 Brisson (Adolphe). — Mauve.	S. G.	4265 Feuillet (M ^{me} Mathilde). — Blanc.	3 ^{me} S.	6635 Morel (M ^{me} Pierre). — Blanc.	S. G.
2139 Bruant (Albio). — Blanc.	S. G.	4374 Follette. — Rose.	2 ^{me} S.	6649 Morlaisien. Rouge.	2 ^{me} S.
2153 Bruhier (André). — Mauve.	3 ^{me} S.	4375 Fonthonne (M ^{me} Jeanne). — Jaune.	3 ^{me} S.	6657 Morton (M ^{re} Evelyn). — Rouge. S. G.	S. G.
2187 Buisson d'Or. — Jaune.	S. G.	4377 Fontenay. — Magenta.	H. N.	6663 Morvandeau. — Mauve.	3 ^{me} S.
		4442 Frick (Miss C.). — Blanc pur.	S. G.		
2222 Cachan. — Jaune.	H. N.	4471 Gas (Denise). — Blanc.	1 ^{re} S.	6724 Nancéen. — Magenta.	1 ^{re} S.
2243 Calaisien. — Blanc.	2 ^{me} S.	4473 Gascnn. — Rouge.	3 ^{me} S.	6730 Nantais. — Rose.	S. G.
2287 Calypso. — Violet.	2 ^{me} S.	4479 Gâtinais (Le). — Rose.	S. G.	6758 Nazairien. — Rouge.	2 ^{me} S.
2286 Cambodgien. — Jaune.	Nouv.	4561 Général Pan. — Magenta.	S. G.	6764 Neige Rochelaise — Blanc.	1 ^{re} S.
2286 Candour des Pyrénées. — Blanc pur	S. G.	4565 Genève. — Rouge.	H. N.	6773 Niçnis — Jaue.	2 ^{me} S.
2288 Candeur Rochelaise. — Blanc.	3 ^{me} S.	4630 Gerhe d'or. — Jaune.	S. G.	6811 Normand. — Mauve.	3 ^{me} S.
2300 Caps (Georges). — Rouge.	2 ^{me} S.	4633 Gerhe rose. — Rose.	S. G.		
2304 Cavatine. — Jaune.	S. G.	4675 Gillier (M ^{me} A.). — Mauve.	2 ^{me} S.	6862 Oranais. — Jaune.	Nouv.
2406 Cavell (Edith). — Rouge.	S. G.	4815 Golden Parasol. — Jaune.	S. G.	6873 Orly. — Amarante.	H. N.
2411 Ceddie (Mason). — Rouge.	S. G.	4875 Graisivandn (Le). — Rouge.	3 ^{me} S.	6876 Otter (M ^{re} Mary). — Jaue.	S. G.
2412 Cendrillon. — Blanc.	S. G.	4805 Granvillais. — Jaune.	2 ^{me} S.	6885 Oubanghi. — Jaune.	S. G.
2414 Cettois. — Violet.	2 ^{me} S.				

CHRYSANTHÈMES (suite)

LISTE ALPHABÉTIQUE (suite)


6926 Paimpolais. — Rouge. 3 ^{me} S.	8037 Rochelais. — Rouge. 2 ^{me} S.	8784 Tahitien. — Rose. Nouv.
7001 Parisien. — Rouge. 1 ^{re} S.	8087 Rosa Trevena. — Blanc. S. G.	8790 Tapis de Neige. — Blanc pur. S. G.
7020 Paron. — Rouge. H. N.	8089 Rose Chochof. — Rose. S. G.	8877 Thorp's Beauty. — Rouge. S. G.
7115 Penthievre (Le). — Rouge. S. G.	8094 Rose Poitevine. — Rose. S. G.	8898 Tokio. — Rose. S. G.
7326 Pink Turner. — Rose. 3 ^{me} S.	8109 Rosine. — Blanc. S. G.	8904 Tonkinois. — Jaune. Nouv.
7363 Pluie d'argent. — Blanc pur. S. G.	8112 Rosny. — Rouge. H. N.	8908 Touareg. — Lilas. Nouv.
7382 Pockett (Louisa). — Blanc pur. 3 ^{me} S.	8160 Rnfsque. — Rose. S. G.	8909 Toulonnais. — Rouge. 2 ^{me} S.
7399 Pompelle (M ^r Auguste). — Rose. 3 ^{me} S.	8184 Rungis. — Jaune. H. N.	8916 Tourangeau. — Mauve. 3 ^{me} S.
7414 Pourpre Poitevine. — Rouge. S. G.	8214 Saharien. — Violet. Nouv.	8957 Triel. — Mauve. 1 ^{re} S.
7491 Président François Blot. Rouge. 3 ^{me} S.	8247 Salonica. — Cramoisi. 3 ^{me} S.	8985 Troyen. — Cramoisi. 1 ^{re} S.
7508 Président Millerand. — Rouge. S. G.	8285 Savoyard. — Blanc. 3 ^{me} S.	9002 Tunisien. — Mauve. Nouv.
7641 Provençal. — Jaune. 3 ^{me} S.	8378 Séguin (M ^r J.-B.). — Rouge. 2 ^{me} S.	9010 Turner (William). — Blanc pur. 3 ^{me} S.
7644 Pnisaye (La). — Rouge. S. G.	8421 Sénonais (Le). — Rouge. S. G.	9028 Tysoe (M ^{rs} H.). — Jaune. S. G.
7843 Pulling (M ^{rs} R. C.). — Jaune. 3 ^{me} S.	8428 Serton (William). — Rouge. 3 ^{me} S.	9075 Undaunted. — Magenta. 3 ^{me} S.
7648 Purpurine. — Magenta. S. G.	8474 Siret (Mademoiselle Gaby). — Blanc. 3 ^{me} S.	9113 Valentinois (Le). — Rouge. 3 ^{me} S.
7655 Queen Mary. — Blanc pur. 3 ^{me} S.	8508 Sologne (La). — Rouge. S. G.	9175 Velay (Le). — Mauve. S. G.
7660 Quercy (Le). — Mauve. 3 ^{me} S.	8509 Solognot. — Blanc. 3 ^{me} S.	9183 Vendéen. — Jaune. 3 ^{me} S.
7683 Ragot (M ^{me} Louis). — Rouge. 2 ^{me} S.	8532 Souvenir d'Albert de Launay Rouge. S. G.	9203 Vernusse (M ^{me} B.). — Jaune. 2 ^{me} S.
7700 Rayonnant. — Rose. S. G.	8601 Souvenir de Louis Courbron Jaune. S. G.	9210 Versillais. — Blanc pur. 1 ^{re} S.
7753 Reine de Beauté. — Mauve. S. G.	8604 Souvenir de Louis Naudy. — Magenta. S. G.	9392 Ville d'Avranches. — Rouge. S. G.
7756 Reine des Marchés. — Magenta. S. G.	8660 Souvenir de Philippe de Vil-morin. — Amarante. 2 ^{me} S.	9407 Ville de Paris. — Rouge. S. G.
7774 Rémois. — Chamois. 1 ^{re} S.	8716 Stanley Ven. — Mauve. S. G.	9497 Vincennes. — Rouge. H. N.
7784 René Albert. — Blanc pur. S. G.	8721 Strasbourgeois. — Rouge. 1 ^{re} S.	9537 Viscount Chinda. — Jaune. 3 ^{me} S.
7789 Reno de Poitiers. — Rouge. S. G.	8737 Susset (M ^{me} V.). — Mauve. S. G.	9636 Vonnette. — Blanc. S. G.
7795 Renilly. — Rouge. H. N.	8775 Syrien. — Jaune. Nouv.	9650 Vosgien. — Rouge. 3 ^{me} S.
7797 Réve (Mon). — Jaune. S. G.		9945 Zaborski (Marcel). — Jaune. 3 ^{me} S.
7936 Riquet à la Houppé. — Rose. S. G.		
7961 Rivotre (M. Philippe). — Rouge. S. G.		
8024 Robinson. — Rouge. H. N.		

COLLECTIONS "VILMORIN"

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VILMORIN" composées, à notre choix, des plus belles variétés de CHRYSANTHÈMES obtenues jusqu'à ce jour.

Collection de 6 variétés à grandes fleurs. 14 fr.	Collection de 25 variétés à grandes fleurs. 56 fr.
— 6 — plantes de Marchés. 14 fr.	— 25 — plantes de Marchés. 56 fr.
— 6 — à fleurs simples. 14 fr.	— 50 — à grandes fleurs. 110 fr.
— 12 — à grandes fleurs. 28 fr.	— 100 — à grandes fleurs. 210 fr.
— 12 — plantes de Marchés. 28 fr.	

 Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 25 exemplaires d'une même variété et le prix des dix pour les demandes d'au moins 10 exemplaires d'une même variété pris en une seule fois.

Pour éviter les confusions pouvant résulter de la similitude de noms de quelques variétés, prière de faire les demandes, de préférence par numéros, en spécifiant qu'il s'agit de Chrysanthèmes.

HAUTES NOUVEAUTÉS

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1931

Livrables à partir du mois de Février 1931 en boutures enracinées.

Ces Nouveautés, spécialement étudiées au point de vue de l'obtention de la très grosse fleur, sont de culture facile, vigoureuses, à feuillage sain et résistant. Les variétés Orly et Rosny se prêtent, de plus, tout particulièrement à la culture à la demi-grande fleur.

Elles ont obtenu un vif succès à l'Exposition de Paris et au Congrès de la Société Française des Chrysanthémistes à Genève. Toutes ont été récompensées du CERTIFICAT DE MÉRITE par la Société Française des Chrysanthémistes (S. F. C.) et 14 d'entre elles par la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.).

Au Congrès de Genève, l'ensemble des semis nouveaux présentés a été récompensé du PRIX D'HONNEUR DES SEMEURS et la variété Genève a obtenu le prix de l'AMATEUR BELGE, délivré à la plus belle variété incurvée.

Enfin, ces succès ont été couronnés par l'obtention du PRIX LABBÉ, récompense décernée au semeur réunissant le plus grand nombre de variétés primées dans l'année.

La pièce. . 30 fr. ». — La série des 21 variétés. . 565 fr. »

1196 Antony (Vilmorin 1931). Japonais incurvé, à fleur épaisse. — Rouge caroubier puissant à revers noisette. — (Certificats de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France et de la Société Française des Chrysanthémistes).	1210 Arcueil (Vilmorin 1931). Japonais échevelé, à longues ligules. — Blanc légèrement strié de blanc rosé au début de la floraison et passant au blanc pur. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.)
---	--

CHRYSANTHÈMES (suite)

HAUTES NOUVEAUTÉS. — VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN (suite)

- 1793 **Berny** (*Vilmorin* 1931). Japonais à longues ligules rubanées. — *Rouge garance passé à revers jaune maïs. Fleur très pleine et grande.* — (Certificats de mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C. avec félicitations).
- 1936 **Bondy** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate, à longues ligules. — *Rouge pourpre, les revers sont peu visibles et de couleur jaune chamois.* — (Certificats de mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 2222 **Cachan** (*Vilmorin* 1931). Incurvé à fleur plate, à ligules nombreuses et crochues. — *Jaune d'auréoline à revers jaune de chrome. Fleur solide.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 2449 **Chatenay** (*Vilmorin* 1931.) Incurvé un peu ouvert au centre. — *Rouge grenat pourpré à revers jaune noisette. Plante naine.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C. avec félicitations).
- 2400 **Chevilly** (*Vilmorin* 1931). Japonais à longues et larges ligules souvent rubanées. — *Rouge ocreux à revers jaune d'œuf. Donnant de très grandes fleurs d'un coloris très chaud.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 2583 **Clamart** (*Vilmorin* 1931). Japonais globuleux, ligules extérieures récurvées. — *Rouge groseille à revers assez visibles, jaune d'auréoline. Très grosse fleur.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).
- 3757 **Drancy** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate, incurvée au centre. — *Rouge cuivré à revers jaune miel.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 4377 **Fontenay** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate et à ligules crochues. — *Magenta rougeâtre à revers blanc lilacé.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C. avec félicitations).
- 4565 **Genève** (*Vilmorin* 1931). Incurvé pur à ligules nombreuses. — *Rouge sang, la pointe des revers jaune indien. Plante naine; fleur de durée.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C. avec félicitations et prix de l'Amateur Belge, à l'Exposition de Genève).
- 5552 **Joinville** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé au centre. — *Rouge tomate à revers jaune de chrome citron.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).
- 6172 **Malabry** (*Vilmorin* 1931). Japonais échevelé à longues et larges ligules. — *Rouge sang de bœuf à revers jaune chamois. Plante saine, à beau feuillage.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C. avec félicitations).
- 6422 **Mesly** (*Vilmorin* 1931). Japonais à longues ligules rubanées. — *Magenta à revers lilacés. Très grosse fleur.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 6873 **Orly** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur épaisse, légèrement incurvé. — *Amarante pourpré à revers violet perle rosé. Plante merveilleuse pour la demi-grande fleur.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C. avec félicitations).
- 7020 **Paron** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé au centre, à très larges ligules. — *Rouge carminé à revers jaune maïs en 1^{er} bouton et presque rouge en 2^{me}. Joli feuillage et grande fleur.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C. avec félicitations).
- 7795 **Reuilly** (*Vilmorin* 1931). Japonais à ligules plates. — *Rouge caroubier. Les pointes des revers des ligules sont seules visibles et sont de couleur terre de Sienna.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).
- 8024 **Robinson** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé. — *Rouge sang passé à revers très apparents, jaune paille.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 8112 **Rosny** (*Vilmorin* 1931). Japonais légèrement incurvé, à très larges ligules. — *Rouge caroubier velouté; les revers sont terre de Sienna, s'éclaircissant un peu dans les boutons plus précoces. Excellente plante pour la demi-grande fleur.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 8164 **Rungis** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé. — *Le plat des ligules est parsemé de rouge antique sur fond semblable aux revers; ceux-ci sont de couleur jaune d'œuf.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).
- 9497 **Vincennes** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate et centre incurvé. — *Rouge pourpre, revers peu visibles, de couleur terre de Sienna brûlée.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C. avec félicitations).



4565. Chrysanthème Genève. — La pièce, 30 fr.



6172. Chrysanthème Malabry. — La pièce, 30 fr.

CHRYSANTHÈMES (suite)

CHRYSANTHÈMES A FLEUR D'ANTHÉMIS

Parmi les Nouveautés annoncées de différents côtés ces années dernières, nous avons remarqué cette nouvelle race de Chrysanthèmes dont les fleurs simples ont un tout petit disque, ce qui les fait ressembler à des fleurs d'Anthémis ou à des fleurs de Gerbera. Cette race, obtenue par M^r L. MARTIN, donne des plantes rustiques, de culture facile, en pleine terre ou en pots, se couvrant d'une multitude de fleurs gracieuses et légères. Il n'y a pas lieu d'ébourgeonner ni d'éboutonner, mais simplement de répéter les pincements jusqu'à fin-Juin et même fin-Juillet. Nous pourrions fournir, à partir de MARS-AVRIL 1931, en boutures enracinées, les variétés suivantes prises parmi les plus intéressantes :

1097 Amateur A. Douine	Voy. 2 ^e Série.	4675 Gillier (M ^{me} A.)	Voy. 2 ^e Série.
3370 Debroye (M ^r Emile)	Voy. 2 ^e Série.	6262 Marquise de Croix (M ^{me} la)	Voy. 2 ^e Série.
3856 Dulimbert (Armande)	Voy. 2 ^e Série.	7399 Pompelle (M ^r Auguste)	Voy. 3 ^e Série.
4193 Faucheron (M ^{me})	Voy. 2 ^e Série.	8376 Séguin (M ^r J. B.)	Voy. 2 ^e Série.
4265 Feuillet (M ^{me} Mathilde)	Voy. 3 ^e Série.	8471 Siret (M ^{me} Gaby)	Voy. 3 ^e Série.
4375 Fontbonne (M ^{me} Jeanne)	Voy. 3 ^e Série.	9203 Vernusse (M ^{me} B.)	Voy. 2 ^e Série.

VARIÉTÉS VILMORIN. — NOUVEAUTÉS

Livrables à partir de fin-Février 1931, en boutures enracinées.

Ces variétés ont obtenu le CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.) ou le CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Française des Chrysanthémistes (S. F. C.).

La pièce	15 fr.	Le cent (d'une même var. pour 25 au moins)	1 200 fr.
Les 10 (d'une même variété)	135 fr.	La série des 19 variétés	250 fr.
1090 Algérien (Vilm. 1930). Japonais incurvé et récurvé. — Ligules crochues, jaune miel, légèrement lignées rose lilacé. (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).		6258 Marocain (Vilmorin 1930). Japonais récurvé. — Rouge grenat pourpré. Les ligules extérieures montrent quelquefois leurs revers qui sont de couleur jaune succin. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).	
1181 Annamite (Vilmorin 1930). Japonais incurvé et récurvé. — Longues et larges ligules mauve solférino à revers blanc lilacé. — Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).		6287 Martiniquais (Vilmorin 1930). Japonais à fleur épaisse et à grosses ligules. — Blanc lilacé au centre, dégradé blanc de neige à la périphérie. — (Certificat de Mérite de la S. N. H. F.).	
1736 Berbère (Vilmorin 1930). Japonais à fleur plate. — Ligules extérieures lilas de Perse, ligules du centre rose malvacé. Le centre qui montre surtout ses revers est de couleur jaune paille. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).		6862 Oranais (Vilmorin 1930). Japonais incurvé. — Ligules crochues, les extérieures étant quelquefois retombantes, jaune de chrome citron avec parfois quelques lignes rose brûlé. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).	
1832 Bessanais (Vilmorin 1930). Japonais à ligules crochues. — Fleurs de très grande dimension, rouge grenat brûlé plus clair aux pointes; les revers, très visibles, sont jaune succin. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).		8214 Saharien (Vilmorin 1930). Japonais à fleur plate. — Violet prune ombré au centre de rouge sang; les ligules extérieures sont légèrement crochues et montrent leur revers de couleur mauve pourpré. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).	
2262 Cambodgien (Vilm. 1930). Japonais incurvé. — Grandes ligules crochues, jaune miel ligné ou marbré de mauve avec des revers jaune paille. — Certificat de Mérite de la S. F. C.).		8775 Syrien (Vilmorin 1930). Japonais incurvé. — Jaune soufre à revers jaune crème. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).	
2656 Cochinchinois (Vilmorin 1930). Japonais fortement incurvé. — Ligules rouge pourpré, mais les revers, surtout visibles, sont de couleur jaune de Naples fortement teinté de magenta. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).		8781 Tahitien (Vilmorin 1930). Incurvé au début de la floraison, puis japonais incurvé. — Coloris extrêmement frais, rose vif au centre, rose hortensia aux pointes. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).	
2888 Congolais (Vilmorin 1930). Japonais incurvé et récurvé. — Grandes ligules jaune miel. (C. de Mérite de la S. N. H. F.).		8901 Tonkinois (Vilm. 1930). Japonais incurvé et récurvé. — Jaune soleil légèrement nuancé de rouge grenat à l'intérieur des ligules. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.).	
3909 Éclatant (Vilmorin 1930). Japonais. — Coloris rouge grenat brûlé; les ligules du centre montrent leur revers de couleur rouge sang de bœuf.		8908 Touareg (Vilmorin 1930). Japonais incurvé au centre. — Fleur plate à ligules crochues, lilas de Perse à revers jaune chamois. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).	
5686 Laotien (Vilmorin 1930). Japonais incurvé. — Lilas rougeâtre à revers blanc lilacé. — (Certificat de Mérite de la S. N. H. F.).		9002 Tunisien (Vilmorin 1930). Japonais incurvé. — Mauve rosé, intérieur des ligules magenta. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).	
6181 Malgache (Vilmorin 1930). Jap. incurvé. — Intérieur des ligules rouge brun marocain, revers jaune miel. (Certificat de Mérite de la S. N. H. F.).			

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1^{re} SÉRIE

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins). 800 fr. » ; les dix (d'une même variété) 90 fr. » ; la pièce 10 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1079 Albigeois (Vilmorin 1929). Japonais incurvé. — Mauve foncé à revers mauve rosé.	1853 Biarrot (Vilmorin 1929). Japonais incurvé et récurvé. — Longues ligules rubanées. Amarante à revers jaune cuivré.
1492 Basque (Vilmorin 1929). Japonais incurvé au centre, récurvé à la périphérie. — Coloris magenta pourpré à revers blanc.	2438 Chartrain (Vilmorin 1929). Japonais incurvé et récurvé. — Grandes ligules d'un joli coloris mauve rosé à revers blanc lilacé.
1505 Bâtonnier Georges Bouvier (Leloup 1929). Japonais incurvé et récurvé. — Jaune de Naples.	2585 Clara (Vilmorin 1931). Simple alvéolé. — Blanc lilacé. Florifère et hâtif.

CHRYSANTHÈMES (suite)

1^{re} SÉRIE (suite)

- 3550 **Deuil de Louis Oger** (*Leloup* 1929). Incurvé globuleux. — *Amarante pourpré à revers blanc lilacé.*
- 4471 **Gas** (*Denise*) (*Leloup* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc ambré.*
- 5682 **Laonnois** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé au centre. — *Rouge terre cuite à revers jaune d'auréoline.*
- 5807 **Lemasson** (M^{me} Jacques) (*Lemasson* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge grenat brûlé à revers jaune paille.*
- 5984 **Lillois** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé au centre. — *Magenta pourpré à revers mauve rosé.*
- 6033 **Lolo Gérard** (*Leloup* 1929). Japonais. — *Rouge grenat velouté, revers jauné succin.*
- 6035 **Longo** (Blanche) (*Leloup* 1929). Japonais. — *Blanc de lait.*
- 6184 **Manceau** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé globuleux. — *Rouge pourpre à revers jaune paille.*
- 6427 **Messin** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé. — *Ligules d'un agréable coloris jaune canari.*
- 6457 **Ministre Henri Queuille** (*Leloup* 1929). Japonais incurvé. — *Rouge groseille à revers jaune paille.*
- 6553 **Monégasque** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge capucine à revers jaune soleil.*
- 6724 **Nancéen** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé. — *Magenta rougeâtre à revers blanc lilacé.*
- 6764 **Neige Rochelaise** (*Morin* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc de neige.*
- 7001 **Parisien** (*Vilmorin* 1929). Japonais récurvé. — *Rouge saturne à revers jaune citron.*
- 7774 **Rémois** (*Vilmorin* 1929). Japonais. — *Fleur épaisse, chamois à revers jaune maïs.*
- 8721 **Strasbourgeois** (*Vilmorin* 1929). Japonais récurvé. — *Fleurs d'un beau coloris rouge caroubier velouté à revers jaune bronzé.*
- 8957 **Triel** (*Vilmorin* 1931). Incurvé. — *Mauve à revers blanc lilacé. Plante de Marché. (Certificat de Mérite de la Société Française des Chrysanthémistes).*
- 8985 **Troyen** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé. — *Large ligules. Cramoisi pourpré à revers jaune paille.*
- 9210 **Versillais** (*Vilmorin* 1929). Japonais à fleur épaisse. — *Blanc pur.*

2^e SÉRIE

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) 400 fr. » ; les dix (d'une même variété) 45 fr. » ; la pièce 5 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous **REMPLETERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 1093 **Alsacien** (*Vilmorin* 1927). Japonais incurvé. — *Large ligules rouge pourpre à revers jaune bronzé.*
- 1097 **Amateur A. Douine** (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge caroubier.*
- 1108 **Amateur Jules Gérard** (*Morin* 1929). Japonais. — *Rouge grenat pourpré velouté, revers jaune bronzé. Plante de Marché.*
- 1535 **Bayonnais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules blanc rosé.*
- 1689 **Belle Annisienne** (*Morin* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc pur. Plante de Marché.*
- 1975 **Bordelais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé au centre. — *Ligules magenta violacé à revers blanc lilacé.*
- 2243 **Calaisien** (*Vilmorin* 1928). Japonais récurvé. — *Longues ligules rubanées, blanc de lait.*
- 2257 **Calypso** (*Lemasson* 1929). Japonais incurvé. — *Violet mauve pâle. Plante de Marché.*
- 2300 **Caps** (Georges) (*Morin* 1929). Japonais à fleur plate. — *Rouge caroubier à revers jaune chamois.*
- 2414 **Cettois** (*Vilmorin* 1928). Japonais. — *Violet mauve à revers blanc lilacé.*
- 2567 **Chrysanthémiste Paul Féron** (*Leloup* 1928). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge garance passé à revers jaune succin.*
- 2581 **Clairette** (*Vilmorin* 1929). Simple. — *Rose France.*
- 3370 **Debroise** (M^r Émile) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge cuivré.*
- 3557 **Deuil de Paul Labbé** (*Morin* 1925). Jap. inc. — *Extrémité des ligules crochue. Amarante pourpré, revers lilas de Persé.*
- 3856 **Dulimberty** (Armande) (*L. Martin* 1930). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge antique.*
- 4193 **Faucheron** (M^{me}) (*L. Martin* 1930). Simple à fleur d'Anthémis. — *Blanc pur.*
- 4374 **Follette** (*Vilmorin* 1929). Simple. — *Rose malvacé.*
- 4675 **Gillier** (M^{me} A.) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Mauve rosé.*
- 4905 **Granvillais** (*Vilmorin* 1928). Japonais récurvé. — *Ligules de teinte jaune nankin rougeâtre à revers jaune paille.*
- 5075 **Havrais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé. — *Ligules bouclées, d'un coloris rouge caroubier à revers jaune gomme gutte.*
- 5102 **Hermine** (*Morin* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc soufre. Plante de Marché.*
- 5271 **Idole de Marbre** (*Bonvin* 1929). Incurvé. — *Blanc pur à centre légèrement soufre.*
- 6176 **Malouin** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé au centre. — *Ligules blanc pur, soufres au centre.*
- 6262 **Marquise de Croix** (M^{me} la) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Blanc pur.*
- 6266 **Marseillais** (*Vilmorin* 1928). Incurvé globuleux. — *Large ligules rose France à revers blanc lilacé.*
- 6649 **Morlaisien** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé au centre. — *Rouge sang passé à revers jaune bronzé.*
- 6758 **Nazairien** (*Vilmorin* 1928). Japonais récurvé. — *Ligules rouge pourpre à revers jaune bronzé.*
- 6773 **Niçois** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé. — *Ligules jaune canari à revers plus pâle.*
- 7683 **Ragot** (M^{me} Louis) (*Leloup* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge caroubier à revers jaune.*
- 8037 **Rochelais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules nombreuses, d'un coloris rouge garance passé à revers chamois.*
- 8376 **Séguin** (M^r J.-B.) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge brun marocain légèrement strié de jaune d'auréoline.*
- 8660 **Souvenir de Philippe de Vilmorin** (*Leloup* 1928). Japonais incurvé et récurvé. — *Amarante pourpré, revers blanc lilacé.*
- 8909 **Toulonnais** (*Vilmorin* 1928). Japonais récurvé. — *Ligules rouge ocreux à revers jaune citron.*
- 9203 **Vernusse** (M^{me} B.) (*L. Martin* 1930). Simple à fleur d'Anthémis. — *Jaune primevère.*

CHRYSA nthÈMES (suite)

3^e SÉRIE

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) 280 fr. » ; *les dix* (d'une même variété) 31 fr. » ; *la pièce* 3 fr. 50

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 1208 **Aphrodite** (*Nonin*). Simple alveole. — Mauve rosé.
- 1381 **Balmer** (M^o John) (*Luf.*). Jap. incurvé au centre. — Les ligules sont d'un beau coloris rouge pur à revers jaune primevère.
- 1484 **Barrois** (L.) (*Vilmorin 1925*). Jap. — Grosses ligules spiralées. Rouge pourpre à revers jaune cuivré.
- 1795 **Berrichon** (*Vilmorin 1927*). Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules bouclées, jaune canari.*
- 2073 **Briard** (*Vilmorin 1927*). Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules contournées et spiralées jeune d'auréoline nuancé terre de sienné brûlée sur la face des ligules.*
- 2453 **Bruhier** (André) (*Morin*). Japonais incurvé. — Mauve rosé à revers blanc lilacé.
- 2288 **Candeur Rochelaise** (*Morin 1926*). Japonais incurvé et récurvé. — Blanc pur. Plante de Marché.
- 2413 **Champenois** (*Vilmorin 1927*). Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules rouge ocreux à revers jaune citron.*
- 2524 **Chittenden** (Norman) (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Longues ligules rubanées. Blanc pur.*
- 3142 **Daily Mail** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Jaune soleil légèrement ligné de rouge sang dragon.*
- 3748 **Drabble** (Mrs Gilbert) (*Bryant*). Jap. iuc. — *Grande fleur. Blanc pur.*
- 4239 **Fée Bruant** (*Bruant*). Japonais incurvé, duveteux. — *Blanc pur. Plante de Marché.*
- 4265 **Feuillet** (M^o Mathilde) (*L. Martin 1929*). Simple à fleur d'Anthemis. — *Blanc fortement teinté lilas de Perse.*
- 4375 **Fontbonne** (M^o Jeanne) (*L. Martin 1929*). Simple à fleur d'Anthemis. — *Jaune d'auréoline.*
- 4473 **Gascon** (*Vilmorin 1927*). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge grenat pourpre, revers jaune cuivré.*
- 4875 **Graisivaudan** (L.) (*Vilmorin 1925*). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge grenat pourpre à revers laque jaune.*
- 5260 **Hurepoix** (L.) (*Vilmorin 1924*). Japonais incurvé au centre, récurvé à la périphérie. — *Jaune d'auréoline.*
- 5997 **Limousin** (*Vilmorin 1927*). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune nankin rougeâtre à revers jaune soleil.*
- 6053 **Lorrain** (*Vilmorin 1927*). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc de lait fortement ligné et nuancé violet perle rosé.*
- 6169 **Majestic** (*Davis*). Japonais incurvé. — *Jaune safran nuance abricot.*
- 6663 **Morvandeau** (*Vilmorin 1927*). Japonais échevelé. — *Mauve solférino à revers blanc lilacé.*
- 6814 **Normand** (*Vilmorin 1927*). Japonais récurvé. — *Ligules aplatis, mauve solférino à revers blanc lilacé.*
- 6926 **Paimpolais** (*Vilm. 1928*). Japonais récurvé. — *Ligules rouge sang passé dégradé à l'extrémité ; revers jaune mais.*
- 7326 **Pink Turner** (*Angl.*). Japonais incurvé. — *Sport rose tendre de "William Turner".*
- 7382 **Pockett** (Louisa) (*Wells*). Japonais incurvé au centre. — *Blanc pur.*
- 7399 **Pompelle** (Mr Anguste) (*L. Martin 1929*). — Simple à fleur d'Anthemis. — *Rose vineux.*
- 7491 **Président François Blot** (*Leloup 1927*). — Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge ocreux à revers jaune paille.*
- 7641 **Provençal** (*Vilmorin 1926*). Japonais. — *Longues ligules jaune d'auréoline à reflets plus foncés au centre.*
- 7643 **Pulling** (Mrs R. C.) (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Longues ligules. Jaune primevère.*
- 7655 **Queen Mary** (*Wells*). Jap. — *Larges ligules à pointes incurvées. Blanc pur.*
- 7660 **Quercy** (L.) (*Vilmorin 1923*). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules. Mauve foncé à revers mauve rosé.*
- 8247 **Salonica** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Sport cramoisi carminé de "Undaunted".*
- 8285 **Savoyard** (*Vilmorin 1926*). Incurvé spiralé. — *Blanc de lait avec de très légers reflets blanc crème vers le centre de la fleur.*
- 8428 **Serton** (William) (*Leloup 1928*). Japonais incurvé légèrement spiralé. — *Rouge grenat à revers jaune noisette.*
- 8471 **Siret** (M^o Gaby) (*L. Martin 1929*). Simple à fleur d'Anthemis. — *Fleur tubulée et spatulée, blanc pur.*
- 8509 **Solognot** (*Vilmorin 1927*). Japonais incurvé. — *Larges ligules blanc rose nuancé violet mauve pâle.*
- 8916 **Tourangeau** (*Vilmorin 1927*). Japonais incurvé. — *Tres larges ligules mauve solférino à revers mauve rosé.*
- 9010 **Turner** (William) (*Wells*). Japonais incurvé. — *Ligules blanc pur.*
- 9075 **Undaunted** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Larges ligules. Magenta à revers blanc rosé.*
- 9113 **Valentinois** (L.) (*Vilmorin 1925*). Japonais incurvé au centre. — *Larges ligules. Rouge orangé à revers jaune d'oeuf.*
- 9183 **Vendéen** (*Vilmorin 1926*). Japonais incurvé au centre. — *Longues et nombreuses ligules tuyautées, crochues, jaune miel.*
- 9537 **Viscount Chinda** (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Jaune soufre.*
- 9650 **Vosgien** (*Vilmorin*). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues ligules rouge cuivré à revers jaune citron.*
- 9945 **Zaborski** (Marcel) (*Bruant*). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune citron légèrement nuancé rouge brun. Plante de Marché.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) 200 fr. » — *Les dix* (d'une même variété) 22 fr. » — *La pièce* 2 fr. 50

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 1062 **Africaine** (L.) (*Nonin*). Jap. — *Rouge sang velouté à revers or. Plante de Marché.*
- 1074 **Alba Bruant** (*Bri.*). Japonais incurvé. — *Blanc pur. Excellente plante pour la potée. Plante de Marché.*
- 1086 **Allard Baulu** (*Dalb.*). Japonais incurvé. — *Mauve pâle, revers argenté. Plante de Marché.*
- 1110 **Ami Courbron** (*Morin 1927*). Japonais incurvé. — *Violet mauve à revers blanc lilacé. Plante de Marché.*
- 1116 **Ami José Barré** (*Bruant*). Japonais. — *Sport blanc pur de « Baronne de Vinols ». Variété rustique.*
- 1124 **Ami Paul Labbé** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Rouge terre cuite, revers jaune paille.*
- 1194 **Antigone** (*Calv.*). Jap. incurvé et récurvé. — *Blanc pur. Plante naine et haïve.*
- 1217 **Armagnac** (L.) (*Vilmorin*). Jap. rayonnant tubulé. — *Blanc rosé.*
- 1276 **Audax** (*Clément*). Incurvé légèrement duveteux. — *Sport jaune soufre de « M^o Léonie Legrand ».*
- 1345 **Aviateur Raymond Cornu** (*Mart.*). — Jap. incurvé globuleux. — *Terre de Sienné brûlée à revers jaune soleil.*

CHRYSANTHÈMES. — SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

- 1475 **Baronne de Vinols** (*Brt.*). Japonais. — *Beau magenta. Variété rustique.*
- 1571 **Beauce** (La) (*Vilmorin*). Japonais récurvé. — *Large ligules citron très délicatement nuancé rouille.*
- 1573 **Beauceron** (*Vilmorin* 1926). Japonais incurvé. — *Jaune citron avec reflets jaune bronzé.*
- 1693 **Belle** (Thérèse) (*Brt.*). Japonais incurvé duveteux. — *Ligules spiralées. Rose malvacé.*
- 1885 **Biva** (H.) (*Brt.*). Japonais incurvé. — *Blanc à centre soufre. Fleur globuleuse. Plante de Marché.*
- 1913 **Blanche Poitevine** (*Brt.*). Japonais. — *Fleur épaisse, blanc pur. Plante de Marché.*
- 1916 **Blanchette** (*Vilmorin*). Simple. *Blanc de neige. Hâtif.*
- 1945 **Bœuf** (M^{me} André) (*Bouf.*). Japonais. — *Sport mauve clair de « Baronne de Vinols ». Variété rustique.*
- 2032 **Bourguignon** (*Vilm.* 1926). Jap. incurvé et récurvé. — *Ligules bouclées, rouge sang à revers jaune gomme gutte.*
- 2091 **Brillant** (*Angl.*). Japonais incurvé au centre. — *Rouge pourpre à revers jaune de chrome. Plante de Marché.*
- 2101 **Brisson** (Adolphe) (*Bruant*). Japonais incurvé au centre. — *Mauve rosé. Plante de Marché.*
- 2139 **Bruant** (Albine) (*Brt.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc ambré. Plante de Marché.*
- 2187 **Buisson d'Or** (*Bois*). Japonais. — *Sport jaune de « Pluie d'argent ». Variété rustique pour corbeilles.*
- 2286 **Candeur des Pyrénées** (*Chanl.*). Jap. incurvé. — *Blanc pur à centre verdâtre.*
- 2404 **Cavatine** (*Vilm.*). Jap. incurvé globuleux. — *Jaune d'ocre.*
- 2406 **Cavell** (Edith) (*Wells*). Jap. incurvé. — *Large ligules. Rouge orangé à revers jaune citron.*
- 2411 **Ceddie** (Mason) (*Wells*). Simple. — *Rouge cramoisi, auréole jaune.*
- 2412 **Cendrillon**. (*Vilmorin*). Jap. récurvé. — *Longues ligules rubanées. Blanc de lait.*
- 2417 **Champsaur** (Le) (*Vilmorin* 1925). Japonais incurvé et récurvé. — *Magenta pourpré à revers blanc lilacé.*
- 2482 **Chevalier** (M^{me} C. Aëstin). Japonais incurvé. — *Sport jaune canari de « Biva ».*
- 2588 **Claretie** (Jules) (*Brt.*). Jap. incurvé duveteux. — *Amarante à revers mauve clair.*
- 2607 **Clément** (René) (*Brt.*). Japonais incurvé. — *Lilas de Perse. Plante de Marché.*
- 2983 **Cotentin** (Le) (*Vilmorin* 1924). Japonais incurvé globuleux. — *Rose hortensia dégradé au centre.*
- 3048 **Crau** (La) (*Vilmorin*). Japonais récurvé. — *Longues et fines ligules, blanc soufre.*
- 3333 **Davis** (Mona) (*Davis*). Japonais incurvé. — *Large ligules. Mauve rosé à revers blanc.*
- 3140 **Delocloque** (Blanche) (*Calv.*). Jap. incurvé. — *Amarante à revers plus pâle.*
- 3529 **Desmougeot** (Eugénie). Jap. rayonnant. — *Ligules tubulées à la périphérie. Mauve rosé dégradé blanc au centre.*
- 3625 **Dior** (M^{me} Emilienne) (*Courb.*). Japonais. — *Sport rose brûlé de « Baronne de Vinols ». Variété rustique.*
- 3708 **Dombes** (Les) (*Vilmorin* 1925). Japonais incurvé et récurvé. — *Rose brûlé à revers jaune crème.*
- 3713 **Donezan** (Le) (*Vilmorin* 1924). Japonais réc. — *Longues ligules rubanées. Jaune gomme gutte ligné de rouille.*
- 3741 **Doyen Bataillon** (M. Le) (*Calv.*). Jap. réc. — *Ligules bouclées, étalées et retombantes. Rouge sang à centre doré.*
- 3839 **Duckham** (Gladys) (*Wells*). Simple. — *Blanc pur à centre jaune.*
- 3840 **Duckham** (W.) (*Wells*). Jap. inc. — *Large ligules. Rose vio à reflet argent.*
- 3849 **Dufour** (Maric) (*Brt.*). Jap. récurvé. — *Blanc pur. Plante de Marché.*
- 3865 **Dunoyer de Segonzac** (*Brt.*). Japonais incurvé duveteux. — *Rouge grenat à revers jaune isabelle.*
- 4028 **Épreville** (*Martin* 1923). Japonais récurvé et incurvé. — *Rouge brun marocain à revers jaune indien.*
- 4088 **Euterpe** (*Lemqsson* 1924). Japonais incurvé. — *Rouge grenat brûlé à revers jaune d'auréoline.*
- 4230 **Favori** (*Nonin*). Simple. *Rouge cramoisi.*
- 4442 **Frick** (Miss C.) (*Wells*). Jap. — *Sport blanc pur de « W. Duckham ».*
- 4479 **Gâtinais** (Le) (*Vilmorin*). Jap. récurvé. — *Large ligules incurvées aux pointes, rose lilas de Perse à revers blanc lilacé.*
- 4561 **Général Pau** (*Chanl.*). Japonais. — *Ligules fines et nombreuses. Magenta pourpré à revers mauve rosé.*
- 4630 **Gerbe d'or** (*Vilmorin*). Pompon. — *Jaune. Plante naine, sans rivale pour corbeilles. Variété rustique.*
- 4633 **Gerbe rose** (*Vilmorin*). Pompon. — *Rose carminé. Plante naine, recommandable pour corbeilles. Var. rustique.*
- 4815 **Golden Parasol** (*Wells*). Simple. — *Jaune citron, centre absolu légèrement teinté de vert.*
- 5541 **Jaunette** (*Vilmorin*). Simple alvéolé. — *Jaune de Naples.*
- 5543 **Jeanne d'Arc** (*Martin*). Japonais incurvé au centre. — *Blanc pur.*
- 5544 **Jeannette** (*Vilmorin* 1926). Simple. — *Ligules longues et étroites. Mauve rosé dégradé blanc au centre.*
- 5551 **Joigny** (*Martin*). Japonais à fleur plate. — *Rouge caroubier à revers jaune citron. Plante de Marché.*
- 5624 **Labbé** (M^{me}) (*Mari.*). Jap. incurvé et récurvé. — *Rose France nuancé magenta.*
- 5689 **Laplace** (Georges) (*Vilmorin*). Japonais. — *Sport rouge cuivré de « Rose Poitevine ». Plante de Marché.*
- 5797 **Legrand** (M^{me} Léonie) (*Dum.*). Incurvé légèrement duveteux. — *Blanc à centre crème.*
- 5832 **Léonnais** (Le) (*Vilm.* 1924). Japonais échevelé. — *Large ligules. Rouge antique sur fond jaune, revers jaune cuivré.*
- 6002 **Linos** (*Charm.*). Incurvé. — *Rouge vineux, à revers vieil or. Plante de Marché.*
- 6042 **Loppe** (M^{me}) (*Mor.*). Japonais. — *Mauve rosé à centre blanc. Plante de Marché.*
- 6112 **Luxford** (Mrs. R.) (*Wells*). Japonais. — *Rouge antique à revers jaune.*
- 6115 **Lyonnais** (*Vilmorin* 1926). Japonais incurvé. — *Mauve rosé très pâle; intérieur des pétales violet mauve.*
- 6346 **Médoc** (Le) (*Vilm.*). Japonais. — *Fleur épaisse, à ligules fines et nombreuses, violet mauve pâle. Plante de Marché.*
- 6571 **Monro, Jun** (Mrs George) (*Davis*). Japonais récurvé. — *Large ligules. Rouge sang de bœuf velouté, revers jaune.*
- 6635 **Morel** (M^{me} Pierre) (*Morel*). Jap. rayonnant. — *Blanc lilacé, centre saumoné.*
- 6657 **Morton** (Mrs Evelyu) (*Wells*). Simple. — *Rouge terre cuite.*
- 6730 **Nantais** (*Vilm.* 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules fines et nombreuses, rose hortensia pâle à revers blanc.*
- 6876 **Otter** (Mrs Mary) (*Wells*). Simple. — *Jaune soufre.*
- 6885 **Oubanghi** (*Vilmorin*). Japonais incurvé au centre. — *Jaune d'or pur. Plante de Marché.*
- 7115 **Penthievre** (Le) (*Vilmorin*). Jap. incurvé et récurvé. — *Longues ligules spatulées aux pointes. Rouge cuivré revers jaune mais.*
- 7363 **Pluie d'argent** (*Brt.*). Japonais. — *Blanc pur. Rustique.*
- 7414 **Pourpre Poitevine** (*Brt.*). Japonais récurvé. — *Rouge grenat pourpré. Plante de Marché.*
- 7508 **Président Millerand** (*Martin*). Japonais incurvé. — *Rouge caroubier à revers jaunes miel.*
- 7644 **Puisaye** (La) (*Vilmorin*). Jap. récurvé. — *Longues et fines ligules roulées, rouge sang passé à revers jaune mais.*
- 7648 **Purpurine** (*Nonin*). Japonais. — *Magenta violacé. Variété rustique.*
- 7700 **Rayonnant** (*Lacr.*). Jap. tub. en spirale. — *Rose carné très frais. Hâtif.*
- 7753 **Reine de Beauté** (*Martin*). Japonais incurvé et récurvé. — *Mauve rosé à revers blanc lilacé.*
- 7756 **Reine des Marchés** (*Lochol* 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Magenta, ligules du centre mauve rosé. Plante de Marché.*

CHRYSANTHÈMES. — SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

7784 René Albert (Mart.). Jap. inc. — Blanc pur. Grande fleur. Plante naine et hâtive.	8501 Souvenir de Louis Courbron (Coub.). Japonais. — Sport jaune abricot de « Rufisque ». Plante de Marché.
7789 Reno de Poitiers (Bruant). Japonais à fleur plate. — Rouge ocreux à revers jaune safran. Plante de Marché.	8604 Souvenir de Louis Naudy (Morin 1927). Japonais incurvé. — Magenta éclairé au centre jaune succin, revers lilas. Plante de Marché.
7797 Rêve (Mon) (Martin). Simple. — Jaune canari dégradé rouge ocreux au centre.	8716 Stanley Ven (Wells). Simple. — Mauve foncé dégradé au centre.
7936 Riquet à la Houpe (Vilmorin). Japonais incurvé. — Ligules fines et nombreuses. Rose lilas de Perse.	8737 Susset (M ^{me} V.) (Brt.). Japonais duveteux. — Belle fleur mauve.
7961 Rivoire (M. Philippe) (Martin). Japonais incurvé au centre. — Rouge grenat pourpré à revers laque jaune.	8790 Tapis de neige (Nonin). Jap. — Blanc pur. Variété hâtive, rustique.
8087 Rosa Trevena. Pompon. — Blanc rosé. Variété naine, rustique.	8877 Thorp's beauty (Thorp). Jap. échevelé. — Rouge ocreux, revers jaune miel. Hâtif.
8089 Rose Chochochod (Brt.). — Japonais incurvé. — Rose lilas de Perse. Plante de Marché.	8898 Tokio (Vilm.). Jap. entièrement tubulé. — Rose tendre.
8091 Rose Poitevine (Brt.). Incurvé. — Rose brillant. Plante de Marché.	9028 Tysoe (Mrs H.) (Angl.). Japonais incurvé. — Sport jaune soufre de « William Turner ».
8109 Rosine (Vilmorin). Simple à fleur alvéolée. — Blanc lilacé dégradé à la base des ligules.	9475 Velay (Le) (Vilm. 1925). Japonais incurvé et récurvé. — Grosses ligules bouclées. Mauve rosé à revers plus clair.
8160 Rufisque (Vilmorin). Japonais réc. — Rose vif, centre or. Plante de Marché.	9392 Ville d'Avranches (Vilmorin). Japonais. — Sport rouge sang passé de « Baronne de Vinols ». Var. rustique.
8421 Sénonais (Le) (Vilm. 1924). Jap. inc. au centre, récurvé à la périphérie. — Rouge ocreux à revers jaune d'œuf.	9407 Ville de Paris (Loch.). Japonais incurvé et récurvé. — Rouge carminé à revers jaune bronzé.
8508 Sologne (La) (Vilmorin 1922). Japonais incurvé et récurvé. Rouge ocreux à revers bronzé, très brillant.	9636 Vonnette (Martin). Japonais incurvé au centre. — Longues ligules rubanées. Blanc teinté de mauve rosé.
8552 Souvenir d'Albert de Launay (Martin). Japonais récurvé. — Rouge caroubier, revers jaune citron.	

CHRYSANTHÈMES CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI, LEUR GENRE ET LEUR COLORIS

Choix des meilleures variétés dans chacune des catégories

☞ Pour les prix de ces variétés s'en rapporter aux séries indiquées. ☞

ABRÉVIATIONS

H. N. — Hautes Nouveautés	Pour prix, voir pages 22 et 23	2 ^{me} S. — 2 ^{me} Série	Pour prix, voir page 25
Nouv. — Nouveautés.	Pour prix, voir page 24	3 ^{me} S. — 3 ^{me} Série	Pour prix, voir page 26
1 ^{re} S. — 1 ^{re} Série	Pour prix, voir pages 24 et 25	S. G. — Série Générale.	Pour prix, voir pages 26 à 28

1^{er} GROUPEMENT. — Choix de variétés faciles à réussir à la "grande fleur".

1079 Albigeois, mauve 1 ^{re} S.	3048 Crau (La), blanc S. G.	7508 Président Millerand, rouge S. G.
1124 Ami Paul Labbé, rouge. S. G.	4565 Genève, rouge H. N.	7643 Pulling (Mrs R. C.), jaune 3 ^{me} S.
1181 Annamite, mauve Nouv.	5075 Havrais, rouge. 2 ^{me} S.	7660 Quercy (Le), mauve 3 ^{me} S.
1484 Barrois (Le), rouge. 3 ^{me} S.	5260 Hurepoix (Le), jaune. 3 ^{me} S.	8285 Savoyard, blanc 3 ^{me} S.
1571 Beauce (La), jaune. S. G.	5984 Lillois, magenta 1 ^{re} S.	9010 Turner (William), blanc pur. 3 ^{me} S.
2032 Bourguignon, rouge S. G.	5997 Limousin, jaunc. 3 ^{me} S.	9075 Undaunted, magenta. 3 ^{me} S.
2406 Cavell (Edith), rouge S. G.	6053 Lorrain, blanc. 3 ^{me} S.	9210 Versaillais, blanc pur 1 ^{re} S.
2412 Cendrillon, blanc. S. G.	6172 Malabry, rouge H. N.	9407 Ville de Paris, rouge. S. G.
2888 Congolais, jaune Nouv.	6811 Normand, mauve 3 ^{me} S.	9650 Vosgien, rouge. 3 ^{me} S.
	7001 Parisien, rouge 1 ^{re} S.	

2^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à floraison hâtive du 10 Septembre au 10 Octobre

1124 Ami Paul Labbé, rouge. S. G.	4875 Graisivaudan (Le), rouge. 3 ^{me} S.	7115 Penthivère (Le), rouge. S. G.
1484 Barrois (Le), rouge. 3 ^{me} S.	5260 Hurepoix (Le), jaune. 3 ^{me} S.	7491 Président François Blot, rouge 3 ^{me} S.
1571 Beauce (La), jaune S. G.	5543 Jeanne d'Arc, blanc S. G.	7644 Puisaye (La), rouge S. G.
2073 Briard, jaune 3 ^{me} S.	5551 Joigny, rouge S. G.	7643 Pulling (Mrs R. C.), jaune. 3 ^{me} S.
2404 Cavatine, jaune S. G.	5997 Limousin, jaune. 3 ^{me} S.	8285 Savoyard, blanc 3 ^{me} S.
3333 Davis (Mona), mauve S. G.	6181 Malgache, rouge. Nouv.	
	7001 Parisien, rouge 1 ^{re} S.	

3^e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour la "très grande fleur".

1124 Ami Paul Labbé, rouge. S. G.	3557 Deuil de Paul Labbé, amarante 2 ^{me} S.	6169 Majestic, jaune 3 ^{me} S.
1381 Balmer (Mrs John), rouge. 3 ^{me} S.	3748 Drabble (Mrs Gilbert), blanc pur. 3 ^{me} S.	7382 Pockett (Louisa), blanc pur 3 ^{me} S.
1573 Beauceron, jaune S. G.	4025 Epreville, rouge S. G.	7491 Président François Blot, rouge 3 ^{me} S.
1975 Bordelais, magenta 2 ^{me} S.	4473 Gascon, rouge 3 ^{me} S.	7641 Provençal, jaune. 3 ^{me} S.
2406 Cavell (Edith), rouge S. G.	4875 Graisivaudan (Le), rouge. 3 ^{me} S.	7643 Pulling (Mrs R. C.), jaune. 3 ^{me} S.
2567 Chrysanthémiste Paul Féron, rouge. 2 ^{me} S.	5260 Hurepoix (Le), jaune. 3 ^{me} S.	7660 Quercy (Le), mauve 3 ^{me} S.
3333 Davis (Mona), mauve S. G.	5543 Jeanne d'Arc, blanc pur S. G.	7753 Reine de Beauté, mauve S. G.

CHRYSANTHÈMES (suite)

☞ Pour les prix de ces variétés, s'en rapporter aux séries indiquées. ☞

3^e GROUPEMENT (suite). — Choix de variétés pour la "très grande fleur" (suite)

7774 Rémois, <i>chamois</i> 1 ^{re} S. 8247 Salonica, <i>cramoisi</i> 3 ^{me} S. 9407 Ville de Paris, <i>rouge</i> S. G.
7784 René Albert, <i>blanc pur</i> S. G. 8285 Savoyard, <i>blanc</i> 3 ^{me} S. 9537 Viscount Chinda, <i>jaune</i> 3 ^{me} S.
7961 Rivoire (M. Philippe), <i>rouge</i> S. G. 9183 Vendéen, <i>jaune</i> 3 ^{me} S. 9650 Vosgien, <i>rouge</i> 3 ^{me} S.

4^e GROUPEMENT. — Choix de variétés "décoratives" ou à la "demi-grande fleur".

1345 Aviateur Raymond Cornu, <i>jaune</i> S. G. 2414 Cettois, <i>violet</i> 2 ^{me} S. 6926 Paimpolais, <i>rouge</i> 3 ^{me} S.	
1571 Beauce (La), <i>jaune</i> S. G. 2417 Champsaur (Le), <i>magenta</i> S. G. 7644 Puisaye (La), <i>rouge</i> S. G.	
1689 Belle Aunisienne, <i>blanc</i> 2 ^{me} S. 2888 Congolais, <i>jaune</i> Nouv. 7736 Reine des Marchés, <i>magenta</i> S. G.	
2091 Brillant, <i>rouge</i> S. G. 4988 Euterpe, <i>rouge</i> S. G. 8532 Souvenir d'Albert de Lauenay, <i>rouge</i> S. G.	
2257 Calypso, <i>violet</i> 2 ^{me} S. 5260 Hurepoix (Le), <i>jaune</i> 3 ^{me} S. 8781 Tahitien, <i>rose</i> Nouv.	
2404 Cavatine, <i>jaune</i> S. G. 5551 Joigny, <i>rouge</i> S. G. 9407 Ville de Paris, <i>rouge</i> S. G.	
2406 Cavell (Edith), <i>rouge</i> S. G. 5984 Lillois, <i>magenta</i> 1 ^{re} S.	
	6112 Luxford (Mrs R.), <i>rouge</i> S. G.

5^e GROUPEMENT. — Choix de variétés naines à fleurs moyennes dites "Plantes de Marché".

1074 Alba Bruant, <i>blanc pur</i> S. G. 3550 Deuil de Louis Oger, <i>amarant.</i> 1 ^{re} S. 8089 Rose Chochod, <i>rose</i> S. G.
1110 Ami Courbron, <i>violet</i> S. G. 3909 Éclatant, <i>rouge</i> Nouv. 8091 Rose Poitevine, <i>rose</i> S. G.
1885 Biva (H.), <i>blanc</i> S. G. 5689 Laplace (Georges), <i>rouge</i> S. G. 8160 Rufisque, <i>rose</i> S. G.
1913 Blanche Poitevine, <i>blanc pur</i> S. G. 6346 Médoc (Le), <i>violet</i> S. G. 8601 Souvenir de Louis Courbron, <i>jaune</i> S. G.
2257 Calypso, <i>violet</i> 2 ^{me} S. 6885 Oubanghi, <i>jaune</i> S. G. 9002 Tunisien, <i>mauve</i> Nouv.
2482 Chevalier (M ^{me} Célestin), <i>jaune</i> S. G.

6^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à forte végétation, se prêtant à la culture de tiges formant tête (Standards) et des formes spéciales dans le genre Japonais.

1108 Amateur Jules Gérard, <i>rouge</i> 2 ^{me} S. 3713 Donezan (Le), <i>jaune</i> S. G. 7115 Penthievre (Le), <i>rouge</i> S. G.	
1381 Balmer (Mrs John), <i>rouge</i> 3 ^{me} S. 4088 Euterpe, <i>rouge</i> S. G. 7491 Président François Blot, <i>rouge</i> 3 ^{me} S.	
1689 Belle Aunisienne, <i>blanc</i> 2 ^{me} S. 4561 General Pau, <i>magenta</i> S. G. 7641 Provençal, <i>jaune</i> 3 ^{me} S.	
2257 Calypso, <i>violet</i> 2 ^{me} S. 5260 Hurepoix (Le), <i>jaune</i> 3 ^{me} S. 8898 Tokio, <i>rose</i> S. G.	
2300 Caps (Georges), <i>rouge</i> 2 ^{me} S. 5984 Lillois, <i>magenta</i> 1 ^{re} S. 9010 Turner (William), <i>blanc pur</i> 3 ^{me} S.	
2404 Cavatine, <i>jaune</i> S. G. 5997 Limousin, <i>jaune</i> 3 ^{me} S. 9028 Tysoe (Mrs H.), <i>jaune</i> S. G.	
2412 Cendrillon, <i>blanc</i> S. G. 6115 Lyonnais, <i>mauve</i> S. G. 9183 Vendéen, <i>jaune</i> 3 ^{me} S.	
3048 Crau (La), <i>blanc</i> S. G. 6553 Monégasque, <i>rouge</i> 1 ^{re} S. 9210 Versaillais, <i>blanc pur</i> 1 ^{re} S.	
3440 Delcloque (Blanche), <i>amarant.</i> S. G. 6730 Nantais, <i>rose</i> S. G. 9537 Viscount Chinda, <i>jaune</i> 3 ^{me} S.	
	6811 Normand, <i>mauve</i> 3 ^{me} S.
	6862 Oranais, <i>jaune</i> Nouv.

7^e GROUPEMENT. — Choix de variétés tardives pouvant fleurir après le 20 Novembre.

1832 Bessannais, <i>rouge</i> Nouv. 5984 Lillois, <i>magenta</i> 1 ^{re} S. 7382 Pockett (Louisa), <i>blanc pur</i> 3 ^{me} S.
2406 Cavell (Edith), <i>rouge</i> S. G. 6169 Majestic, <i>jaune</i> 3 ^{me} S. 8247 Salonica, <i>cramoisi</i> 3 ^{me} S.
4561 Général Pau, <i>magenta</i> S. G. 6649 Morlaisien, <i>rouge</i> 2 ^{me} S. 9075 Undaunted, <i>magenta</i> 3 ^{me} S.

8^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur incurvée (en forme de globe).

1573 Beauceron, <i>jaune</i> S. G. 3840 Duckham (W.), <i>rose</i> S. G. 8285 Savoyard, <i>blanc</i> 3 ^{me} S.	
2404 Cavatine, <i>jaune</i> S. G. 5797 Legrand (M ^{me} Léonie), <i>blanc</i> S. G. 9010 Turner (William), <i>blanc pur</i> 3 ^{me} S.	
2983 Cotentin (Le), <i>rose</i> S. G. 6266 Marseillais, <i>rose</i> 2 ^{me} S. 9028 Tysoe (Mrs H.), <i>jaune</i> S. G.	
	6882 Oranais, <i>jaune</i> Nouv.

9^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur duveteuse.

1276 Audax, <i>jaune</i> S. G. 3865 Dunoyer de Segonzac, <i>rouge</i> S. G. 5797 Legrand (M ^{me} Léonie), <i>blanc</i> S. G.
1693 Belle (Thérèse), <i>rose</i> S. G. 4239 Fée Bruant, <i>blanc pur</i> 3 ^{me} S. 8737 Susset (M ^{me} V.), <i>mauve</i> S. G.
2588 Claretie (Jules), <i>amarant.</i> S. G.

10^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur rayonnante.

1217 Armagnac (L'), <i>blanc</i> S. G. 6635 Morel (M ^{me} Pierre), <i>blanc</i> S. G. 8898 Tokio, <i>rose</i> S. G.
3529 Desmougeot (Eugénie), <i>mauve</i> S. G. 7700 Rayonnant, <i>rose</i> S. G.

11^e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour formation de massifs en plein air.

1416 Ami José Barré, <i>blanc pur</i> S. G. 2487 Buisson d'or, <i>jaune</i> S. G. 8160 Rufisque, <i>rose</i> S. G.	
1475 Baronne de Vinols, <i>magenta</i> S. G. 4630 Gerbe d'or, <i>jaune</i> S. G. 8601 Souvenir de Louis Courbron, <i>jaune</i> S. G.	
1913 Blanche Poitevine, <i>blanc pur</i> S. G. 4633 Gerbe rose, <i>rose</i> S. G. 8790 Tapis de neige, <i>blanc pur</i> S. G.	
	7363 Pluie d'Argent, <i>blanc pur</i> S. G. 9392 Ville d'Avranches, <i>rouge</i> S. G.
	7648 Purpurine, <i>magenta</i> S. G.

CHRYSANTHÈMES (suite)

☞ Pour les prix de ces variétés, s'en rapporter aux séries indiquées ☞

12^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur simple.

1208 Aphrodite, mauve	3 ^{me} S.	4374 Follette, rose	2 ^{me} S.	6657 Morton (Mrs Evelyn), rouge.	S. G.
2411 Ceddie (Mason), rouge	S. G.	4815 Golden Parasol, jaune	S. G.	7797 Rève (Mon), jaune	S. G.
3839 Duckham (Gladys), blancpur	S. G.	5341 Jaunette, jaune	S. G.	8109 Rosine, blanc	S. G.
4230 Favori, rouge	S. G.	5344 Jeannette, mauve	S. G.	8716 Stanley Ven, mauve	S. G.

13^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur d'Anthémis.

1097 Amateur A. Douine, rouge.	2 ^{me} S.	4375 Fontbonne (M ^{me} Jeanne), jaune	3 ^{me} S.	7399 Pompelle (M ^r Auguste), rose.	3 ^{me} S.
3370 Debroise (M ^r Émile), rouge.	2 ^{me} S.	4675 Gillier (M ^{me} A.), mauve	2 ^{me} S.	8376 Séguin (M ^r J.-B.), rouge	2 ^{me} S.
3856 Dulimbert (Armande) rouge	2 ^{me} S.	6262 Marquise de Croix (M ^{me} la), blanc	2 ^{me} S.	8471 Siret (M ^{me} Gaby), blanc	3 ^{me} S.
4193 Faucheron (M ^{me}), blanc	2 ^{me} S.			9203 Vernusse (M ^{me} B.), jaune.	2 ^{me} S.
4265 Feuillet (M ^{me} Mathilde), blanc.	3 ^{me} S.				

Choix de variétés à fleur BLANCHE.

1689 Belle Aunisienne, plante de Marché	2 ^{me} S.	4442 Frick (Miss C.), var. à grosse fleur	S. G.	7382 Pockett (Louisa), var. à grosse fleur	3 ^{me} S.
1913 Blanche Poitevine, plante de Marché	S. G.	5271 Idole de Marbre, var. pour demi-grande fleur	2 ^{me} S.	8285 Savoyard, var. à grosse fleur	3 ^{me} S.
2412 Gendrillon, var. pour demi- grande fleur	S. G.	5797 Legrand (M ^{me} Leonie), var. pour grosse fleur et pour demi-grande fleur	S. G.	9010 Turner (William), var. pour grosse fleur et pour demi- grande fleur	3 ^{me} S.
3048 Crau (La), var. pour demi- grande fleur	S. G.	6176 Malouin, variété à grosse fleur	2 ^{me} S.	9210 Versaillais, var. à grosse fleur	1 ^{re} S.
3748 Drabble (Mrs Gilbert), var. à grosse fleur	3 ^{me} S.				

Choix de variétés à fleur ROSE et LILAS.

1693 Belle (Thérèse), var. à grosse fleur et 1/2 grande fleur	S. G.	3708 Dombes (Les), var. à grosse fleur	S. G.	8160 Rufisque, plante pour mas- sif de plein air	S. G.
2414 Cettois, var. à grosse fleur et pour demi-grande fleur	2 ^{me} S.	6266 Marseillais, var. à grosse fleur et 1/2 grande fleur	2 ^{me} S.	8781 Tahitien, var. pour demi- grande fleur et plante de Marché	Nouv.
3625 Dior (M ^{me} Emilienne), plante pour massif de plein air	S. G.	6730 Nantais, variété à grosse fleur	S. G.		

Choix de variétés à fleur ROUGE.

1093 Alsacien, var. à grosse fleur	2 ^{me} S.	6181 Malgache, var. à grosse fleur	Nouv.	7644 Puisaye (La), var. à grosse fleur et pour demi-grande fleur	S. G.
2032 Bourguignon, var. à grosse fleur	S. G.	6758 Nazairien, var. à grosse fleur	2 ^{me} S.	8909 Toulonnais, var. à grosse fleur	2 ^{me} S.
2415 Champenois, var. à grosse fleur	3 ^{me} S.	7001 Parisien, var. à grosse fleur	1 ^{re} S.	9407 Ville de Paris, var. à grosse fleur	S. G.
4875 Graisivaudan (Le), var. à grosse fleur	3 ^{me} S.	7414 Pourpre Poitevine, plante de Marché	S. G.	9650 Vosgien, variété à grosse fleur	3 ^{me} S.
5075 Havrais, var. à grosse fleur.	2 ^{me} S.	7491 Président François Blot, var. à grosse fleur	3 ^{me} S.		

Choix de variétés à fleur AMARANTE, MAUVE, MAGENTA et CRAMOISI.

1079 Albigeois, var. à grosse fleur	1 ^{re} S.	5984 Lillois, var. à grosse fleur.	1 ^{re} S.	8660 Souvenir de Philippe de Vilmorin, var. à grosse fleur	2 ^{me} S.
1181 Annamite, var. à grosse fleur	Nouv.	6346 Médoc (Le), plante de Marché	S. G.	8737 Susset (M ^{me} V.), var. à grosse fleur	S. G.
1975 Bordelais, var. à grosse fleur	2 ^{me} S.	6663 Morvandeau, var. à grosse fleur	3 ^{me} S.	8916 Tourangeau, var. à grosse fleur	3 ^{me} S.
3529 Desmougeot (Eugénie), var. pour demi-grande fleur	S. G.	6811 Normand, var. à grosse fleur	3 ^{me} S.	9175 Velay (Le), var. à grosse fleur et pour demi-grande fleur	S. G.
3557 Deuil de Paul Labbé, var. à grosse fleur	2 ^{me} S.	7648 Purpurine, plante pour mas- sif de plein air	S. G.		
		7660 Quercy (Le), var. à grosse fleur	3 ^{me} S.		

Choix de variétés à fleur JAUNE.

1090 Algérien, var. à grosse fleur.	Nouv.	4905 Granvillais, var. pour demi- grande fleur	2 ^{me} S.	8601 Souvenir de Louis Cour- bron, var. pour pleine terre	S. G.
1276 Audax, var. pour demi- grande fleur	S. G.	5260 Hurepoix (Le), var. à grosse fleur	3 ^{me} S.	9028 Tysoe (Mrs H.), variété à grosse fleur et pour demi- grande fleur	S. G.
1571 Beauce (La), var. pour grosse fleur et pour demi- grande fleur	S. G.	6169 Majestic, var. à grosse fleur	3 ^{me} S.	9537 Viscount Chinda, var. à grosse fleur	3 ^{me} S.
2404 Cavatine, var. pour demi- grande fleur	S. G.	6862 Oranais, var. à grosse fleur.	Nouv.		
2888 Congolais, var. à grosse fleur	Nouv.	6885 Oubanghi, plante de Marché	S. G.		
		7643 Pulling (Mrs R. C.), var. à grosse fleur	3 ^{me} S.		

CHRYSANTHÈMES (suite)

ENGRAIS VILMORIN POUR CHRYSANTHÈMES

[Les sacs renfermant l'Engrais Vilmorin seront revêtus de la marque ci-contre].



Dosage pour cent :

0,85 azote organique de la corne torréfiée. — 4 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque. — 0,25 d'azote organique du superphosphate d'os déglatiné. — 10 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque. — 3,25 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de :	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé :	3 »	7 25	10 65	19 25	43 50	85 »	164 »

Cet engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une notice jointe à chaque envoi, ou que nous enverrons franco sur demande.

SOUFRE PRÉCIPITÉ "Schlœsing" à la Nicotine

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son action sur les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières, tels que : chenilles, larves, vers, limaces, pucerons, etc. Il est utilisé pour traiter les maladies des Chrysanthèmes et des Rosiers ; il guérit la vigne de l'oïdium, les plantes de la chlorose et active la végétation.

Sacs de :	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.
prix logé :	15 50	28 »	64 »	119 »

En sacs papier non plombés : 1 kil. 3 50 ; 2 kil. 6 70 ; 3 kil. 9 30

SOUFRE SOUPOR "Schlœsing"

Très efficace contre toutes les maladies cryptogamiques, mais sans action contre les parasites. — On l'emploie avec succès contre la rouille des Chrysanthèmes ; il sera bon toutefois, de Juin en Août, de le remplacer une fois par semaine, par le soufre nicotiné, pour la lutte contre les insectes.

Sacs de :	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.
prix logé :	10 »	17 »	35 50	66 »

En sacs papier non plombés : 1 kil. 2 30 ; 2 kil. 4 40 ; 3 kil. 6 »

SOUFFLET à hélios, pour l'emploi du soufre précipité Schlœsing à la nicotine 25 fr. »

Les sacs de 3 kilog, 5 kil. et 10 kil. pour l'Engrais et pour le Soufre, ont été réglés au poids brut, afin de pouvoir être expédiés aux conditions du tarif des Colis Postaux.

Pour tous renseignements sur le CHRYSANTHÈME, on pourra consulter utilement notre ouvrage :

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME

(3^e Edition).

Ouvrage entièrement revu, augmenté et mis à jour, illustré de nombreuses photographies et de gravures d'après nature ; il traite spécialement les divers procédés de culture qu'il convient d'appliquer aux chrysanthèmes, selon le parti qu'on en veut tirer : plantes pour massifs, fleurs coupées, très grandes fleurs, etc., avec des choix de variétés appropriées à ces divers buts.

Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et sur les traitements qu'il faut appliquer pour combattre les différentes maladies ou insectes qui s'attaquent aux Chrysanthèmes. Une introduction du regretté Henry L. de Vilmorin, expose, avec des détails très précis et très documentés, l'origine, les progrès et la classification du Chrysanthème.

Volume in-8° raisin, de 120 pages, sous une élégante couverture en couleurs. *Pris à Paris (port en plus)* 18 fr.

- | | Les dix.
fr. c. | La pièce.
fr. c. |
|---|----------------------|---------------------|
| CHRYSANTHEMUM. Chrysanthème.
<i>Tous les Chrysanthèmes en général sont recherchés pour la confection des bouquets et la garniture des vases, en raison de la beauté et de la durée de leurs fleurs.</i> | | |
| à fleur double (<i>Leucanthemum flore pleno</i>) | 27 » | 3 » |
| <i>Fleur très double, blanc pur. Plante précieuse pour la fleur coupée. Fl. d'Avril à Juillet. — Haut. 40 à 60 cent.</i> | | |
| ♀ maximum de Vomero (<i>Leucanthemum</i>). | Le cent 150 » ; 16 » | 1 80 |
| <i>Fleurs blanches. Haut. 0^m50 à 1^m20. — Fl. Juin à Sept. Les diverses variétés du C. maximum sont recommandables pour massifs, plates-bandes et bouquets.</i> | | |
| maximum Etna (<i>Leucanthemum</i>) (<i>Vilmorin</i>). | Le cent 150 » ; 16 » | 1 80 |
| <i>Fleurs très grandes et port ferme. Fl. prolongée de Juin à Septembre. Hauteur 1^m à 1^m20 ; plante de grand mérite.</i> | | |
| maximum Robinsoni (<i>Leucanthemum</i>). (<i>Manque</i>) | | |
| <i>Fleurs très grandes, blanches, pétales finement divisés. — Fl. juillet-Octobre. — Haut. 0^m80.</i> | | |
| ♀ maximum Shasta Daisy (<i>Leucanthemum</i>). | Le cent 150 » ; 16 » | 1 80 |
| <i>Fleurs semi-doubles, blanc de lait, pouvant atteindre 0^m10 de diamètre. Haut. 0^m70 à 0^m90. — Fl. juillet-Octobre.</i> | | |

- | | Les dix.
fr. c. | La pièce.
fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| CHRYSANTHEMUM. Chrysanthème (suite) | | |
| sinense. Voir CHRYSANTHÈMES, pages 18 à 30. | | |
| uliginosum. <i>C. serotinum. Chrysanthème tardif.</i> | | |
| Le cent 120 » ; 13 » | | 1 50 |
| <i>Fleurs de 0^m05 de large, blanches, à disque jaune. Haut. 1^m50. — Floraison Septembre Octobre. Plante très florifère, employée pour la décoration automnale des plates-bandes et corbeilles.</i> | | |
| CIBOULE vivace. <i>Allium lusitanicum</i>. | | |
| <i>Ciboule de Saint-Jacques. Le cent 70 » ; 8 »</i> | | 1 » |
| <i>Très recherchée comme condiment.</i> | | |
| CIBOULETTE. <i>Allium Schœnoprasmum</i>. Appétit. | | |
| <i>Civelle. Fines herbes Le cent 70 » ; 8 »</i> | | 1 » |
| <i>Les feuilles sont très recherchées pour différents assaisonnements.</i> | | |
| CIMICIFUGA | | |
| ♀ cordifolia ± | 27 » | 3 » |
| <i>Longs épis de fleurs blanc rosé, de Juillet à Oct. Plantes superbes, de 1^m50 à 1^m80, formant de belles touffes. Rang central des grandes plates-bandes et jardins paysagers.</i> | | |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CIMICIFUGA (<i>suile</i>)		
<i>racemosa</i> ±	27 »	3 »
<i>Plante élégante, fleurs blanches en épi effilé. Haut. 1^m50. — Fl. Juillet-Août. — Touffes isolées, plates-bandes.</i>		
CINÉRAIRE maritime. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 92.		
CISTUS. Ciste.		
<i>cyprius</i> ±	45 »	5 »
<i>Originnaire de l'île de Chypre et probablement hybride, ce Ciste, à feuilles persistantes dont toutes les parties sont glutineuses, produit les plus grandes fleurs du genre, larges de 8 à 9 cent.; blanches et ornées de cinq macules carmin foncé. Fl. très abondante en Juin. Haut. 1^m.</i>		
<i>laurifolius</i> ±	45 »	5 »
<i>Ciste formant avec l'âge un arbuste touffu de près de 2^m, à beau feuillage persistant et se couvrant, en Juin-Juillet, de grandes fleurs blanc pur, rappelant des roses simples. Bonne plante à isoler sur les pelouses.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CISTUS. Ciste (<i>suile</i>)		
<i>purpureus</i> ±	45 »	5 »
<i>Arbrisseau à ramifications dressées. Feuilles persistantes, d'un vert sombre. Grandes fleurs rouge taché de pourpre. H. 0^m60 à 0^m80. Fl. Été. Isoler sur pelouses.</i>		
CITRONNELLE.		
<i>Verveine citronnelle (Lippia citriodora)</i> ± □		
Jeunes plantes en godets. Le cent 240 »; 27 » 3 »		
<i>Épis de fleurs petites, blanches en dehors et bleu purpurin en dedans; feuilles et fleurs exhalant une agréable odeur de citron. Haut. 1^m50 à 2^m. A rentrer l'hiver en orangerie ou en un endroit bien sain et quelque peu chauffé.</i>		
Voir aussi MELISSA OFFICINALIS.		
CITRUS trifoliata. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
CIVETTE. Voir Ciboulette.		

CLÉMATITES. (*Clematis*)

HYBRIDES A GRANDES FLEURS (*grimpanes*)

Jeunes plantes en pots, livrables de Novembre en Mai.

Il existe actuellement un assez grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les *C. patens*, *C. Jackmanni*, *C. lanuginosa*, etc., variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu'il est souvent difficile de faire saisir dans une description forcément sommaire. Aussi, pour éviter à nos clients l'ennui d'un choix embarrassant, avons-nous cru devoir nous limiter à un certain nombre de variétés choisies parmi celles présentant la plus de qualités réunies.



Clématites hybrides à grandes fleurs.

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser.

Culture et emplois. — Les abréviations figurant entre parenthèses devant le nom des variétés, indiquent le groupe botanique auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s'épanouir, à être soigneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le *C. Jackmanni* et ses variétés, qui fleurissent sur le bois de l'année, doivent être rabattus en hiver très près du sol, en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses. Les *C. patens* et *florida* fleurissant sur le bois de l'année précédente, on devra maintenir la tige presque intacte, c'est-à-dire conserver toutes les pousses vigoureuses et ne tailler qu'à huit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines.

Le *C. lanuginosa* et les quelques formes qui en dérivent sont remontants; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des parties desséchées pendant l'hiver; après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porté fleurs.

Les Clématites prospèrent à peu près en tous terrains meubles et légers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de 0^m60 en tous sens, bien drainée, que l'on remplit d'un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable.

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'humidité en excès est au contraire nuisible en hiver.

Emplois. — Les Clématites à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les palissades, pour faire des colonnades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du *C. Jackmanni* se prêtent à merveille à la garniture des troncs d'arbres.

ABRÉVIATIONS: (*Jack.*) Jackmanni, (*Lan.*) Lanuginosa, (*Pat.*) Patens, (*Pat. d.*) Patens double, (*Flo.*) Florida.

Les dix (d'une même variété). 75 fr. » — La pièce. 8 fr. »

Collection de 6 variétés à notre choix. 42 fr. » — Collection de 12 variétés à notre choix. 84 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous **REMPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

(<i>Flo.</i>) Bagatelle. Grande fleur violet bleu d'aniline nuancé bleu lobélin.	(<i>Jack.</i>) Earl of Beaconsfield. Violet de violette velouté, très grande fleur.
(<i>Jack.</i>) Comtesse de Bouchaud. Violet mauve, fleur grande.	(<i>Pat.</i>) Édouard Desfossé. Violet d'agérate, très grande fleur.
(<i>Lan.</i>) Daniel Derunda. Très grande fleur bleu violacé, souvent double au printemps.	(<i>Lan.</i>) Fairy Queen. Blanc éarné, nervures roses.
(<i>Pat. d.</i>) Duchesse d'Édimbourg. Double, imbriquée, blanc pur.	(<i>Jack.</i>) Gipsy Queen. Fleur grande, violet foncé velouté.
	(<i>Lan.</i>) Gladstone. Violet bleu d'aniline. Très large fleur.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CLÉMATITES (*Clematis*) (suite)

HYBRIDES A GRANDES FLEURS (grimpantes) (suite)

- (Jack.) Jackmanni (type). Beau coloris violet foncé. La plus florifère de toutes les Clématites à grande fleur.
- (Jack.) Jackmanni alba. Fleur blanche, superbe; tr. florifère.
- (Jack.) Jackmanni rubra. Violet pourpre, forme parfaite.
- (Jack.) Jackmanni superba. Violet foncé nuancé pourpre.
- (Lan.) Jeanne d'Arc. Grande fleur, blanc pur.
- (Lan.) Lady Caroline Newil. Grande fleur bleu pâle, à nervures plus foncées.
- (Jack.) Lawsoniana. Très grande fleur; coloris satiné, violet bleu d'aniline.
- (Pat.) Lord Giffard. Violet pétunia très foncé.
- (Jack.) Madame Baron Veillard. Fleur d'un coloris rose vineux; plante très vigoureuse, à floraison tardive.
- (Jack.) Madame Édouard André. Violet pourpre.
- (Jack.) Madame Grangé. Pourpre velouté foncé; extru.
- (Lan.) Madame Van Houtte. Une des plus belles Clématites à fleur blanc pur.
- (Lan.) Mademoiselle Marie Boisselot. Grande fleur blanche.
- (Lan.) Mademoiselle Yvette Houry. Mauve clair brillant; très grande fleur double.
- (Lan.) Marcel Moser. Très grande fl. atteignant 0=20 de diamètre, mauve avec ligne médiane violet de campanule.
- (Pat.) Miss Batteman. Blanc pur.
- (Lan.) Nelly Moser. Fond blanc nuancé de mauve, maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie.
- (Jack.) Perle d'azur. Violet bleu dauphin.
- (Pat. d.) Proteus. Fleur double, violet mauve pâle. Donne des fleurs simples en automne.
- (Lan.) The President. Fleur violet de violette très foncé.
- (Pat.) Uranus. Fleur violet foncé pourpre; hâtive.
- (Flo.) Ville de Limoges. Fleur double, très grande, blanc pur.
- (Jack.) Ville de Lyon. Fleur dressée, portée par un pédoncule robuste, sépales arrondis et ondulés, mauve foncé.
- (Pat.) Xerxès. Grande fleur violet bleu d'aniline très foncé.

CLEMATIS GRIMPANTS (à tiges ligneuses)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Buchananiana § (L.)	45 »	5 »
<i>Espèce himalayenne, très vigoureuse, pouvant garnir une grande surface de mur ou de treillage. Feuillage léger, velu; en Septembre, cymes de fleurs pendantes, blanc jaunâtre, exhalant un parfum délicat.</i>		
cirrhusa § (L.)	45 »	5 »
<i>Espèce méridionale, très vigoureuse; innombrables fleurs jaune soufre, pendantes et fasciculées tout le long des rameaux. Fl. fin-Novembre. Haut. 3^m à 5^m. Planter de préférence au pied des murs et en situation ensoleillée.</i>		
montana grandiflora § (L.)	55 »	6 »
<i>Très belle et vigoureuse variété, fleurs blanches, paraissant en Mai, plus grandes que dans le type. Haut. 5^m à 6^m.</i>		
montana rubens § (L.)	55 »	6 »
<i>Var. de la Chine centrale. Diffère du C. montana type par ses fleurs roses, plus grandes, et par la teinte rouge des tiges et des pédoncules. H. 5^m à 6^m. Fleurit de Mai en Juin, sur le bois de l'année précédente. Tailler après floraison.</i>		
orientalis § (L.)	45 »	5 »
<i>Espèce vigoureuse et très robuste, à feuillage glauque, produisant, en Septembre-Octobre, de jolies fleurs pendantes, jaune vif. Haut. 8^m à 10^m.</i>		
paniculata § (L.)	55 »	6 »
<i>Espèce japonaise, à fleurs blanches, en panicules extrêmement abondantes. Très recommandable pour tapisser les murs, les grilles, etc. — H. de 6^m à 10^m. — Fl. Eté.</i>		
Spooneri § (L.)	» »	8 »
<i>Espèce de la Chine, voisine du C. montana, plus forte dans toutes ses parties, mais surtout très remarquable par ses grandes fleurs blanches, atteignant jusqu'à 8-9 cent. de diamètre, à sépales très épais, de durée plus longue; d'environ quinze jours plus tardive. La plus belle des Clématites anémiflores. Haut. 10 à 12 mèt. et plus.</i>		
Spooneri rosea § (L) (Vilmorin).	» »	10 »
<i>Hybride obtenu à Verrières, du croisement du C. montana rubens par le C. Spooneri. La plante a gardé le grand feuillage et la forte végétation de ce dernier ainsi que ses très grandes fleurs qui sont du rose intense du C. montana rubens. Plante d'une vigueur extrême pouvant atteindre 10 à 12 mètres. — La floraison a lieu en Mai.</i>		
tangutica § (L.)	45 »	5 »
<i>Espèce voisine du C. orientalis, à feuillage également glauque, superbe par ses grandes fleurs jaune vif, très abondantes, à longs sépales pointus, s'épanouissant en juillet.</i>		
<i>Les fruits forment des bouppes argentées, plumeuses, très décoratives. Haut. 3^m à 5^m. — Fl. Eté.</i>		
Viticella alba § (L.)	75 »	8 »
<i>Petites fleurs blanches.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Viticella kermesina § (L.)	75 »	8 »

Fleurs moyennes, rouge cramoisi foncé à reflets feu. Ces deux variétés du C. Viticella sont très vigoureuses et fleurissent depuis Juin jusqu'aux gelées. Comme le C. Jackmanni on doit les rabattre en hiver, très près du sol, en ménageant deux ou trois pousses très vigoureuses. Haut. 2^m à 3^m.



Clematis Wilsonii.

Wilsonii (*C. repens*) § (L) 75 » | 8 »
Espèce grimpante, introduite de la Chine, rappelant le C. montana, mais à feuillage plus ample, veiné. Les fleurs beaucoup plus grandes également, mesurent 0=06 à 0=09 de diamètre, sont très abondantes, fasciculées, d'un blanc un peu jaunâtre, parfois rosées en dehors. Hauteur 3^m à 5^m. Fleurit en Juin-Juillet et donne généralement une seconde floraison en automne.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

CLEMATIS NON GRIMPANTS (à tiges herbacées)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Davidiana ± (H)	45 »	5 »
<i>Flleurs bleu clair, en bouquets latéraux, ressemblant à celles de la Jacinthe. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. Sept. — Décoration des pelouses, bordures de grands massifs d'arbustes.</i>		
integrifolia (H). C. à feuilles entières	45 »	5 »
<i>Flleurs violet bleu foncé. Haut. 0^m50. — Fl. Juin-Juillet en Août. — Plates-bandes.</i>		
mandschurica ± (H)	45 »	5 »
<i>Magnifique plante formant des touffes de 1^m50 de diamètre, garnies en Mai-Juin, d'une multitude de fleurs blanches, odorantes. Haut. 1^m80. Très bel effet comme plante isolée.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
recta (H)	45 »	5 »
<i>Flleurs blanches, odorantes, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1^m et jusqu'à 1^m50 en bons terrains.</i>		
<i>Partie centrale des grandes plates-bandes ; groupes d'arbustes. Bouquets.</i>		
recta flc. e pleno (H)	(Manque)	
<i>Se recommande pour l'ornementation des grands jardins, des plates-bandes, ou pour être associée aux arbustes d'ornement.</i>		
<i>Ses fleurs bien pleines, blanches et odorantes, en panicules gracieuses, très étoffées, sont recherchées en outre pour la confection des bouquets.</i>		

CLERODENDRON

Fargesii ±	36 »	4 »
<i>Arbuste très recommandable par sa floribondité et par la teinte bronzée de son feuillage. Fleurs blanches à calice rouge, en Août ; fruits bleus, décoratifs, en Octobre. Peut atteindre 2 m. à 3 m. Tous terrains et expositions.</i>		

COBÉE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

COCHLEARIA ARMORACIA. Voir RAIFORT.

CŒUR DE MARIE. Voir DIELYTRA SPECTABILIS.

COLEUS. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

COMMELINA. Voir ÉPHÉMÈRE.

CONSOUDE. <i>Symphytum</i> ✚ ± à feuille rude. C. du Caucase. <i>S. asperrimum</i>	(Manque)	
<i>Plante extrêmement rustique et de longue durée. Haut. 1^m30. Fl. Juillet. Groupes isolés. Cultivée aussi comme fourrage.</i>		

CONVALLARIA. Voir MUGUET.

COQUELOURDE. *Agrostemma*.

Plantes colonneses, argentées, atteignant 80 cent. ; pour plates-bandes, corbeilles et grandes bordures. Très bonnes fleurs à couper pour bouquets. Fl. Juin-Juillet.



Coquelourde des jardins.

♀ des jardins blanche à cœur rose. <i>A. coronaria</i>	Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
♀ des jardins à fleur rouge sang. <i>A. coronaria atrosanguinea</i>	Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
<i>Haut. 0^m80. Fl. Juin-Juillet et Août.</i>		

COQUELOURDE. *Agrostemma* (suite)

fleur de Jupiter. <i>A. Flos Jovis</i> Δ Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
<i>Flleurs magenta pourpre très pâle. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin, parfois Juillet. — Plates-bandes et rocailles. Craint l'humidité.</i>	

CORBEILLE-D'ARGENT. Voir ARABIS et IBERIS.

CORBEILLE-D'OR. Voir ALYSSE Corbeille d'or.

CORÉOPSIS

Les Coréopsis sont d'excellentes plantes rustiques, propres à l'ornementation des corbeilles, plates-bandes et à la confection des bouquets.

auriculata	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Flleurs jaunes. Hauteur 1 m. environ. — Fl. Juin-Juillet à Août-Septembre.</i>		
grandiflora Perry's var.	Le cent. 280 » ; 31 »	3 50
<i>Flleurs semi-doubles, de 5 cent. de diamètre, jaune soleil. Haut. 0^m60. — Fl. Juillet à Septembre.</i>		
♀ lanceolata	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Flleurs jaune d'or. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. en Juin-Août.</i>		
lanceolata oculata	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Plante haute de 0^m60 à 1^m, donnant de nombreuses fleurs jaune d'or oculé rouge brun. — Fl. Mai-Juillet.</i>		
rosea	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Petites fleurs rose pâle. Feuillage fin et découpé. H. 0^m30. — Fl. Août-Septembre.</i>		
verticillata	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Flleurs moyennes, jaune d'or. Feuillage divisé et fin. Haut. 0^m60. — Fl. Juin-Octobre.</i>		

CORONILLA. *Coronille*.

iberica ✚	18 »	2 »
<i>Bonne plante formant de larges touffes gazonnantes, à feuillage glauque et à grandes fleurs jaune vif. — Fl. Juin-Juillet. — Haut. 0^m15 à 0^m20. Plates-bandes et bordures.</i>		

CORYDALIS. *Corydale.* *Fumeterre.*

cheilanthifolia. C. à feuille de Fougère. ✚ Δ Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Flleurs jaune vif, en grappes, se dégageant du feuillage finement découpé. H. 0^m25 à 0^m30. — Fl. Avril-Mai. Remonte lorsque des arrosages lui sont donnés. Ornementation des murs, rochers, bordures et plates-bandes.</i>	

COTONEASTER. Voir page 94 et CATAL. D'AUTOMNE.

CROCUS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

CROISSETTE. Voir GENTIANA CRUCIATA.

CRUCIANELLA. *Crucianelle.*

stylosa Δ ✚	Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
<i>Flleurs roses. H. 0^m20 à 0^m25. — Fl. Mai-Juin à fin-Juillet. Bordures, plates-bandes, talus, glacis, rocailles. Terrains légers de préférence ; exposition bien éclairée et aérée ; à mi-ombre la plante vit très bien, mais fleurit peu.</i>		

CUPIDONE. Voir CATANACHE.

CYCLAMEN de Perse, d'Europe, de Naples. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE ET CATALOGUE GÉNÉRAL.

CYPRES. Voir CUPRESSUS page 95 et le CAT. D'AUTOMNE.

CYTISE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

DAHLIAS

L'essor vraiment surprenant qu'a pris le **Dahlia** depuis quelques années, son rôle dans la décoration du jardin, le mettent en vedette parmi les meilleures plantes de floraison estivale et automnale, et il existe bien peu de jardins qui n'en possèdent quelques plantes.

Pour l'obtention de la fleur coupée, il est de tout premier mérite ; fleurit à partir de juillet et il n'y a que les gelées pour mettre fin à son abondante floraison.

D'après la forme des fleurs on a établi différents genres :



Type de Dahlia "Cactus".

DAHLIA CACTUS. — La fleur des "Dahlias Cactus" est double, à pétales ligulés, c'est-à-dire en forme de lames, d'où le nom de "Ligules" appliqué communément à ces pétales. Dans certaines variétés, les ligules sont complètement roulés, dans d'autres elles ne le sont qu'en partie seulement. Il existe dans ce groupe plusieurs formes différentes :

Cactus type : A ligules recourbées, l'extrémité relevée.

Cactus incurvé : A ligules fines, convergeant vers le centre, pour former une masse sphérique.

Cactus rayonnant : A ligules très droites, celles de la périphérie plus longues que celles du centre.

Cactus à larges ligules : Cactus voisins des D. décoratifs; ligules larges, mais terminées en pointes.



Type de Dahlia "double (à grande fleur)".
(Voy. page 36).



Type de Dahlia "décoratif".

DAHLIA DÉCORATIF : L'apparition, des types nouveaux de "Dahlias décoratifs" a été

DAHLIAS (suite)

il y a quelques années, une révélation inattendue et le point de départ d'un succès sans précédent.

La fleur, gracieuse malgré ses dimensions jusqu'alors inconnues, portée bien d'aplomb sur un pédoncule long et rigide, est à larges pétales, plus ou moins allongés suivant les variétés.

Les coloris, en général unicolores, varient du blanc pur aux teintes les plus foncées et les plus soutenues. La principale qualité des **Dahlias décoratifs** réside dans la propriété que possèdent leurs fleurs de se conserver, comme fleurs coupées, plus longtemps que celles des autres genres.


On les désigne aussi sous les noms de : **D. géant**, **D. colossaux**, **D. hollandais**, **D. à fleur de Pivoine**, **D. modernes**, etc.



Type de Dahlia "à fleur d'Anémone".



Types de Dahlias "Lilliput".



Type de Dahlia "à fleur simple".

DAHLIA DOUBLE (A GRANDE FLEUR). — Le "Dahlia double (à grande fleur)" est le doyen des Dahlias. Il a eu son époque de grande vogue ; éclipsé quelque peu par le *D. Cactus* et le *D. décoratif*, il n'en reste pas moins le type classique et ne leur cède en rien comme beauté et tenue.

Sa fleur globuleuse, extrêmement double, formée de pétales courts, assez larges, régulièrement tuyautés et disposés en cercles concentriques serrés les uns contre les autres, présente souvent une coloration dégradée du plus bel effet.

Voy. la fig. page 35.

DAHLIA LILLIPUT. — La description du Dahlia double s'applique exactement au genre "Lilliput" avec la seule différence que, dans le Dahlia double, la fleur est plus ou moins volumineuse, alors que dans le Dahlia Lilliput elle est maintenue beaucoup plus petite, d'où le nom de "Lilliput" qui s'applique plus à la fleur qu'au port général de la plante.

DAHLIAS (suite)

La taille varie, selon les variétés, entre 0^m70 et 1^m20. Ce sont de bonnes plantes de jardins, très florifères et d'une tenue parfaite. Ils sont aussi connus sous les noms de Dahlias Pompon, D. à petites fleurs.

DAHLIA INTERMÉDIAIRE. — Les "Dahlias intermédiaires" comprennent toutes les variétés à fleurs semi-doubles ne pouvant être classées dans les groupes précédents, qui ne renferment que des variétés à fleurs doubles, ni dans les suivants qui ne comprennent que des variétés à fleurs simples.



Type de Dahlia "intermédiaire".

Tous les Dahlias intermédiaires sont à fleurs légères; précieux pour la fleur coupée, on les appelle aussi Dahlias originaux.

DAHLIA A FLEUR D'ANÉMONE. — Le "Dahlia à fleur d'Anémone" est original par la forme de ses fleurs, composées d'un ou deux rangs de ligules comme dans le Dahlia simple, mais dont le centre est formé de fleurons tubulés ou alvéolés, d'un coloris généralement en opposition avec celui du pourtour de la fleur, ils sont connus également sous les noms de Dahlias Gloria et Dahlias Alvéolés.

DAHLIA A FLEUR SIMPLE. — Le groupe des "Dahlias simples" ne renferme que des variétés dont les fleurs n'ont qu'un seul rang de pétales, très développés, dans les variétés à grande fleur, et de dimensions plus réduites dans les plantes naines.



Type de Dahlia "simple à fleur étoilée"
(Voy. page 38).



Type de Dahlia "à collerette"
(Voy. page 38).

DAHLIAS (suite)

Les pétales, généralement très larges, se recouvrent sur les bords et donnent à la fleur une forme ronde, ne laissant que peu ou pas de vide entre eux. Ce groupe renferme des plantes pour la fleur coupée, des plantes de jardin, des plantes pour massifs, ainsi que des plantes pour bordures.

DAHLIA SIMPLE A FLEUR ÉTOILÉE. — Le groupe des "Dahlias simples à fleur étoilée" est à fleurs dont les pétales généralement longs, pointus, sont disposés en forme d'étoile et roulés sur toute ou partie de leur longueur. — Voy. la fig. page 37.

Ce type de Dahlias, connu depuis longtemps et dénommé par les Américains "Simple Cactus" (Revue Horticole 1904), avait été délaissé par les Horticulteurs jusqu'à ces dernières années. Depuis, sont apparues un certain nombre de variétés aux coloris très variés, formant de jolis contrastes, souvent marbrés au revers des pétales et donnant à l'ensemble de la fleur une élégance toute particulière. Plantes recommandables pour la fleur coupée. On les rencontre sous les noms de D. Star, D. étoilé, D. Digoinois, etc.

DAHLIA A COLLERETTE. — Le "Dahlia à collerette" est à fleur simple, moyenne, bien arrondie, présentant à la base de chaque pétale quelques organes pétaloïdes allongés, quelquefois divisés, formant collerette, dont le coloris, souvent différent de celui des pétales, contraste très agréablement. — Ce sont d'excellentes plantes pour la décoration des jardins et pour la fleur coupée. — Voy. la fig. page 37.

EMPLOI DU DAHLIA

Suivant sa forme et sa hauteur le Dahlia se prête à différents emplois.

Le Dahlia à bordures reste nain, mesure en moyenne 60 cent. de hauteur, et se couvre de fleurs ; il est de premier mérite pour border les grands massifs. Ces plantes, par leur adaptation à la décoration des plates-bandes, seront recherchées concurremment avec les Géraniums et autres plantes estivales. On ne les rencontre que dans les variétés à fleurs simples. (Voir choix page 47).

La série des Dahlias à massifs est composée de variétés simples, doubles, ou Cactus, de taille demi-naine, 0^m70 à 1^m au maximum, d'une extrême floribondité, à fleurs bien dégagées du feuillage, donnant aux plantes l'aspect d'un buisson fleuri dont l'utilisation est tout indiquée pour la composition des corbeilles et des massifs. (Voir choix page 47).

Le Dahlia de Jardin, dont la taille varie de 1^m10 à 1^m30, convient particulièrement à la décoration des plates-bandes ou encore aux garnitures isolées, soit par une plante, soit par groupes de plusieurs plantes. Il possède une forte végétation, une floraison abondante, un feuillage moyennement développé, de grandes fleurs bien dégagées. C'est une plante élégante sur laquelle on pourra cueillir de belles et nombreuses fleurs, sans nuire à ses mérites décoratifs. (Voir choix pages 47 et 48).

Le Dahlia pour fleur coupée est de port plus élancé, son mérite particulier réside dans la longueur des tiges, portant de belles et grandes fleurs, de tenue rigide et généralement de coloris très brillants.

Par la culture, on augmente la dimension des fleurs et la rigidité des tiges en pratiquant l'éboutonnage, qui consiste à supprimer sur les tiges florales les bourgeons et les boutons secondaires, pour ne laisser que le bouton terminal. Les fleurs, pour vases ou bouquets, sont coupées au-dessus des branches secondaires développées à leur base et qui servent ainsi de remplacement. (Voir choix page 48).

CULTURE DU DAHLIA

La culture du Dahlia est des plus simples, tous les sols lui conviennent ; on plante soit des tubercules de l'année précédente qui généralement donnent une floraison plus bâtive, soit des boutures de l'année même avec lesquelles on obtient des fleurs plus grandes.

Les plantes, pour ne pas se gêner dans leur développement, doivent être espacées d'au moins 0^m80 pour les Dahlias à bordures et de 1^m à 1^m20 pour les autres variétés. La plantation s'effectue à partir de Mai et se continue en Juin et même Juillet.

Chaque plante est munie d'un tuteur solide qui maintient la tige au fur et à mesure de son développement ; une cuvette pour l'arrosage est ménagée au pied, et remplie de paillis bien consommé afin d'éviter le dessèchement trop rapide du sol.

DAHLIAS (suite)

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Dahlias sont classés par ordre alphabétique, à quelque genre qu'ils appartiennent. A la suite du nom de chaque variété, nous avons indiqué le genre et la couleur, de sorte que nos Clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

ABRÉVIATIONS

H. N. — Voir Hautes Nouveautés.	1 ^{re} S. — Voir 1 ^{re} Série.	3 ^{me} S. — Voir 3 ^{me} Série.
Nouv. — — Nouveautés.	2 ^{me} S. — — 2 ^{me} Série.	S. G. — — Série Générale.

0833 Ada Finck. — Fleur d'Anémone. Blanc. S. G.	0553 Draps (M ^{re} Émile). — Décoratif. Incarnat. 2 ^{me} S.	0610 Jersey Beauty. — Décoratif. Rose 2 ^{me} S.
010 Aïda. — Cactus. Rose. 3 ^{me} S.	0552 Dresselhnys (Mrs H. C.). — Décoratif. Rose. S. G.	0818 John Van Litters. — Lilliput. Jaune. S. G.
0980 Alfa. — Simple à collerette. Rouge. S. G.	0164 Duchesse de Brabant. — Cactus. Rose. 1 ^{re} S.	0611 Jongleur. — Décoratif. Violet. . . 2 ^{me} S.
0836 Alma. — Fl. d'Anémone. Rouge. S. G.	0168 Early Yellow. — Cactus. Jaune. . 2 ^{me} S.	0276 Jubilee. — Cactus. Violet. . . . S. G.
0837 Alto. — Simple. Fuchsine. . . . S. G.	0556 Ellinor Vanderveer. — Décoratif. Mauve. 1 ^{re} S.	0615 Katanga. — Décoratif. Rouge. . . 1 ^{re} S.
0500 Amber King. — Décoratif. Jaune 2 ^{me} S.	0867 Erato. — Simple. Jaune. S. G.	0616 Kitty Dunlap. — Décoratif. Magenta. 2 ^{me} S.
0838 Ami Barillet. — Simple. Rouge S. G.	0180 Esméralda. — Cactus. Rouge. . . 1 ^{re} S.	0617 King Harold. — Décoratif. Rouge S. G.
012 Ami Choquet. — Cactus. Rouge. 1 ^{re} S.	0190 Espada. — Cactus. Rouge. Nouv.	0286 Lady Derby. — Cactus. Violet. . S. G.
0503 Amun Ra. — Décoratif. Jaune. . 2 ^{me} S.	0968 Étoile de Foch. — Étoilé. Jaune S. G.	0881 Lagnne. — Simple. Rouge. . . . S. G.
0264 Andreas Hofer. — Cactus. Rose. 3 ^{me} S.	0987 Étoile de Lngano. — Simple à collerette. Amarante. S. G.	0883 Lance. — Simple. Rouge. . . . S. G.
045 Anita. — Cactus. Rouge. 3 ^{me} S.	0200 Falbala. — Cactus. Jaune. 3 ^{me} S.	0976 Lesonrd (M ^r F.). — Étoilé. Jaune S. G.
0504 Argo. — Décoratif. Amarante. . . 3 ^{me} S.	0562 Fantaisie. — Décoratif. Saumon. S. G.	0885 Lucifer. — Simple. Rouge. . . . S. G.
0506 Arizona. — Décoratif. Rose. . . . Nouv.	0563 Fantasia. — Décoratif. Rouge. . . 1 ^{re} S.	0628 Ludwig (M ^{re}). — Décoratif. Rouge 2 ^{me} S.
017 Armada. — Cactus. Rouge. . . . 1 ^{re} S.	0564 Favori. — Décoratif. Rouge. . . . H. N.	0633 Macao. — Décoratif. Jaune. . . . 2 ^{me} S.
0507 Athalie. — Décoratif. Rouge. . . H. N.	0203 Félicie. — Cactus. Jaune. H. N.	0886 Maestro. — Simple. Jaune. . . . S. G.
020 Attila. — Cactus. Rouge. 2 ^{me} S.	0571 Finasseur. — Décoratif. Jaune. S. G.	0635 Maïa. — Décoratif. Carminé. . . . 2 ^{me} S.
0508 Augustinus. — Décoratif. Rose. 3 ^{me} S.	0577 Flamboyant. — Décoratif. Rouge Nouv.	0819 Malaga. — Lilliput. Jaune. . . . S. G.
0845 Bambino. — Simple. Blanc. S. G.	0203 Flying Fox. — Cactus. Rose. . . . S. G.	0302 Marathon. — Cactus. Magenta. S. G.
037 Béatrice. — Cactus. Mauve. . . . S. G.	0869 Frachon (Camille). — Intermédiaire. Rouge. S. G.	0887 Marco. — Simple. Rouge. . . . S. G.
0981 Beant Anversoise. — Simple à collerette. Rouge. S. G.	0219 Frau O. Bracht. — Cactus. Jaune. Nouv.	0306 Maricq (M ^r Émile). — Cactus. Rouge. 2 ^{me} S.
0514 Bellini. — Décoratif. Rouge. . . . 1 ^{re} S.	0580 Garden Love. — Décoratif. Rose. S. G.	0638 Massilia. — Décoratif. Cramoisi. Nouv.
0516 Bézina. — Décoratif. Jaune. . . . 2 ^{me} S.	0969 Gaudon (Marcel). — Étoilé. Jaune. S. G.	0991 Maumené (Albert). — Simple à collerette. Magenta. S. G.
0846 Betsy. — Simple. Rouge. S. G.	0988 Gitano. — Simple à collerette. Cramoisi. S. G.	0308 Mélibée. — Cactus. Blanc. . . . S. G.
0800 Bilbao. — Lilliput. Rouge. S. G.	0767 Gloire de Lyon. — Double. Blanc pur. S. G.	0640 Melilla. — Décoratif. Mauve. . . 1 ^{re} S.
0803 Bolero. — Lilliput. Rouge. S. G.	0768 Gloire de Paris. — Double. Amarante. S. G.	0820 Méphisto. — Lilliput. Blanc. . . . S. G.
0521 Bordeaux. — Décoratif. Rouge. . . 2 ^{me} S.	0810 Glow. — Lilliput. Rouge. S. G.	0642 Méphistophélès. — Décoratif. Rouge. 2 ^{me} S.
057 Borrd King. — Cactus. Rouge. S. G.	0588 Gold Rose. — Décoratif. Cramoisi. 2 ^{me} S.	0643 Minister Baels. — Décoratif. Incarnat. 1 ^{re} S.
0962 Bousin (M ^{re}). — Étoilé. Jaune S. G.	0589 Golgotha. — Décoratif. Rose. . . 3 ^{me} S.	0648 Monaco. — Décoratif. Rose. . . . S. G.
065 Breuls (M ^{re} A.). — Cactus. Rose. 1 ^{re} S.	0231 Good (M ^{re} Charles). — Cactus. Rouge. 2 ^{me} S.	0316 Monitor. — Cactus. Rouge. . . . 3 ^{me} S.
0525 Calcutta. — Décoratif. Chair. . . . 2 ^{me} S.	0590 Groot (Emma). — Décoratif. Mauve. 3 ^{me} S.	0650 Mount Everest. — Décoratif. Blanc pur. S. G.
0849 Callisto. — Simple. Blanc. S. G.	0591 Guérilla. — Décoratif. Jaune. 1 ^{re} S.	0782 Mnriel. — Double. Jaune. . . . S. G.
0851 Calypso. — Intermédiaire. Rouge S. G.	0593 Halo. — Décoratif. Rouge. 2 ^{me} S.	0318 Muyter (M ^r Ernest de). — Cactus Mauve. 2 ^{me} S.
0527 Capella. — Décoratif. Saumon. . . 1 ^{re} S.	0594 Halvella. — Décoratif. Rose. . . 2 ^{me} S.	0654 Myrrho. — Décoratif. Rouge. . . . 2 ^{me} S.
0755 Capo. — Double. Blanc. S. G.	0596 Hécia. — Décoratif. Rose. 1 ^{re} S.	0895 Nacelle. — Simple. Rouge. . . . S. G.
0528 Carlee (Menny). — Déc. Blanc pur. 3 ^{me} S.	0245 Helmut Spáth (Dr.). — Cactus. Mauve. 2 ^{me} S.	0323 Nagels Beste. — Cactus. Violet. S. G.
086 Cayeux (M ^{re} Victor). — Cactus. Jaunc. 2 ^{me} S.	0598 Hernani. — Décoratif. Jaune. . . H. N.	0660 Nagels Exquise. — Décoratif. Violet. Nouv.
0532 Champagne. — Décoratif. Chair. 2 ^{me} S.	0811 Héro. — Lilliput. Rouge. S. G.	0656 Nagels Ideaal. Décoratif. Violet. Nouv.
0103 Chinchilla. — Cactus. Rose. . . . 3 ^{me} S.	0875 Imperialis. — Simple. Blanc lilacé. 3 ^{me} S.	0324 Nagels Rœm. — Cactus. Saumon 2 ^{me} S.
0107 Cinna. — Cactus. Mauve. 1 ^{re} S.	0877 Innocence (L'). Simple. Blanc pur. S. G.	0327 Négret (Louis). — Cactus. Jaune 3 ^{me} S.
0855 Closon (Jules). — Simple. Rouge. S. G.	0604 Insuline. — Décoratif. Jaune. S. G.	0655 Nelson Xarifa. — Décoratif. Rouge S. G.
0983 Cocarde espagnole. — Simple à collerette. Rouge. S. G.	0261 Iphigénie. — Cactus. Rouge. . . 1 ^{re} S.	0897 Néva. — Intermédiaire. Rouge. S. G.
0115 Cockkie Carlee. — Cactus. Jaune. 1 ^{re} S.	0607 Jaffa. — Décoratif. Jaune. . . . 3 ^{me} S.	0659 Nevada. — Décoratif. Jaune. . . Nouv.
0534 Cocorico. — Décoratif. Rouge. . . 2 ^{me} S.	0815 Janet. — Lilliput. Rouge. . . . S. G.	0347 Opéra. — Cactus. Violet. Nouv.
0540 Confetti. — Décoratif. Rouge. . . Nouv.	0974 Janvier (M ^{re} Laure). — Étoilé. Rouge. S. G.	0661 Ophélie. — Décoratif. Violet. . H. N.
0965 Constance. — Étoilé. Jaune. . . S. G.	0270 Janigonne. — Cactus. Rouge. . 3 ^{me} S.	0900 Obusier. — Simple. Rouge. . . . S. G.
0535 Cornélie. — Décoratif. Rouge. . . Nouv.	0271 Java. — Cactus. Violet. 3 ^{me} S.	0662 Ovide. — Décoratif. Rouge. . . . 2 ^{me} S.
0538 Corso. — Décoratif. Blanc pur. . S. G.	0608 Jersey Beacon. — Décoratif. Rouge. 1 ^{re} S.	0663 Pacba. — Décoratif. Rouge. . . . 1 ^{re} S.
0537 Couronne d'or. — Décoratif. Jaune 2 ^{me} S.		0786 Paillet (M ^{re} E.). — Double. Carné S. G.
0543 Cowl (Jane). — Décoratif. Jaune. H. N.		0351 Paix dn Monde. — Cactus. Blanc pur. 2 ^{me} S.
0127 Crinque (M ^{re} Louis). — Cactus. Mauve. S. G.		0664 Panama. — Décoratif. Blanc. . . 3 ^{me} S.
0984 Crozy (M ^{re} Michel). — Simple à collerette. Magenta. S. G.		
0860 Cyrano. — Simple. Carmin. S. G.		
0550 De Selbde. — Décoratif. Rouge. . 2 ^{me} S.		
0757 Diavolo. — Double. Rouge. S. G.		
0548 Dimitri. — Décoratif. Rouge. . . . 1 ^{re} S.		
0864 Doiran. — Simple. Blanc. S. G.		
0806 Douro. — Lilliput. Jaune. S. G.		

DAHLIAS. — LISTE ALPHABÉTIQUE (suite)

0788 Philippe VII. — Double. Rose. S. G.	0698 Royal Pink. — Décoratif. Mauve. 1 ^{re} S.	0952 Torrent. — Simple. Rouge. . . S. G.
0357 Pink Favorite. — Cactus. Mauve 2 ^{me} S.	0928 Ruisseau. — Simple. Mauve . . S. G.	0728 Trentonian. — Décoratif. Rouge. 1 ^{re} S.
0359 Plata. — Cactus. Rouge 3 ^{me} S.		0729 Trésor Anversois. — Décoratif. Mauve S. G.
0791 Poiret-Delan (M ^r). — Double. . . Rouge S. G.	0399 Sahara. — Cactus. Magenta . . 3 ^{me} S.	0955 Val d'Or. — Simple. Jaune . . . S. G.
0669 Polar Bear. — Déc. Blanc pur. 2 ^{me} S.	0700 Salmonea. — Décoratif. Incarnat S. G.	0466 Valencia. — Cactus. Jaune . . . 2 ^{me} S.
0363 Polka. — Cactus. Rouge. Nouv.	0934 Samaritain (La). — Simple. Jaune. S. G.	0732 Van der Vinnen. — Décoratif. Rouge 1 ^{re} S.
0793 Polo. — Double. Rouge. S. G.	0794 Sancho. — Double. Blanc. . . . S. G.	0467 Van Tets (Jhr G.). — Cactus. Blanc pur. S. G.
0670 Porthos. — Décoratif. Violet. . . S. G.	0829 Sapho. — Lilliput. Blanc. . . . S. G.	0733 Van Waveren (Hanny). — Décoratif. Rose S. G.
0674 Pride of California. — Décoratif. Rouge 2 ^{me} S.	0704 Semeur Nagels. — Décoratif. Jaune Nouv.	0738 Verdun. — Décoratif. Jaune. . . S. G.
0672 Pride of San Francisco. — Décoratif. Incarnat 2 ^{me} S.	0940 Sérés. — Simple. Jaune S. G.	0956 Vesvins. — Simple. Rouge . . . S. G.
0675 Princesse Juliana. — Décoratif. Blanc pur. S. G.	0707 Shackleton (Sir Ernest). — Décoratif. Rouge. S. G.	0739 Vilmorin (Roger de). — Décoratif. Rose 2 ^{me} S.
0676 Princesse Mary. — Décoratif. Rose. S. G.	0416 Sherwood (Gladys). — Cactus. Blanc. 2 ^{me} S.	0997 Vilmorin-Andrieux. — Simple à collerette. Magenta S. G.
0368 Parrier (Mary). — Cactus. Rouge. S. G.	0418 Signoor. — Cactus. Rouge 2 ^{me} S.	0475 Virginie. — Cactus. Blanc . . . H. N.
0307 Quinten Matsys. — Cactus. Rouge 1 ^{re} S.	0978 Simone. — Étoilé. Jaune S. G.	0741 Vollblüt. — Décoratif. Rouge. . 1 ^{re} S.
0825 Radio. — Lilliput. Mauve. . . . S. G.	0710 Siskiyon. — Décoratif. Lilas . . . Nouv.	0957 Walhalla. — Intermédiaire. Rouge . S. G.
0684 Ramire. — Décoratif. Rouge . . . 3 ^{me} S.	0426 Smith (M ^{re} Ethel). — Cactus. Blanc. 2 ^{me} S.	0478 Wanda. — Cactus. Incarnat. . . 2 ^{me} S.
0686 Raphaël. — Décoratif. Jaune . . . 2 ^{me} S.	0996 Sofa. — Simple à collerette. Rouge. S. G.	0480 Warnaar (Mrs). — Cactus. Blanc. S. G.
0688 Remembrance. — Déc. Violet. . . S. G.	0429 Soleil d'Or. — Cactus. Jaune. . . 2 ^{me} S.	0742 Warner (Mrs J. de Ver). — Décoratif. Mauve 2 ^{me} S.
0380 Rêve d'Or. — Cactus. Jaune. . . . 1 ^{re} S.	0945 Soleure. — Simple. Blanc et écarlate. S. G.	0488 White Queen. — Cactus. Blanc pur 3 ^{me} S.
0690 Reverend John Robinson. — Décoratif. Violet S. G.	0947 Soprano. — Simple. Cramoisi. . S. G.	0743 Wicming. — Décoratif. Blanc . . S. G.
0693 Reem van Aalsmeer. — Décoratif. Blanc pur. 2 ^{me} S.	0702 Souvenir de M ^{re} Louis Seghers. — Décoratif. Violet Nouv.	0745 Wnrhain (M ^{me}). — Décoratif. Amarante. S. G.
0924 Roi Albert. Intermédiaire. Magenta. S. G.	0977 Spahi. — Étoilé. Magenta. . . . S. G.	
0925 Roi Soleil. — Simple. Rouge. . . . S. G.	0715 Stello. — Décoratif. Rouge. . . . 3 ^{me} S.	0958 Yellow Transparent. — Simple. Jaune S. G.
0827 Roméo. — Lilliput. Mauve . . . S. G.	0436 Stylet. — Cactus. Cramoisi . . . S. G.	0495 Youyou. — Cactus. Rouge. . . . S. G.
0696 Rosalie. — Décoratif. Mauve . . . 1 ^{re} S.	0979 Suzanne. — Étoilé. Lilas. . . . S. G.	
0697 Ronssillon (M ^{me} Louise). — Décoratif. Rose 3 ^{me} S.	0438 Sylvie. — Cactus. Blanc 1 ^{re} S.	
	0720 Taupier. — Décoratif. Saumoné. 3 ^{me} S.	
	0727 Torino. — Décoratif. Jaune . . . S. G.	
	0455 Tornado. — Cactus. Rose. . . . S. G.	

DAHLIAS

Les Dahlias sont livrables en petits tubercules, tant que notre provision le permet : depuis Novembre jusqu'au début d'Avril. Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en tubercules, les Dahlias sont expédiés en boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Les tubercules de Dahlias que nous livrons sont cultivés spécialement en vue de leur conservation et de la facilité du transport ; leur volume réduit, qui n'enlève rien à leur faculté végétative, permet de diminuer les frais d'emballage et d'expédition. Ils peuvent ainsi subir de longs délais de route.

A la réception des tubercules, ceux-ci seront conservés en stratification dans de la terre légèrement fraîche, à température modérée jusqu'au moment de la mise en végétation en Mars-Avril. Lorsque les pousses commencent à se mouler, aérer et arroser, suivant les besoins, jusqu'à la mise en place, qui se fait généralement en Mai dès que les gelées ne sont plus à craindre. Les boutures enracinées permettent d'éviter les risques de la conservation et les difficultés de la mise en végétation, mais ils ne peuvent subir, sans dommage, plus de cinq à six jours de voyage.

Nous recommandons d'abriter, lors de leur réception, les boutures enracinées pendant quelques jours, suivant le temps qu'elles sont restées emballées, afin de les réhabituer progressivement au grand air et au soleil.

DAHLIAS NOUVEAUX

CACTUS et DÉCORATIFS. — HAUTES NOUVEAUTÉS

(a) VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1931

Livrables en boutures enracinées à partir du 15 Mai 1931.

La pièce. 30 fr. — La série des 6 variétés. 160 fr.

Les 6 variétés inédites de Dahlias que nous offrons ci-dessous, étudiées depuis plusieurs années, dans nos cultures de Massy-Palaiseau, ont fait preuve, au cours de la saison, de qualités de vigueur, de tenue et de floribondité qui garantissent leur succès.

Toutes ont été récompensées du CERTIFICAT DE MÉRITE de la St^e N^{le} d'Horticulture de France, soit en séance, à Paris (C. M. S. N. H. F.), soit au JARDIN D'ESSAI DE LA SOCIÉTÉ, à Versailles (C. M. J. E.).

0807 Athalie (Vilmorin 1931). Décoratif. — Grandes pétales rouge écarlate. Grande fleur à long pédoncule rigide, d'un très beau port. Très florifère. Fleur coupée. Haut. 1^m40. C. M. J. E. et C. M. S. N. H. F.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS (suite)

HAUTES NOUVEAUTÉS (suite)

(a) VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1931 (suite)

- 0564 **Favori** (Vilmorin 1931). **Décoratif.** — Pétales étroits et de teinte bicolore. La face des pétales est rouge caroubier et les revers, irrégulièrement visibles, sont rose lilacé. Fleur d'un curieux effet. Pour fleur coupée. Haut. 1^m20. C. M. J. F.
- 0203 **Félicie** (Vilmorin 1931). **Cactus.** — Grandes ligules jaune de chrome citron. Les ligules de la périphérie sont à revers teinté d'incarnat rosé, ce qui donne une apparence jaune rosé au pourtour de la fleur. Très florifère. Jardin. Haut. 1^m20. C. M. J. F.
- 0598 **Hernani** (Vilmorin 1931). **Décoratif.** — Échevelé, à grande fleur; pétales larges, contournés et pointus à l'extrémité. Fond jaune abricot, cœur rouge cuivré se reflétant légèrement sur les pétales du centre. Fleur bien dégagée du feuillage; tige longue; plante d'une tenue parfaite, de première valeur pour fleur coupée. Haut. 1^m20. C. M. S. N. H. F.
- 0661 **Ophélie** (Vilmorin 1931). **Décoratif.** — Très larges pétales. Grande fleur d'un riche coloris violet évêque. Plante très florifère, à très longue tige rigide; excellente pour fleur coupée. Haut. 1^m40. C. M. J. F.
- 0475 **Virginie** (Vilmorin 1931). **Cactus.** — Incurvé à larges ligules. Blanc légèrement soufré au centre. Fleur épaisse, de bonne tenue. Plante florifère. Fleur coupée. Haut. 1^m20. C. M. S. N. H. F.

(b) VARIÉTÉ AMÉRICAINE

ayant obtenu les plus hautes récompenses à l'étranger et, en France, le Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

Livrable en boutures enracinées à partir du 15 Mai 1931.

La pièce. 30 fr.

- 0543 **Cowl** (Jane) (Américain). **Décoratif.** — Énorme fleur jaune indien à centre rouge cuivré. Tige forte, bien rigide. Plante haute. Extra pour fleur coupée. Haut. 1^m50. C. M. S. N. H. F.




NOUVEAUTÉS

Variétés mises au commerce ces dernières années.

Disponibles en TUBERCULES à l'état de repos à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

1^{er} GROUPE

La pièce. 20 fr. — Les dix (d'une même variété) 180 fr.

- 0506 **Arizona** (Vilmorin 1930). **Décoratif.** — Nombreux et larges pétales vieux rose saumoné. Fleur coupée. Haut. 1^m40. C. M. S. N. H. F.
 Voy. l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.
- 0535 **Cornélie** (Vilmorin 1931). **Décoratif.** — Longs et larges pétales légèrement rubanés. Très grande fleur rouge fournaise finement liséré jaune de chrome. Fleur coupée. Haut. 1^m40.
- 0190 **Espada** (Vilmorin 1930). **Cactus.** — Grandes ligules rouge fournaise. Fleur coupée. Haut. 1^m30. C. M. S. N. H. F.
 Voy. l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.
- 0219 **Frau O. Bracht** (Berger 1929). **Cactus.** — Très grande fleur. Jaune soufre. Excellent pour la fleur coupée. Haut. 1^m.
- 0638 **Massilia** (Vilmorin 1930). **Décoratif.** — Grandes pétales cramoisis. Fleur coupée. Haut. 1^m20. C. M. S. N. H. F.
- 0659 **Nevada** (Vilmorin 1930). **Décoratif.** — Très longs et larges pétales enroulés à la périphérie, jaune du Japon dégradé jaune abricot. Jardin. Haut. 1^m. C. M. S. N. H. F.
- 0347 **Opéra** (Vilmorin 1930). **Cactus.** — Grandes ligules rubanées, violet pourpré velouté à revers magenta violacé. Très florifère. Fleur coupée. Haut. 1^m30. C. M. S. N. H. F.
 Voy. l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.
- 0363 **Polka** (Vilmorin 1930). **Cactus.** — Grandes ligules rouge brasier éclairé jaune d'auréoline au centre et à la base des ligules. Fleur coupée. Haut. 1^m30. C. M. S. N. H. F.
- 0704 **Semeur Nagels** (Nagels 1929). **Décoratif.** — Très longs et larges pétales. Jaune d'auréoline fortement reflété jaune indien à centre rouge terre cuite. Fleur coupée. Haut. 1^m50.
- 0702 **Souvenir de M^r Louis Seghers** (Nagels 1930). **Décoratif.** — Pétales enroulés, violet évêque. Fleur coupée. Haut. 1^m50.

2^e GROUPE

La pièce. 15 fr. — Les dix (d'une même variété) 135 fr.

- 0340 **Confetti** (Vilmorin 1931). **Décoratif.** — Fleur demi-pleine, à longs pétales rouge caroubier. Très bonne plante de jardin dont la tenue parfaite et l'extrême floribondité font aussi une plante précieuse pour la fleur coupée. Les fleurs tiennent longtemps dans l'eau. Haut. 1^m20.
- 0577 **Flamboyant** (Cayeux et Le Clerc 1927). **Décoratif.** — Grandes et longs pétales rubanés, rouge écarlate délicatement et irrégulièrement nuancé de jaune indien. Fleur coupée. Haut. 1^m20. C. M. S. N. H. F.
- 0660 **Nagels Exquise** (Nagels 1929). **Décoratif.** — Grandes pétales pointus enroulés à la périphérie. Violet nuve clair. Très grande fleur. Fleur coupée. Haut. 1^m10.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS (suite)

NOUVEAUTÉS. — Variétés mises au commerce ces dernières années (suite)

2^e GROUPE (suite)

- 0656 Nagels Ideaal (Nagels 1928). Décoratif. — Très longs et larges pétales violet mauve, fleur coupée. Haut. 1^m30.
0710 Siskiyou (Américain 1922). Décoratif. — Lilas de Persé éclairé jaune au centre. Fleur coupée. Haut. 1^m30.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS
VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES1^{re} SÉRIE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans cette série : Le cent (d'une même var., pour 25 au moins), 800 fr. » ; les dix (d'une même var.), 90 fr. » ; la pièce, 10 fr. »

- | | |
|---|--|
| <p>012 Ami Choquet (Cay. et L. Cl. 1929). Cactus. — Grandes ligules rouge caroubier fortement nuancé de rouge grenat pourpré. Fleur coupée. Haut. 1^m40.
017 Armada (Vilmorin 1929). Cactus. — Fleur en griffes. Coloris rouge géranium. Fleur coupée. Haut. 1^m30.
0514 Bellini (Vilm. 1931). Décoratif. — Longs pétales aplatis, rouge andrinople. Plante de jardin extrêmement florifère. H. 1^m.
065 Breuls (M^{me} A.) (Braem 1929). Cactus. — Grandes ligules rose neyron légèrement éclairé blanc au centre. Fleur coupée. Haut. 1^m35.
0527 Capella (Vilmorin 1929). Décoratif. — Longs et larges pétales. Superbe coloris saumon avec de légers reflets incarnat. Fleur coupée. Haut. 1^m20.
0107 Cinna (Vilmorin 1929). Cactus. — Fleur à très larges ligules mauve rosé éclairé de blanc au centre. Fleur coupée. Haut. 1^m40.
0115 Cocckie Carlee (Carlee 1928). Cactus. — Jaune soufre. Fleur coupée. Haut. 1^m20.
0548 Dimitri (Vilmorin 1931). Décoratif. — Fleur épaisse, à pétales courts et plats. Rouge ponceau à reflet vermillon. Très florifère. Jardin. Haut. 1^m10.
0164 Duchesse de Brabant. (Nagels 1928). Cactus. — Grandes ligules rose neyron à pointes magenta violacé. Jardin et fleur coupée. Haut. 1^m.
0556 Ellinor Vandevceer (Américain 1924). Décoratif. — Grandes pétales mauve rosé. Fleur coupée. Haut. 1^m60.
0180 Esméralda (Vilmorin 1929). Cactus. — Grandes ligules rouge terre cuite, celles du centre roulées, rouge sang passé. Fleur coupée. Haut. 1^m40.
0563 Fantasia (Vilmorin 1929). Décoratif. — Longs et larges pétales rouge grosceille velouté. Très grande fleur. Fleur coupée. Haut. 1^m25.
0591 Guérilla (Vilmorin 1929). Décoratif. — Longs et nombreux pétales jaune primèvre à revers plus foncé. Fleur coupée. Haut. 1^m30.
0596 Hécla (Vilm. 1929). Décoratif. — Pétales longs et étroits, souvent pliés en deux, rose nilsson. Les ligules du centre saumon clair à base jaune sucin. Jardin. H. 1^m20.</p> | <p>0261 Iphigénie (Vilmorin 1931). Cactus. — Grandes ligules rubanées et contournées. Rouge géranium. Plante de jardin. Très florifère. Haut. 1^m25.
0608 Jersey Beacon (Américain 1925). Décoratif. — Fleur épaisse à pétales allongés et enroulés au début de la floraison, rouge orange, dégradé plus clair à la périphérie. Fleur coupée. Haut. 1^m20.
0615 Katanga (Nagels 1929). Décoratif. — Grandes pétales rouge grenat pourpré. Fleur coupée. Haut. 1^m20.
0640 Melilla (Vilmorin 1929). Décoratif. — Fleur à très larges pétales mauve pourpré sur fond blanc lilacé. Le centre et les revers des pétales sont lavés magenta. Jardin. Haut. 1^m30.
0643 Minister Baels (Nagels 1928). Décoratif. — Très longs pétales. Incarnat rosé. Fleur coupée. Haut. 1^m30.
0663 Pacha (Vilmorin 1929). Décoratif. — Longs et larges pétales rouge carminé, ceux du centre offrant leur revers, donnent un note plus foncée. Fleur coupée. Haut. 1^m25.
0307 Quinten Matsys (Nagels 1928). Cactus. — Rouge grosceille éclairé au centre et pointillé à l'extrémité des ligules de jaune de chrome citron. Pour la fleur coupée. Hauteur 1 mètre 50.
0380 Rêve d'Or (Bruidegom 1930). Cactus. — Grandes ligules contournées, jaune d'auréoline, refleté jaune coq de roche au centre. Fleur coupée. Haut. 1^m40.
0696 Rosalie (Vilmorin 1931). Décoratif. — Grandes fleurs à pétales aplatis mauve rosé. Excessivement florifère ; très bonne plante de jardin. Haut. 0^m95.
0698 Royal Pink (Bruidegom 1929). Décoratif. — Mauve rosé. Fleur coupée. Haut. 1^m30.
0438 Sylvie (Vilmorin 1931). Cactus. — Grandes ligules. Blanc pur. Très florifère. Jardin. Haut. 1^m30.
0728 Trentonian (Américain). Décoratif. — Grandes et nombreux pétales rouge terre cuite fortement éclairé jaune miel. Fleur coupée. Haut. 1^m40.
0732 Van der Vinnen (M. F.) (Nagels 1928). Décoratif. — Longs pétales pointus, rouge fraise plus ou moins teinté de magenta pourpré aux pointes. Fleur coupée. Haut. 1^m30.
0741 Vollblüt (1927). Décoratif. — Rouge fraise. Fleur coupée. Haut. 1^m10.</p> |
|---|--|

2^e SÉRIE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans cette série : Le cent (d'une même var. pour 25 au moins), 400 fr. » ; les dix (d'une même var.), 45 fr. » ; la pièce, 5 fr. »

- | | |
|--|--|
| <p>0500 Amber King. Décoratif. — Fleur à larges pétales. Jaune d'ocre pâle. Fleur coupée. H. 1^m20.
0503 Amun Ra (Américain 1919). Décoratif. — Jaune gomme gutte nuancé rouge tomate. Fl. coupée. H. 1^m20.</p> | <p>020 Attila (Vilmorin 1929). Cactus. — Ligules rouge grenat pourpré velouté à revers violet iris. Fleur coupée. Haut. 1^m20.
0516 Bérézina (Vilmorin 1928). Décoratif. Jaune de chrome citron à revers nuancé rouge cerise. Fleur coupée. Haut. 1^m25.</p> |
|--|--|

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — 2^e SÉRIE (suite)

- 0521 **Bordeaux** (Hollandais 1926). Décoratif. — Très grande fleur. Rouge carminé. Fleur coupée. Haut. 1^m20.
- 0525 **Calcutta** (Vilmorin 1927). Décoratif. — Très larges pétales chair nuancé violet mauve pâle et éclairé jaune paille à la base. Fleur coupée. Haut. 1^m60.
- 086 **Cayeux** (M^{me} Victor) (Cay. et L. Cl.). Cactus. — Jaune indien ombré jaune abricot. Fl. coupée. H. 1^m30.
- 0532 **Champagne** (Américain 1920). Décoratif. — Grandes pétales chair saumoné éclairé lilas au centre. Fleur coupée. H. 1^m20.
- 0534 **Cocorico** (Vilmorin 1926). Décoratif. — Nombreuses fleurs petites, légères, gracieuses, n'ayant que quelques rangs de pétales rouge écarlate très brillant. Fleur coupée. Hauteur 1^m50.
- 0537 **Couronne d'or** (Hollandais 1924). Décoratif. — Jaune indien, à revers incarnat vif très apparent au centre. Fleur coupée. Haut. 1^m40.
- 0550 **De Schelde** (Nagels 1927). Décoratif. — Grandes pétales. Rouge grenat pourpré velouté. Fleur coupée. Haut. 1^m30.
- 0553 **Draps** (M^{me} Émile) (Nagels 1926). Décoratif. — Incarnat vif à revers magenta rougeâtre. Fleur coupée. H. 1^m30.
- 0168 **Early Yellow** (Bruidegom 1927). Cactus. — Jaune de chrome citron. Fleur coupée et jardin. Haut. 1^m10.
- 0588 **Gold Rose**. — Décoratif. — Pétales courts, cramoisi éclairé jaune de chrome citron. Massifs. Haut. 0^m90.
- 0231 **Good** (M^{me} Charles) (Nagels 1927). Cactus. — Ligules en griffes. Rouge groseille. Fleur coupée. H. 1^m60.
- 0593 **Halo** (Vilmorin 1926). Décoratif. — Rouge cerise clair sur fond jaune citron. Fleur coupée. H. 1^m.
- 0594 **Halvella** (Américain 1919). Décoratif. — Rose bégonia fortement éclairé et dégradé saumon. Fleur coupée. H. 1^m30.
- 0245 **Helmuth Späth** (D^r) (Topsvoort 1926). Cactus. — Fleur épaisse, à larges ligules enroulées à la périphérie. Mauve pourpré. Fleur coupée. Haut. 1^m20.
- 0610 **Jersey Beauty** (Américain 1921). Décoratif. — Longs pétales pointus. Rose vif. Fleur coupée. Haut. 1^m30.
- 0611 **Jongleur** (Vilmorin 1924). Décoratif. — Le fond est violet mauve, mais les pétales avant d'être ouverts sont violet de campanule et forment une partie très colorée qui se dégrade pour ne laisser que des lignes plus marquées. Un des plus bleus. Fleur coupée. Haut. 1^m50.
- 0616 **Ketty Dunlap** (Américain 1920). Décoratif. — Grandes pétales arrondis. Grande fleur magenta. Fleur coupée. Haut. 1^m40.
- 0628 **Ludwig** (M^{me}) (Hollandais 1925). Décoratif. — Grandes pétales roulés au centre, rouge cardinal. Fleur coupée. Haut. 1^m30.
- 0633 **Macao** (Vilmorin 1926). Décoratif. — Jaune de Naples, plus clair à la périphérie et ombré au centre. Fleur coupée. Haut. 1^m30.
- 0635 **Maïa** (Vilmorin 1928). Décoratif. — Pétales arrondis, laque carminée dégradée à la périphérie. Fleur coupée. Haut. 1^m15.
- 0306 **Maricq** (M^r Émile) (Nagels 1928). Cactus. — Grandes ligules roulées, rouge cuivré. Fleur coupée. Haut. 1^m20.
- 0642 **Méphistophélès** (Américain 1919). Décoratif. — Rouge pourpre légèrement éclairé et pointé de jaune. Fleur coupée. H. 1^m20.
- 0318 **Muyter** (M^r Ernest de) (Nagels 1927). Cactus. — Grandes ligules. Mauve foncé. Fleur coupée. H. 1^m50.
- 0654 **Myrrho** (Vilmorin 1926). Décoratif. — Rouge fraise, dégradé jaune citron aux pointes. Jardin. Haut. 0^m90.
- 0324 **Nagels Rœm** (Nagels 1925). Cactus. — Saumon clair dégradé jaune soufre à la base. Fleur coupée. Haut. 1^m20.
- 0662 **Ovide**. Décoratif. — Rouge sang dragon ombré rouge cuivré. Fl. coupée. H. 1^m30.
- 0351 **Paix du Monde**. Cactus. — Grandes pétales ondulés. Blanc pur. Jardin. H. 1^m20.
- 0357 **Pink Favourite** (Bruidegom 1925). Cactus. — Grandes ligules. Mauve rosé clair. Fleur coupée. Haut. 1^m.
- 0669 **Polar Bear** (Américain). Décoratif. — Fleur épaisse à larges pétales blanc pur, roulés au centre. Fleur coupée. Haut. 1^m25.
- 0671 **Pride of California** (Américain 1915). Décoratif. — Fleur épaisse, rouge cardinal. Fleur coupée. Haut. 1^m20.
- 0672 **Pride of San Francisco** (Américain 1923). Décoratif. — Incarnat rosé nuancé rose églantine. Fl. coupée. H. 1^m30.
- 0686 **Raphaël** (Cay. et L. Cl.). Décoratif. — Grandes pétales. Jaune de chrome citron à revers rouge garance passé. Fleur coupée. Haut. 1^m30.
- 0693 **Rœm van Aalsmeer** (Hollandais 1920). Décoratif. — Grandes pétales blanc pur. Fleur coupée. Haut. 1^m40.
- 0416 **Sherwood** (Gladys) (Américain 1918). Cactus. — Grandes ligules enroulées. Très grande fleur. Blanc de lait. Fleur coupée. Haut. 0^m90.
- 0418 **Signoor** (Nagels 1926). Cactus. — Longues ligules. Rouge sang velouté. Fleur coupée. H. 1^m30.
- 0426 **Smith** (M^{me} Ethel) (Américain 1926). Cactus. — Longues et larges ligules. Blanc ambré. Fleur coupée. H. 1^m30.
- 0429 **Soleil d'Or** (Bruidegom 1928). Cactus. — Grandes ligules. Jaune de chrome plus ou moins nuancé de jaune indien au centre. Fleur coupée. Haut. 1^m.
- 0466 **Valencia** (Américain). Cactus. — Grandes ligules. Jaune abricot à centre rouge terre cuite. Fl. coupée. Haut. 1^m10.
- 0739 **Vilmorin** (Roger de) (Vilmorin 1926). Décoratif. — Fleur épaisse, à larges pétales rose neyron clair. Fleur coupée. Haut. 1^m30.
- 0478 **Wanda** (Bruidegom 1928). Cactus. — Incarnat saumoné. Fleur coupée. Haut. 1^m30.
- 0742 **Warner** (Mrs J. de Ver) (Américain 1920). Décoratif. — Longs et larges pétales pointus. Mauve. Fleur coupée. H. 1^m40.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — 3^e SÉRIE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans cette série : Le cent (d'une même var. pour 25 au moins), 280 fr. » ; les dix (d'une même var.), 31 fr. » ; la pièce, 3 fr. 50

- 010 **Aïda** (Vilmorin 1929). Cactus. — Fleur en griffe, rose lilacé à revers mauve rosé. Jardin. Haut. 1^m30.
- 0264 **Andreas Hofer** (Schön. 1924). Cactus. — Rose nilsson à centre blanc soufre. Fleur coupée. Haut. 1^m10.
- 015 **Anita** (Vilmorin 1924). Cactus. — Rouge pourpre dégradé à la périphérie. Fleur coupée. H. 1^m30.
- 0504 **Argo** (Vilmorin 1926). Décoratif. — Grande fleur amarante pourpré. Fleur coupée. H. 1^m25.
- 0508 **Augustinus**. (Hollandais 1920). Décoratif. — Vieux rose violacé. Fleur coupée. H. 1^m40.
- 0528 **Carlee** (Menny). (Carlee 1924). Décoratif. — Pétales larges. Blanc de neige. Pour la fleur coupée. Hauteur 1 mètre 20.
- 0103 **Chinchilla** (Vilmorin 1928). Cactus. — Grandes ligules roulées, rose hortensia éclairé blanc au centre. Fleur coupée. Haut. 1^m20.
- 0200 **Falbala** (Vilm. 1928). Cactus. — Jaune abricot fortement ligné et nuancé rouge carminé. Fleur coupée. H. 1^m30.
- 0589 **Golgotha** (Vilmorin 1927). Décoratif. — Grandes pétales d'un beau rose neyron. Jardin. Hauteur 1^m20.
- 0590 **Groot** (Emma) (Hollandais 1923). Décoratif. — Mauve rosé. Fleur coupée. H. 1^m35.
- 0607 **Jaffa** (Vilmorin 1927). Décoratif. — Grandes pétales jaunes soufre. Très florifère. Jardin. Hauteur 1^m20.
- 0270 **Jaulgonne** (Vilmorin 1924). Cactus. — Fleur épaisse. Rouge unicolore. Fleur coupée. H. 1^m20.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — 3^e SÉRIE (suite)

- | | | | |
|------|--|------|---|
| 0271 | Java (Vilmorin 1927). Cactus. — Violet mauve pâle éclairé blanc de neige à la base. Jardin. H. 1 ^m 25. | 0697 | Roussillon (M ^{me} Louise) (Traisnel 1926). Décoratif. — Vieux rose rougeâtre éclairé incarnat rosé. Jardin. Hauteur 1 mètre 20. |
| 0316 | Monitor (Vilmorin 1924). Cactus. — Rouge grenadine passant au jaune canari. Fleur coupée. H. 1 ^m 30. | 0399 | Sahara (Vilmorin 1927). Cactus. — Magenta pourpré. Fleur coupée. Haut. 1 ^m 30. |
| 0327 | Négret (Louis). Cactus. — Rayonnant. Grande fleur. Jaune soufre. Fleur coupée. H. 1 ^m 20. | 0715 | Stello (Vilmorin 1926). Décoratif. — Grandes pétales rouge carminé. Fleur coupée. Haut. 1 ^m 30. |
| 0664 | Panama (Vilmorin 1927). Décoratif. — Fleur à pétales allongés, blanc rosé. Fleur coupée. H. 1 ^m 30. | 0720 | Taupier (Vilmorin 1924). Décoratif. — Très larges pétales saumon éclairé jaune miel. Fleur coupée. Hauteur 1 mètre 20. |
| 0359 | Plata (Vilm. 1927). Cactus. — Rouge carminé éclairé jaune pyrèthre aux pointes et à la base. Jardin. H. 1 ^m 30. | 0488 | White Queen (Hollandais 1919). Cactus. — Grandes ligules roulées. Blanc pur. Fleur coupée. H. 1 ^m 10. |
| 0684 | Ramire (Vilmorin 1924). Décoratif. — Rouge cuivré éclairé et dégradé de jaune citron à la base des pétales. Fleur coupée. Haut. 1 ^m 30. | | |

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : Le cent (d'une même var. pour 25 au moins) 200 fr. » ; les dix (d'une même var.) 22 fr. » ; la pièce 2 fr. 50

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 037 | Béatrice. Cactus. — Mauve vrai. Fleur coupée. H. 1 ^m 40. | 0675 | Princesse Juliana. Décoratif. — Blanc pur. Plante très florifère. Fleur coupée. H. 1 ^m 50. |
| 057 | Border King. Cactus. — Rouge andrinople. Jardin. H. 1 ^m 20. | 0676 | Princesse Mary. Décoratif. — Grandes pétales rose neyron. Fleur coupée. H. 1 ^m 30. |
| 0127 | Crinque (M ^{me} Louis) (Traisnel 1925). Cactus. — Mauve rosé. Jardin. H. 1 ^m 20. | 0368 | Purrier (Mary). Cactus. — Rouge caroubier, grande fleur légère, à pointes incurvées. Fl. coupée. H. 1 ^m 50. |
| 0538 | Corso (Vilmorin 1925). Décoratif. — Blanc pur. Massifs. Haut. 0 ^m 90. | 0688 | Remembrance. Décoratif. — Violet mauve pâle, rosé au centre. Fl. coupée. H. 1 ^m 20. |
| 0552 | Dresselhuys (Mrs H. C.). Décoratif. — Rose malvacé. Fleur coupée. Haut. 1 ^m 30. | 0690 | Reverend John Robinson. Décoratif. — Violet évêque rosé. Fleur coupée. H. 1 ^m 25. |
| 0552 | Fantaisie. Décoratif. — Saumon éclairé jaune paille au centre, revers lilas rougeâtre. Fl. coupée. H. 1 ^m 20. | 0700 | Salmonea. Décoratif. — Incarnat saumoné. Fl. coupées. H. 1 ^m 30. |
| 0571 | Finasseur (Vilmorin). Décoratif. — Fleur à très larges pétales. Jaune pyrèthre. Jardin. H. 1 ^m 10. | 0707 | Shackleton (Sir Ernest). Décoratif. — Rouge feu. Fleur coupée. H. 1 ^m 20. |
| 0205 | Flying Fox (Vilmorin). Cactus. — Pétales en griffes. Vieux rose rougeâtre. Fleur coupée. H. 1 ^m 30. | 0436 | Styler (Vilmorin). Cactus. — Cramoisi carminé, pointes violacées. Massifs. H. 0 ^m 80. |
| 0580 | Garden love. Décoratif. — Rose bégonia éclairé jaune. Petite fleur. Très florifère. Massifs. H. 0 ^m 80. | 0727 | Torino (Vilm.). Décoratif. — Jaune soufre. Massifs. H. 0 ^m 90. |
| 0604 | Insulinde (Hollandais 1924). Décoratif. — Pétales contournés. Jaune indien. Fl. coupée. H. 1 ^m 40. | 0455 | Tornado (Vilmorin). Cactus. — Rose tendre à la périphérie, centre blanc. Massifs. H. 0 ^m 90. |
| 0276 | Jubilee. Cactus. — Violet mauve pâle. Massifs. H. 0 ^m 80. | 0729 | Trésor Anversois. Décoratif. — Pétales allongés. Mauve violacé. Fleur coupée. Hauteur 1 ^m 30. |
| 0617 | King Harold. Décoratif. — Rouge grenat pourpré. Fl. coupée. H. 1 ^m 30. | 0467 | Van Tets (Jhr G.). Cactus. — Rayonnant. Blanc pur. Jardin. Hauteur 1 ^m . |
| 0286 | Lady Derby. Cactus. — Violet mauve. Fl. coupée. H. 1 ^m 30. | 0733 | Van Vaveren (Hanny). Décoratif. — Rose lilas de Perse. Fl. coupée. H. 1 ^m 20. |
| 0302 | Marathon (Vilmorin). Cactus. — Magenta rougeâtre ombré marron. Massifs. H. 1 ^m . | 0738 | Verdun. Décoratif. — Jaune pyrèthre fortement lavé de rouge cardinal au centre. Fl. coupée. H. 1 ^m 40. |
| 0308 | Mélibée (Vilmorin 1924). Cactus. — S'ouvre blanc crème pour finir blanc rosé. Jardin. H. 1 ^m 20. | 0480 | Warnaar (Mrs). Cactus. — Blanc de neige nuancé rose tendre. Fl. coupée. H. 1 ^m 40. |
| 0648 | Monaco (Vilm.). Décoratif. — Rose malvacé. Massifs. H. 1 ^m . | 0743 | Wleeming (G.). Décoratif. — Blanc rosé à centre blanc de neige. Fl. coupée. H. 1 ^m 20. |
| 0650 | Mount Everest. Décoratif. — Pétales larges, blanc pur. Fleur coupée. H. 1 ^m 30. | 0745 | Wurfhain (M ^{me}). Décoratif. — Amarante pourpré velouté. Fleur coupée. H. 1 ^m 20. |
| 0323 | Nagels Beste. Cactus. — Violet mauve pâle, plus clair aux pointes et au centre. Fl. coupée. H. 1 ^m 30. | 0495 | Yoyou (Vilmorin). Cactus. — Rouge grenat pourpré. Pétales roulés à la périphérie. Massifs. H. 0 ^m 80. |
| 0655 | Nelson Xarifa. Décoratif. — Rouge cerise. Fleur coupée. Hauteur 1 ^m 30. | | |
| 0670 | Porthos. Décoratif. — Violet mauve à revers violet évêque. Jardin. H. 1 ^m 30. | | |

DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR). — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : Le cent (d'une même var., pour 25 au moins), 200 fr. » ; les dix (d'une même var.), 22 fr. » ; la pièce, 2 fr. 50

- | | | | |
|------|--|------|---|
| 0755 | Capo (Vilmorin). — Blanc de lait. Jardin. H. 1 ^m . | 0767 | Gloire de Lyon. — Blanc pur. Plante extra. Jardin. Hauteur 1 ^m 20. |
| 0757 | Diavolo (Vilmorin). — Rouge carminé. Jardin. H. 1 ^m . | | |

DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR). — SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

- | | |
|---|--|
| <p>0768 Gloire de Paris. — Amarante pourpré velouté. Jardin. H. 1=20.</p> <p>0782 Muriel. — Jaune soufre. Jardin. H. 1=30.</p> <p>0786 Paillet (M^{re} Eugène). — Incarnat bordé vieux rose, pointes jaunes. Jardin. H. 1=.</p> | <p>0788 Philippe VII. — Rose lilacé dégradé jaune. Jardin. H. 1=.</p> <p>0791 Poirét-Delan (M^{re}). — Rouge carminé à larges pointes blanches. Jardin. H. 1=20.</p> <p>0793 Polo (Vilmorin). — Rouge grenat pourpré. Jardin. H. 0=90.</p> <p>0794 Sancho (Vilmorin). — Blanc lilacé. Jardin. H. 0=80.</p> |
|---|--|

DAHLIAS LILLIPUT (A PETITE FLEUR). — SÉRIE GÉNÉRALE

(Dahlia pompon, D. à petites fleurs)

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : Le cent (d'une même var., pour 25 au moins), 200 fr. » ; les dix (d'une même var.), 22 fr. » ; la pièce, 2 fr. 50

- | | |
|---|---|
| <p>0800 Bilbao (Vilmorin). — Rouge écarlate. Jardin. H. 0=70.</p> <p>0803 Bolero (Vilm.). — Rouge grenat pourpré. Jardin. H. 0=70.</p> <p>0806 Douro (Vilmorin). — Jaunes de chrome citron bordé rouge terre cuite. Jardin. H. 0=70.</p> <p>0810 Glow. — Rouge écarlate. Très florifère. Jardin. H. 1=20.</p> <p>0811 Héro (Vilmorin). — Rouge cardinal. Jardin. H. 1=.</p> <p>0815 Janet. — Rouge saumoné. Jardin. H. 1=20.</p> <p>0818 John Van Lillers. — Jaune de chrome citron éclairé rouge brun giroflée à la périphérie. Jardin. H. 1=10.</p> | <p>0819 Malaga (Vilmorin). — Jaune soleil teinté de brun à l'extrémité des pétales. Haut. 1=.</p> <p>0820 Méphisto (Vilmorin). — Delicat coloris blanc lilacé. Jardin. Hauteur 0=70.</p> <p>0825 Radio (Vilmorin). — Mauve foncé dégradé jaune de Naples. Jardin. H. 0=90.</p> <p>0827 Roméo (Vilmorin). — Fleurs mauve rosé. Jardin. Hauteur 0=90.</p> <p>0829 Sapho (Vilmorin). — Blanc de lait. Jardin. H. 0=70.</p> |
|---|---|

DAHLIAS INTERMÉDIAIRES (Dahlia originaux). — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 200 fr. » ; les dix (d'une même variété), 22 fr. » ; la pièce, 2 fr. 50

- | | |
|---|---|
| <p>0851 Calypso (Vilmorin). — Rouge pêche dégradé jaune citron au centre et aux pointes. H. 1=30.</p> <p>0869 Frachon (Camille). — Rouge grenat pourpré se dégradant magenta pourpre aux pointes. Fl. coupée. H. 1=20.</p> <p>0957 Walhalla. — Fleur à pétales larges et allongés, rouge saturne nuancé de jaune. Fleur coupée. Haut. 1=20.</p> | <p>0897 Néva (Vilmorin 1928). — Rouge garance passé. Fleur coupée. Haut. 1=40.</p> <p>0924 Roi Albert. — Grande fleur à larges pétales. Magenta pourpré. Fl. coupée. H. 1=40.</p> |
|---|---|

DAHLIAS A FLEUR D'ANÉMONE (D. Gloria, D. Alvéolés)

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 200 fr. » ; les dix (d'une même variété), 22 fr. » ; la pièce, 2 fr. 50

- | | |
|---|---|
| <p>0833 Ada Fink. — Fleurs d'un coloris blanc de lait, à alvéole jaune crème. Hauteur 1=30.</p> | <p>0836 Alma (Vilmorin 1927). — Rouge cuivré dégradé jaune à la base, alvéoles jaune d'auréoline. Haut. 1=30.</p> |
|---|---|

DAHLIAS SIMPLES. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 200 fr. » ; les dix (d'une même variété), 22 fr. » ; la pièce, 2 fr. 50

- | | |
|---|--|
| <p>0837 Alto (Vilmorin). — Coloris fuchsine dégradé aux pointes. Bordures. Hauteur 0=70.</p> <p>0838 Ami Barillet. — Rouge cardinal. Jardin. H. 1=50.</p> <p>0845 Bambino (Vilmorin). — Blanc carné très délicatement nuancé. Bordures. H. 0=70.</p> <p>0846 Betsy. — Rouge cardinal. Plante naine. Bordures. H. 0=60.</p> <p>0849 Callisto (Vilmorin). — Blanc pur légèrement ligné et pointillé magenta. Jardin. H. 1=10.</p> | <p>0855 Closion (Jules). — Rouge vermillon. Bordures. H. 0=60.</p> <p>0860 Cyrano (Vilmorin). — Carmin de cochenille à larges pointes blanches. Massifs. Haut. 0=90.</p> <p>0864 Doiran (Vilmorin). — Blanc lilacé ligné et pointillé de rouge amarante. Jardin. H. 1=30.</p> <p>0867 Erato (Vilmorin). — Jaune pyrèthre nuancé rouge cuivré. Bordures. H. 0=60.</p> <p>0877 Innocence (L'). — Blanc pur. Bordures. H. 0=50.</p> |
|---|--|

DAHLIAS SIMPLES. — SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

- | | |
|---|---|
| 0881 Lagune (Vilmorin). — Rouge grenat pourpré très foncé. Jardin. H. 1=30. | 0934 Samaritain (Le) (Vilmorin). — Pétales bien arrondis. Jaune soufre. Jardin. H. 1=30. |
| 0883 Lance (Vilmorin). — Rouge caroubier bordé de jaune, large auréole jaune primévère au centre. Jardin. H. 1=20. | 0940 Serès (Vilmorin). — Écarlate rayé et pointillé de jaune de chrome citron. Jardin. H. 1=20. |
| 0885 Lucifer. — Rouge caroubier. Massifs. Haut. 0=80. | 0945 Soleure. — Blanc régulièrement listé de rouge écarlate sur les bords. Massifs. H. 0=90. |
| 0886 Maestro (Vilmorin). — Jaune soufre. Bordures. H. 0=70. | 0947 Soprano (Vilmorin). — Cramoisi sur fond mauve rosé. Bordures. H. 0=70. |
| 0887 Marco (Vilmorin). — Rouge garance passé. Massifs. Très grande fleur. Haut. 1=. | 0952 Torrent (Vilmorin). — Rouge andrinople à reflets veloutés. Grande fleur. Massifs. H. 0=80. |
| 0895 Nacelle (Vilmorin). — Rouge grenat pourpré à larges pointes blanches. Jardin. H. 1=30. | 0953 Val d'Or (Vilmorin). — Jaune soufre. Grande fleur. Massifs. H. 0=70. |
| 0900 Obusier (Vilmorin). — Rouge écarlate unicolore. Plante très florifère. Jardin. H. 1=20. | 0956 Vesuvius. — Rouge vermillon. Bordures. H. 0=60. |
| 0925 Roi Soleil (Vilmorin). — Rouge fournaise, à centre et pointe jaune soufre. Jardin. Haut. 1=20. | 0958 Yellow Transparent. — Fleur jaune soufre. Massifs. Hauteur 0=80. |
| 0928 Ruisseau (Vilm.). — Pétales mauve rosé à larges panachures blanc de lait irrégulièrement dégradé. Jardin. H. 1=20. | |

DAHLIAS SIMPLES A FLEUR ÉTOILÉE. — SÉRIE GÉNÉRALE

(Dahlia Star, D. Stella, D. Étoile, D. Digoïnais, etc.)

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : Le cent (d'une même var., pour 25 au moins), 200 fr. » ; les dix (d'une même var.), 22 fr. » ; la pièce, 2 fr. 50

- | | |
|---|---|
| 0962 Boussin (M ^{re}). — Jaune paille à revers cramoi marbré de blanc jaunâtre. Fleur coupée. Hauteur 1=30. | 0974 Janvier (M ^{re} Laurc). — Rouge corail à revers rouge géranium marbré aux pointes. Fl. coupée. H. 1=20. |
| 0965 Constance. — Jaune soufre sablé rouge vermillon, revers rouge sang. Fl. coupée. H. 1=20. | 0976 Lesourd (M. F.). — Jaune primévère, revers blanc jaunâtre nuancé de magenta. Fl. coupée. H. 1=. |
| 0968 Étoile de Foch. — Jaune soufre à revers marbré de magenta. Fl. coupée. H. 1=30. | 0978 Simone. — Jaune citron, revers rouge géranium dégradé jaune aux pointes. Fl. coupée. H. 1=20. |
| 0969 Gaudon (Marcel). — Jaune soleil, revers des pétales cramoi pourpré. Fleur coupée. Hauteur 1=20. | 0977 Spabi (Vilmorin 1931). — Magenta pourpré éclairé jaune d'auréoline au centre. Fleur coupée. Haut. 1=20. |
| 0979 Suzanne. — Fond blanc lilacé, revers magenta rougeâtre ligné et maculé blanc rosé. Fl. coupée. H. 1=20. | |

DAHLIAS SIMPLES A COLLERETTE. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, à l'état de repos, à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées, du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : Le cent (d'une même var., pour 25 au moins), 200 fr. » ; les dix (d'une même var.), 22 fr. » ; la pièce, 2 fr. 50

- | | |
|---|--|
| 0980 Alfa (Vilmorin 1928). — Rouge grenat pourpré ; collerette blanche, nuancée d'amarante. Jardin. Haut. 1=20. | 0987 Étoile de Lugano. — Amarante, collerette très développée, blanc ligné de pourpre. Jardin. H. 1=30. |
| 0981 Beauté Anversoise. — Blanc bordé rouge violacé ; collerette rouge violacé bordé blanc. Jardin. H. 1=10. | 0988 Gitano (Vilmorin). — Cramoi carminé ; collerette très développée, jaune canari. Jardin. H. 1=30. |
| 0983 Cocarde Espagnole. — Corolle et collerette rouge sang à pointes jaunes. Fleur coupée. H. 1=. | 0991 Maumené (Albert). — Magenta rougeâtre. Collerette blanc lilacé. Fleur coupée. H. 1=40. |
| 0984 Crozy (M ^{re} Michel). — Magenta rougeâtre, collerette blanche, quelquefois lavée de rose. Fleur moyenne. Florifère. Fleur coupée. H. 1=10. | 0996 Sofa (Vilmorin 1928). — Rouge cocciné, collerette jaune soleil. Fleur moyenne, coloris brillant. Jardin. H. 1=20. |
| 0997 Vilmorin-Andrieux. — Magenta violacé bordé blanc, collerette blanche teintée mauve. Jardin. H. 1=40. | |

0875. DAHLIA IMPERIALIS. — Le cent (pour 25 au moins), 280 fr. » ; les dix, 31 fr. » ; la pièce, 3 fr. 50

Belle et remarquable espèce connue depuis 1863, époque à laquelle elle a été introduite du Mexique, et qui n'a pas été aussi répandue qu'elle le mérite, sans doute à cause de sa floraison tardive. C'est une plante particulièrement distincte tant par son port que par la beauté de sa floraison ; elle atteint 3 à 4 mètres de hauteur. Ses fleurs pendantes, simples et campanulées, d'un blanc légèrement teinté de lilas, sont disposées en grande panicule.

Sous le climat de Paris, la floraison ne peut s'effectuer complètement en plein air, il faut donc cultiver cette plante en pots ou en bacs et la rentrer en serre ou en orangerie dès la fin d'octobre.

Dans le Midi et les régions chaudes, elle donnera toute satisfaction. Sa végétation et son hivernage sont ceux des Dahlias ordinaires.

DAHLIAS (suite)

COLLECTIONS "VILMORIN"

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui veulent bien se confier à notre expérience pour le choix des variétés, nous avons établi des "Collections Vilmorin" composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces Collections sont disponibles en tubercules, à l'état de repos, tant que notre provision durera, et en boutures enracinées, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Collection de 6 variétés Dahlias Cactus, à notre choix	14 fr. »
— 12 — — — — —	28 fr. »
— 25 — — — — —	56 fr. »
— 6 — — — — — décoratifs, à notre choix	14 fr. »
— 12 — — — — —	28 fr. »
— 25 — — — — —	56 fr. »
— 6 — — — — — doubles (à grande fleur), à notre choix	14 fr. »
— 6 — — — — — Lilliput (à petite fleur), à notre choix	14 fr. »
— 6 — — — — — simples, à notre choix	14 fr. »
— 6 — — — — — simples à collerette, à notre choix	14 fr. »
— 6 — — — — — simples à fleur étoilée, à notre choix	14 fr. »

Collection de 6 variétés Dahlias pour Bordures, à notre choix	14 fr. »
— 6 — — — — — pour Massifs, à notre choix	14 fr. »
— 6 — — — — — de Jardin, à notre choix	14 fr. »
— 6 — — — — — pour Fleur coupée, à notre choix	14 fr. »

DAHLIAS CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI ET LEUR COLORIS

Dans le but de faciliter à nos clients le choix de Dahlias destinés à des emplois particuliers, nous avons établi les choix ci-après, composés des meilleures variétés dans chaque catégorie.

☞ Pour les prix de ces variétés se reporter aux séries indiquées. ☜

ABRÉVIATIONS

H. N. — Voir Hautes Nouveautés.	1 ^{re} S. — Voir 1 ^{re} Série.	3 ^{me} S. — Voir 3 ^{me} Série.
Nouv. — — Nouveautés.	2 ^{me} S. — — 2 ^{me} Série.	S. G. — — Série Générale.

CHOIX DE DAHLIAS POUR BORDURES

0837 Alto. — Simple. Fuchsine. . . S. G.	0855 Closon (Jules). — Simple. . . S. G.	0886 Maestro. — Simple. Jaune. . S. G.
0845 Bambino. — Simple. Blanc . . S. G.	Rouge	0947 Soprano. — Simple. Cramoisi S. G.
0846 Betsy. — Simple. Rouge. . . S. G.	0877 Innocence (L'). — Simple. . . S. G.	
	Blanc pur	

CHOIX DE DAHLIAS POUR MASSIFS

0276 Jubilee. — Cactus. Violet. . S. G.	0580 Garden Love. — Décoratif. . S. G.	0860 Cyrano. — Simple. Carmin. . S. G.
0436 Stylet. — Cactus. Cramoisi. . S. G.	Rose.	0887 Marco. — Simple. Rouge. . . S. G.
0455 Tornado. — Cactus. Rose . . S. G.	0588 Gold Rose. — Décoratif. Cra- . 2 ^{me} S.	0945 Soleure. — Simple. Blanc. . S. G.
0538 Corso. — Décoratif. Blanc pur S. G.	moisi	0952 Torrent. — Simple. Rouge . . S. G.
	0727 Torino. — Décoratif. Jaune . S. G.	0955 Val d'Or. — Simple. Jaune . . S. G.

CHOIX DE DAHLIAS DE JARDIN

010 Aida. — Cactus. Rose. 3 ^{me} S.	0164 Duchesse de Brabant. — . . . 1 ^{re} S.	0168 Early Yellow. — Cactus. . . 2 ^{me} S.
057 Border King. — Cactus. Rouge S. G.	Cactus. Rose	Jaune

DAHLIAS (suite)

Variétés classées suivant leur emploi et leur coloris (suite)

☞ Pour les prix de ces variétés se reporter aux séries indiquées ☞

CHOIX DE DAHLIAS DE JARDIN (suite)

271 Java. — Cactus. Violet . . .	3 ^{me} S.	0548 Dimitri. — Décoratif. Rouge.	1 ^{re} S.	0768 Gloire de Paris. — Double.	
0359 Plata. — Cactus. Rouge. . .	3 ^{me} S.	0589 Golgotha. — Décoratif. Rose.	3 ^{me} S.	Amarante	S. G.
0438 Sylvie. — Cactus. Blanc. . .	1 ^{re} S.	0654 Myrrho. — Décoratif. Rouge.	2 ^{me} S.	0791 Poiret-Delan (M ^r). — Double.	
0467 Van Tets (Jhr. G.) — Cactus.		0659 Nevada. — Décoratif. Jaune.	Nouv.	Rouge	S. G.
Blanc	S. G.	0670 Porthos. — Décoratif. Violet.	S. G.	0793 Polo. — Double. Rouge. . .	S. G.
0514 Bellini. — Décoratif. Rouge.	1 ^{re} S.	0696 Rosalie. — Décoratif. Mauve.	1 ^{re} S.	0794 Sancho. — Double. Blanc .	S. G.
0540 Confetti. — Décoratif. Rouge.	Nouv.	0755 Capo. — Double. Blanc. . .	S. G.		

CHOIX DE DAHLIAS POUR FLEUR COUPÉE

015 Anita. — Cactus. Rouge. . .	3 ^{me} S.	0537 Couronne d'or. — Décoratif.		0690 Reverend John Robinson.	
065 Breuls (M ^{me} A.). — Cactus.		Jaune	2 ^{me} S.	Décoratif. Violet.	S. G.
Rose.	1 ^{re} S.	0563 Fantasia. — Décoratif. Rouge	1 ^{re} S.	0693 Rœm van Aalsmeer. —	
0107 Cinna. — Cactus. Mauve. . .	1 ^{re} S.	0590 Groot (Emma). Décoratif. Mauve.	3 ^{me} S.	Décoratif. Blanc pur	2 ^{me} S.
0180 Esméralda. — Cactus. Rouge.	1 ^{re} S.	0593 Halo. — Décoratif. Rouge . .	2 ^{me} S.	0704 Semeur Nagels. — Décoratif.	
0190 Espada. — Cactus. Rouge. .	Nouv.	0604 Insulinde. — Décoratif. Jaune	S. G.	Jaune	Nouv.
0270 Jaulgonne. — Cactus. Rouge	3 ^{me} S.	0610 Jersey Beauty. — Décoratif.		0720 Taupier. — Décoratif. Saumon	3 ^{me} S.
0286 Lady Derby. — Cactus. Violet	S. G.	Rose	2 ^{me} S.	0732 Van der Vinnen (M. F.). —	
0347 Opéra. — Cactus. Violet . .	Nouv.	0615 Katanga. — Décoratif. Rouge	1 ^{re} S.	Décoratif. Rouge	1 ^{re} S.
0363 Polka. — Cactus. Rouge . .	Nouv.	0633 Macao. — Décoratif. Jaune .	2 ^{me} S.	0739 Vilmorin (Roger de). — Déco-	
0380 Rêve d'Or. — Cactus. Jaune.	1 ^{re} S.	0643 Minister Baels. — Décoratif.		ratif. Rose	2 ^{me} S.
0416 Sherwood (Gladys). — Cactus.		Incarnat.	1 ^{re} S.	0924 Roi Albert. — Intermédiaire.	
Blanc	2 ^{me} S.	0663 Pacha. — Décoratif. Rouge.	1 ^{re} S.	Magenta.	S. G.
0506 Arizona. — Décoratif. Rose .	Nouv.	0664 Panama. — Décoratif. Blanc		0983 Cocardé Espagnole. — Col-	
0516 Bérézina. — Décoratif. Jaune	2 ^{me} S.	rosé	3 ^{me} S.	lerette. Rouge.	S. G.
0525 Calcutta. — Décoratif. Chair.	2 ^{me} S.	0669 Polar Bear. — Décoratif. Blanc		0991 Maumene (Albert). — Colle-	
0534 Cocorico. — Décoratif. Rouge.	2 ^{me} S.	pur	2 ^{me} S.	rette. Magenta.	S. G.
		0671 Pride of California. —			
		Décoratif. Rouge	2 ^{me} S.		

CHOIX DE DAHLIAS A FLEUR ÉNORME

0219 Frau O. Bracht. — Cactus.		0556 Ellinor Vandever. — Déco-		0628 Ludwig (M ^{me}). — Décoratif.	
Jaune	Nouv.	ratif. Mauve	1 ^{re} S.	Rouge	2 ^{me} S.
0324 Nagels Rœm. — Cactus.		0571 Finasseur. — Décoratif. Jaune	S. G.	0642 Méphistophélès. — Décoratif.	
Saumon.	2 ^{me} S.	0591 Guérilla. — Décoratif. Jaune.	1 ^{re} S.	Rouge	2 ^{me} S.
0418 Signor. — Cactus. Rouge . .	2 ^{me} S.	0594 Halvella. — Décoratif. Rose.	2 ^{me} S.	0702 Souvenir de M ^r Louis	
0426 Smith (Mrs Ethel). — Cactus.		0608 Jersey Beacon. — Décoratif.		Seghers. — Décoratif. Violet	Nouv.
Blanc	2 ^{me} S.	Rouge	1 ^{re} S.	0710 Siskiyou. — Décoratif. Lilas.	Nouv.
0521 Bordeaux. — Décoratif. Rouge	2 ^{me} S.	0611 Jongleur. — Décoratif. Violet.	2 ^{me} S.	0728 Trentonian. — Décoratif.	
0543 Cowl (Jane). — Décoratif.		0616 Ketty Dunlap. — Décoratif.		Rouge	1 ^{re} S.
Jaune	H. N.	Magenta.	2 ^{me} S.	0742 Warner (Mrs J. de Ver). —	
0553 Draps (M ^{me} Emile). — Décoratif.				Décoratif. Mauve	2 ^{me} S.
Incarnat	2 ^{me} S.				

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE

0351 Paix du Monde. — Cactus.	2 ^{me} S.	0523 Carlee (Menny). — Décoratif.	3 ^{me} S.	0693 Rœm van Aalsmeer. —	
0416 Sherwood (Gladys). — Cactus.	2 ^{me} S.	0650 Mount Everest. — Décoratif.	S. G.	Décoratif	2 ^{me} S.
0426 Smith (M ^{me} Ethel). — Cactus.	2 ^{me} S.	0675 Princesse Juliana. — Déco-		0755 Capo. — Double	S. G.
0467 Van Tets (Jhr G.). — Cactus.	S. G.	ratif.	S. G.	0767 Gloire de Lyon. — Double .	S. G.
0488 White Queen. — Cactus . .	3 ^{me} S.			0829 Sapho. — Lilliput.	S. G.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROSE, LILAS, CARNÉE ET SAUMONÉE

010 Aïda. — Cactus.	3 ^{me} S.	0506 Arizona. — Décoratif	Nouv.	0596 Hécla. — Décoratif	1 ^{re} S.
065 Breuls (M ^{me} A.). — Cactus. .	1 ^{re} S.	0508 Augustinus. — Décoratif . .	3 ^{me} S.	0610 Jersey Beauty. — Décoratif .	2 ^{me} S.
0103 Chinchilla. — Cactus. . . .	3 ^{me} S.	0525 Calcutta. — Décoratif	2 ^{me} S.	0635 Maia. — Décoratif	2 ^{me} S.
0164 Duchesse de Brabant. —		0527 Capella. — Décoratif	1 ^{re} S.	0700 Salmonea. — Décoratif . . .	S. G.
Cactus :	1 ^{re} S.	0532 Dresselhuys (Mrs H. C.). —		0720 Taupier. — Décoratif	3 ^{me} S.
0264 Andreas Hofer. — Cactus. . .	3 ^{me} S.	Décoratif	S. G.	0739 Vilmorin (Roger de). —	
0478 Wanda. — Cactus.	2 ^{me} S.	0589 Golgotha. — Décoratif . . .	3 ^{me} S.	Décoratif	2 ^{me} S.

DAHLIAS (suite)

Variétés classées suivant leur emploi et leur coloris (suite)

☞ Pour les prix de ces variétés se reporter aux séries indiquées ☞

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROUGE

012 Ami Choquet. — Cactus . . . 1 ^{re} S.	0363 Polka. — Cactus Nouv.	0732 Van der Vinnen (M. F.). — Décoratif 1 ^{re} S.
015 Anita. — Cactus 3 ^{me} S.	0418 Signoor. — Cactus 2 ^{me} S.	0741 Vollblütt. — Décoratif. 1 ^{re} S.
0180 Esméralda. — Cactus 1 ^{re} S.	0521 Bordeaux. — Décoratif 2 ^{me} S.	0793 Polo. — Double. S. G.
0190 Espada. — Cactus Nouv.	0534 Cocorico. — Décoratif 2 ^{me} S.	0811 Héro. — Lilliput S. G.
0231 Good (M ^{re} Charles). — Cactus 2 ^{me} S.	0563 Fantasia. — Décoratif. 1 ^{re} S.	0887 Marco. — Simple. S. G.
0261 Iphigénie. — Cactus 1 ^{re} S.	0628 Ludwig (M ^{re}). — Décoratif . 2 ^{me} S.	0952 Torrent. — Simple. S. G.
0270 Jaulgonne. — Cactus 3 ^{me} S.	0655 Nelson Xarifa. — Décoratif . S. G.	
0307 Quinten Matsys. — Cactus . 1 ^{re} S.	0663 Pacha. — Décoratif. 1 ^{re} S.	

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR MAUVE, MAGENTA ET CRAMOISIE

037 Béatrice. — Cactus. S. G.	0616 Ketty Dunlap. — Décoratif . 2 ^{me} S.	0742 Warner (M ^{re} J. de Ver). — Décoratif 2 ^{me} S.
0107 Cinna. — Cactus 1 ^{re} S.	0640 Melilla. — Décoratif. 1 ^{re} S.	0745 Wurf bain (M ^{re}). — Décoratif. S. G.
0245 Helmuth Späth (D ^r). — Cactus 2 ^{me} S.	0696 Rosalie. — Décoratif. 1 ^{re} S.	0768 Gloire de Paris. — Double . S. G.
0318 Muyter (Ernest de). — Cactus 2 ^{me} S.	0698 Royal Pink. — Décoratif. . . . 1 ^{re} S.	0825 Radio. — Lilliput. S. G.
0357 Pink Favourite. — Cactus . 2 ^{me} S.	0729 Trésor Anversois. — Déco- ratif. S. G.	0924 Roi Albert. — Intermédiaire. S. G.
0590 Groot (Emma). — Décoratif. . 3 ^{me} S.		

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR VIOLETTE

0271 Java. — Cactus 3 ^{me} S.	0347 Opéra. — Cactus Nouv.	0688 Remembrance. — Décoratif. S. G.
0276 Jubilee. — Cactus S. G.	0611 Jongleur. — Décoratif. 2 ^{me} S.	0690 Reverend John Robinson. Décoratif S. G.
0286 Lady Derby. — Cactus S. G.	0656 Nagels Ideaal. — Décoratif . Nouv.	

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR JAUNE

086 Cayeux (M ^{re} Victor). — Cactus 2 ^{me} S.	0429 Soleil d'Or. — Cactus 2 ^{me} S.	0591 Guérilla. — Décoratif 1 ^{re} S.
0115 Cocckie Carlee. — Cactus . . 1 ^{re} S.	0500 Amber King. — Décoratif . . 2 ^{me} S.	0604 Insulinde. — Décoratif . . . S. G.
0168 Early Yellow. — Cactus . . . 2 ^{me} S.	0516 Bérézina. — Décoratif 2 ^{me} S.	0633 Macao. — Décoratif 2 ^{me} S.
0327 Négret (Louis). — Cactus . . . 3 ^{me} S.	0537 Couronne d'Or. — Décoratif. 2 ^{me} S.	0704 Semeur Nagels. — Décoratif. Nouv.
0380 Rève d'Or. — Cactus 1 ^{re} S.	0571 Finasseur. — Décoratif S. G.	0955 Val d'Or. — Simple S. G.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

DANAE racemosa.
Voir RUSCUS RACEMOSUS.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.
DAPHNE Mezereum album. Bois-gentil . 22 » | 2 50
Fleurs blanches. Haut. 1^{re}. Floraison de Décembre en
Mars, selon la température.

DELPHINIUMS. Pieds-d'alouette.

DELPHINIUM. Pied-d'alouette.

♀ cashmirianum ♂ . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Fleurs violet bleu taché de vert. Haut. 0^m40 à 0^m50. —
Fl. Avril-Juillet. Remonte franchement à l'automne. Plates-
bandes, corbeilles, grandes bordures.

grandiflorum album . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Fleurs blanches.

Les Delphiniums grandiflorum sont des plantes recom-
mandables, faisant beaucoup d'effet dans les plates-bandes
et les corbeilles. Leur floraison dure de juin à la fin-Août.
Hauteur 50 à 60 centimètres.

DELPHINIUM. Pied-d'alouette.

♀ grandiflorum. (Pied-d'alouette de la Chine).

Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Fleurs bleues.

♀ elatum (bleu) Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Haut. 1^m80 à 2^m20. — Fl. Juin à Septembre. Plates-
bandes, massifs, bouquets.

♀ formosum Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Fleurs en belles grappes terminales, bleu indigo, se
succédant de juin à Septembre. Haut. 1^m20.
Des plus recommandables pour plates-bandes et corbeilles,
potées, bouquets.

Delphiniums Hybrides (elatum et formosum)

hybridum Amos Perry 45 » | 5 »

Hampes longues, garnies de très grandes fleurs semi-
doubles, atteignant 0^m66 de diamètre. Pétales extérieurs bleu
de ciel à centre noir, ceux du centre violet de campanule.
H. 1^m20 à 1^m50. Plates-bandes et bouquets.

hybridum King of Delphinium 45 » | 5 »

Très longs épis de fleurs doubles, violet bleu foncé à centre
blanc. Les tiges, qui atteignent 1^m50 de hauteur, sont fleu-
ries sur 0^m50 à 0^m60. Plante très florifère et de grand
mérite. Fl. Juin-Juillet. Plates-bandes et bouquets.

hybridum M^{re} Poirer (Vilmorin) 45 » | 5 »

Hybride de formosum, à grande fleur semi-double, bleu
d'outremer foncé ; pétales du centre violet de campanule. —
Flor. Juin-Juillet. Haut. 1^m20.

Variété vigoureuse et rustique, donnant parfois une
deuxième floraison à l'automne.

hybridum Mary Gouchaut. Le cent. 400 » ; 45 » | 5 »

Belle variété à grande fleur simple, d'un agréable coloris
bleu d'Orient légèrement marbré violet, œil blanc. Hau-
teur 1^m20.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

DELPHINIUMS. (Pieds-d'alouette) (suite)

Delphiniums Hybrides (*elatum et formosum*) (suite)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
♀ hybridum Queen Wilhelmine	45 »	5 »	♂ hybridum Zusten Lugten	45 »	5 »
Bleu de ciel nuancé de lilas. Magnifique variété de 1 ^m 20 à 1 ^m 30 de haut. Des plus recommandables pour plates-bandes et bouquets.			Plante de 1 ^m 20 de hauteur, à fleurs doubles, bleu foncé, d'une teinte toute particulière.		

hybridum en mélange de semis de tous genres . . . Le cent, 240 fr. »; les dix, 27 fr. »; la pièce, 3 fr. »

Delphiniums Hybrides remontants

Les Delphiniums hybrides remontants sont des plantes précieuses en raison de leur floraison presque constante de Juin à Octobre. Ils sont des plus recommandables pour la fleur coupée et l'ornementation des plates-bandes et des grands massifs.

hyb. remontant Belladonna semi-plenum. 45 » 5 »	hyb. remontant Mørheimi. Le cent. 320 »; 36 » 4 »
Très florifère. Haut. 80 cent. Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris bleu de ciel.	Donne de longues hampes de 0 ^m 80 et plus, garnies de grandes fleurs blanches, à revers bleutés.
hybridum remontant bleu d'azur (Belladonna). Le cent. 280 »; 31 » 3 50	♀ hybridum remontant Mr. J. S. Brunton. 45 » 5 »
Très florifère, hampes bien fournies, chargées de très larges fleurs d'un coloris brillant. Floraison Juin-Septembre. Hauteur 1 ^m 25.	Belle et grande fleur d'un coloris bleu de cobalt factice très tendre et très frais. Haut. 1 ^m 20.
hybridum remontant bleu indigo. Le cent. 280 » 31 » 3 50	♀ hybridum remontant Mrs Thomson . . . 45 » 5 »
Variété à nombreuses hampes chargées de très larges fleurs d'un brillant coloris, qui garnissent près de la moitié de la tige. Fl. Juin-Septembre. Haut. 1 ^m 25.	Bleu vif. Variété fleurissant tout l'été presque sans interruption. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20.
hybridum remontant Capri. 45 » 5 »	♀ hybridum remontant Persimmon. 45 » 5 »
Hampes bien garnies de grandes fleurs simples, bleu de ciel. Plante très ramifiée, vigoureuse et particulièrement remontante. Haut. 1 ^m 50.	Fleurs grandes, simples et plates, bleu ciel unicolore, marqué d'une tache blanche au centre. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20.
hybridum remontant Commandant Chapuis. 45 » 5 »	hybridum remontant Salland 45 » 5 »
Superbe plante, très remontante et florifère. Longs épis de fleurs plates, semi-doubles, bleu de turquoise brillant, centre mauve. Haut. 1 ^m 20.	Grandes fleurs d'un riche coloris bleu foncé. Tiges bien ramifiées et bien garnies, atteignant 1 ^m 50 de hauteur.
	hybridum remontant Theodora. 45 » 5 »
	Variété à fleurs simples, d'un magnifique bleu outremer, à revers lilacé. Plante superbe. Hauteur 0 ^m 60 à 0 ^m 80.
	hybridum remontant Willy Obreen 45 » 5 »
	Très jolie plante de 1 ^m à 1 ^m 20, grandes fleurs de 5 à 6 cent., semi-doubles, bleu pâle (bleu d'outremer) nuancé rose (violet mauve) sur les pétales supérieurs.

- DENTELAIRE. Voir PLUMBAGO.
- DÉSESPOIR DES PEINTRES
Voir SAXIFRAGA UMBROSA.
- DEUTZIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.
- DIANTHUS. Voir OÛILLETS, pages 71 à 73.
- DICENTRA. Voir DIELYTRA, ci-après.
- DICTAMNUS Fraxinella. Voir FRAXINELLE.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
DIELYTRA. <i>Dicentra</i> .			formosa ♂ Δ	Le cent. 180 »; 20 » 2 25	
			Plante compacte, à fleurs rose pourpre. Haut. 0 ^m 50. — Fl. Mai-Octobre.		
			spectabilis. <i>Cœur de Marie</i> . Le cent. 160 »; 18 » 2 »		
			Fleurs rose vif, pendantes. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Fl. Mai-Juin. Plates-bandes, corbeilles en terrains légers, un peu humeux et frais, à toutes expositions.		



Dielytra spectabilis.



Echinops Ritro.



Digitalis gloxinoides.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
DIGITALIS. Digitale.		
ferruginea Δ	14 »	1 60
<i>Épi compact. Fleurs en clochettes, jaunes à l'intérieur, brun rouille à l'extérieur.</i>		
<i>Floraison Juillet-Août, remonte à l'automne. Haut. 1^m50.</i>		
<i>Plates-bandes et bouquets.</i>		
♀ gloxinioïdes varié ♀ Δ. Le cent. 120 »; 13 »		1 50
<i>Coloris allant du blanc au pourpre et tachés de brun.</i>		
<i>Cette espèce, à floraison estivale de 1^m50 à 2^m, contribue à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles des grands parterres, à garnir les clairières des bois et des bosquets, les ruines et les rocailles. — Fl. Juin-Juillet.</i>		
DORONICUM. Doronic.		
plantagineum excelsum ± Le cent. 130 »; 14 »		1 60
<i>Fleurs jaunes, atteignant jusqu'à 0^m10 de diamètre. Haut. 1^m20 à 1^m50. — Fl. Avril-Mai.</i>		
<i>Superbe plante pour plates-bandes ou pour groupes isolés sur les pelouses.</i>		
DRACOCEPHALUM. Dracocephale.		
Ruysehiana var. japonicum. Dr. du Japon . 18 »		2 »
<i>Fleurs bleu violacé; tige inférieure un peu plus pâle. Haut. 0^m30.</i>		
<i>Floraison Juin-Août. — Terre de bruyère humeuse, exposition demi-ombragée.</i>		
de Virginie. Voir PHYSOSTEGIA virginiana.		



Eccremocarpus scaber.

ECCREMOCARPUS		
scaber § (H)	27 »	3 »
<i>Fleurs rouge orangé brillant, paraissant de Juin à Octobre, suivant l'année et l'exposition. Charmante plante, un peu délicate pour le climat de Paris où elle doit être cultivée à l'abri de murs exposés au midi ou au sud-ouest. Haut. 5^m.</i>		
ECHEVERIA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.		
ECHINACEA		
<i>Voir RUDBECKIA PURPUREA.</i>		
ECHINOPS. Échinope.		
Ritro. Boule azurée ±. Le cent. 150 »; 16 »		1 80
<i>Fleur bleu azuré. Haut. 1^m à 1^m50. — Fl. Juillet-Août.</i>		
sphaerocephalus ±.	150 »; 16 »	1 80
<i>Capitules bleus. Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Juillet-Août.</i>		
<i>Les Echinops sont des plantes décoratives, précieuses pour la confection des bouquets secs.</i>		
EDELWEISS		
<i>Voir LEONTOPIDIUM.</i>		
ELÆAGNUS. Voir CATALOGUE d'AUTOMNE.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ELSHOLTZIA		
Stauntoni.	45 »	5 »
<i>Sous-arbrisseau introduit de la Chine, à branches dressées, atteignant 1 mètre environ, se terminant par de nombreux épis de fleurs rose vif. Fleurit en Octobre. Le feuillage répand un parfum très aromatique, analogue à celui de la Menthe. Plates-bandes et bouquets.</i>		
ÉNOTHÈRE		
<i>Voir OENOTHERA.</i>		
ÉPERVIÈRE. Voir HIERACIUM.		
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. Tradescantia virginica. Commelina.		
♀ à grande fleur azurée. Le cent. 120 »; 13 »		1 50
<i>Fleurs d'un bleu d'azur extrêmement pur.</i>		
à grande fleur blanche. Le cent. 120 »; 13 »		1 50
<i>Fleurs blanc presque pur.</i>		
à grande fleur bleu indigo. Le cent. 120 »; 13 »		1 50
<i>Magnifique bleu indigo.</i>		
à grande fleur lilas	120 »; 13 »	1 50
<i>Fleurs très grandes, d'un joli coloris lilas.</i>		
à grande fleur violette. Le cent. 120 »; 13 »		1 50
<i>Fleurs très grandes, d'un très beau coloris violet.</i>		
<i>Les Éphémères de Virginie sont des plantes rustiques, végétant sans difficulté dans tous les terrains. Propres à l'ornementation des plates-bandes ou à décorer le bord des massifs d'arbustes. Les fleurs se succèdent abondamment de Mai à la fin d'Octobre. Haut. 0^m60 à 0^m80.</i>		
ÉPIAIRE. Voir STACIUS.		
EPILOBIUM. Épilobe.		
<i>Les Epilobium sont des plantes très ornementales, fleurissant de Juin à Août-Septembre. Elles peuvent entrer dans la composition des corbeilles et des plates-bandes, mais elles sont surtout précieuses pour garnir les endroits boisés à demi ombragés, les grottes, cascades, rocailles, etc.</i>		
rosmarinifolium Δ	180 »; 20 »	2 25
<i>Fleurs rose pourpre. Haut. 0^m60. — Fl. Juin-Août.</i>		
		
		
Epilobium spicatum.		
spicatum Δ	180 »; 20 »	2 25
<i>Fleurs mauve violacé. Fl. Juin à Sept. Haut. 1^m50 à 1^m80.</i>		
spicatum album Δ	180 »; 20 »	2 25
<i>Fleurs blanches. Haut. 1^m50 à 1^m80. — Fl. Juin-Juillet à Septembre.</i>		
EPIMEDIUM. Épimède.		
<i>Les Epimedium fleurissent en Avril-Mai et conviennent particulièrement pour bordures de massifs de terre de bruyère et pour l'ornement des rocailles. Terre siliceuse ou, à défaut, terre de bruyère. Exposition mi-ombragée.</i>		
sulphureum (ochroleucum) Δ ⊗ Le cent 180 »; 20 »		2 25
<i>Fleurs jaune soufre pâle. Feuilles semi-persistantes. Haut. 0^m20 à 0^m25.</i>		
ÉRABLE. Voir CATALOGUE d'AUTOMNE.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

EREMURUS

Livrables d'Août en Novembre.

Les EREMURUS sont des Liliacées vivaces, très rustiques, qui peuvent être comparées à des Jacinthes gigantesques, dont la hampe atteint, dans certaines espèces, 2 à 3 mètres de hauteur. Leur souche, partie essentielle de la plante, est formée de 6 à 12 grosses racines simples, rayonnant autour d'un gros bourgeon central et atteignant de 50 centimètres à 1 mètre de longueur, selon l'espèce et la plante.

Les prix indiqués ci-dessous s'entendent pour plantes de force à fleurir.



Eremurus.

Warei. Les dix 220 fr. ». — La pièce 25 fr. »

D'origine hybride, cette variété est très vigoureuse et produit des tiges florales atteignant 2^m et plus de hauteur. La floraison a lieu en Juin. Le coloris des fleurs, toujours très brillant, varie du jaune à l'orange, au cbanois et au rose. Particulièrement recommandable.

Les Eremurus exigent un terrain léger, chaud et sain. Il faut les planter en Septembre-Octobre, Novembre au plus tard, en ayant soin d'enterrer très peu la souche, de façon que le bourgeon central soit à peine recouvert, et d'étaler les racines presque horizontalement. Réunis par groupes de trois ou quatre plantes sur les points dégagés des pelouses ou des plates-bandes, les Eremurus produisent le plus bel effet décoratif. D'autre part, leurs longues hampe fleuries sont particulièrement précieuses pour orner les grands vases d'appartements, leur floraison durant, dans ce cas, encore plus longtemps qu'en plein air ; elles sont très recherchées par les grands fleuristes.

ERICA. Bruyère.

Les Erica exigent absolument des terrains siliceux, sans calcaire, ou la terre de bruyère.

- | | | |
|--|-----|-----|
| carnea Δ ⊗. Fleurs rouge pâle | » » | 5 » |
| carnea alba Δ ⊗. Fleurs blanches | » » | 5 » |

Ces deux Bruyères sont particulièrement intéressantes par leur floraison printanière (Avril-Juin). Haut. 0^m15.

ERIGÉRON. Vergerette.

Les Érigérons sont en général des plantes rustiques, de culture facile, se plaisant en tous terrains sains. Ils font très bon effet dans les plates-bandes où on les emploie soit en bordures, soit pour former les premiers rangs extérieurs. Des plus recommandables pour rochers et rocailles. Les fleurs sont recherchées pour bouquets.

- | | | |
|---|-----------------------|-----|
| à grandes fleurs Rayonnant (Vilmorin) (N.). | | |
| Voir page 1 | Le cent. 240 » ; 27 » | 3 » |

- | | | |
|---|-----------------------|-----|
| à grande fleur violet bleu (hybride mesa grande). | | |
| | Le cent. 160 » ; 18 » | 2 » |

Larges fleurs de 5 à 6 cent. de diamètre, d'un coloris violet bleu d'aniline à reflet rougeâtre. Haut. 0^m60 à 0^m70. Floraison Juin à Septembre.



Erigeron aurantiacus.

ERIGERON. Vergerette (suite)

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------|
| aurantiacus Δ ⊗ | Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60 |
|---------------------------|-----------------------|------|

Fleurs orangé vif, faiblement odorantes. Haut. 0^m15 à 0^m20. — Fl. Mai-Septembre.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Bungei	180 »	20 »
<i>Cette espèce, bien distincte, produit une ou plusieurs hampe de 1^m à 1^m30 de baut., terminées chacune par une grappe longue de 0^m50 à 0^m60, bien fournie de grandes fleurs d'un beau jaune vif, s'épanouissant à la fin de Juin.</i>		
Elwesii	260 »	30 »
<i>Cet hybride est, sans conteste, le plus beau et d'ailleurs le géant du genre. Son feuillage, d'un vert cru, se conserve frais jusqu'au delà de la floraison. Hampe très forte atteignant jusqu'à 3^m. Très longue grappe, bien fournie, de grandes fleurs rose tendre, s'épanouissant vers la fin de Mai.</i>		
Elwesii albus.	» »	40 »
<i>Cette variété, que nous avons trouvée dans un semis d'E. Elwesii, a conservé toute l'ampleur et tous les caractères de ce dernier et n'en diffère que par la couleur de ses fleurs qui sont d'un blanc pur. Plante tout à fait remarquable.</i>		
Himalaicus.	220 »	25 »
<i>Plante robuste et de culture facile. Hampe très forte, pouvant atteindre 2^m50 de hauteur et portant, sur une longueur de plus d'un mètre, des centaines de fleurs blanches s'épanouissant successivement de bas en haut durant la deuxième quinzaine de Mai.</i>		
isabellinus.	180 »	20 »
<i>Cet hybride, obtenu dans nos cultures de Verrières d'un croisement des Eremurus Bungei et Olga, donne des hampe de 1^m50 et au-delà, bien fournie de fleurs grandes, d'une couleur jaune abricoté, intermédiaire entre le rose de l'Olga et le jaune du Bungei, s'épanouissant à la fin de Juin.</i>		
robustus	260 »	30 »
<i>Grande et belle espèce, fleurissant dans la première quinzaine de Juin. Feuilles glauques, dressées, molles. Hampe florale atteignant 2^m à 2^m20 ; fleurs grandes, rose tendre.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ERIGERON. Vergerette (suite)		
aurantiacus hybrides var. ☼ Le cent. 130 »; 14 » 1 60 <i>Coloris divers, allant du jaune au rose et au violet. Haut. 0^m25. — Fl. Mai-Sept. — Des plus recommandables.</i>		
elatio Antverpia. Le cent. 240 »; 27 » 3 » <i>Plante de grand mérite, d'une floraison abondante de Mai à Septembre. Les fleurs sont grandes, d'un joli coloris violet bleu clair. Hauteur 0^m60 à 0^m70.</i>		
glancus varié ☼ Le cent. 130 »; 14 » 1 60 <i>Fleurs blanches et lilas. Hauteur 0^m25. Floraison d'Avril aux gelées.</i>		
macranthus Le cent. 130 »; 14 » 1 60 <i>Jolie espèce à grandes fleurs violet bleu d'aniline. Haut. 0^m35 à 0^m40. — Floraison de fin-Mai aux gelées.</i>		
micronatus. Voir VITADINIA TRILOBA.		
Quakeress. Le cent. 160 »; 18 » 2 » <i>Superbe plante de 60 cent. de hauteur environ, à port élégant et rameux. Se couvre, en Juin, de fleurs d'un magnifique coloris lilas.</i>		
speciosus. <i>Stenactis speciosa.</i> Le cent. 130 »; 14 » 1 60 <i>Nombreuses et grandes fleurs violet bleu d'aniline. Haut. 0^m70. — Fl. de Juin aux gelées.</i>		

ERYNGIUM. Panicaut.		
alpinum Δ. 20 » 2 25 <i>Fleurs entourées d'un involucre épineux, se teintant de bleu métallique. Haut. 0^m50 à 0^m80. — Fl. Juillet-Août. — Plante épineuse. Plates-bandes, rochers, endroits accidentés et pittoresques.</i>		



Eryngium giganteum.

giganteum ± 20 » 2 25 <i>Inflorescence bleuâtre, paraissant en Juillet-Août. Haut. 1^m. Feuillage coriace, glauque, veiné de blanc. Plante superbe, pour isoler.</i>		
Oliverianum Δ. 20 » 2 25 <i>Joli Cbaron bleu, particulièrement recommandable pour rocailles. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Juillet-Août.</i>		
planum Δ. 20 » 2 25 <i>Élégantes inflorescences bleu métallique, de moindres dimensions que celles de l'Eryngium alpinum, mais d'une légèreté remarquable. Atteint environ 1 mètre. Fleurit de Juin à Septembre. Plates-bandes. Rocailles. Les inflorescences des Eryngium conservent fort longtemps leur coloris; coupées et séchées, elles sont d'agréables bouquets secs.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ESTRAGON ☼. Artemisia Dracunculus.		
Livrables en pots Le cent. 160 »; 18 » 2 »		
En mottes (d'Avril en Juin.). Le cent. 130 »; 14 » 1 60 <i>Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.</i>		

EUCALYPTUS globulus ± ☼ □		
Sujets en pots » » 12 » <i>Arbre d'agrément très recherché, pouvant atteindre, sous notre climat, quelques mètres de hauteur. Se prête fort bien à la décoration en massifs ou sujets isolés. Hiverner en serre froide ou en appartement.</i>		

EULALIA		
<i>Plantes robustes, très rustiques, précieuses pour former des touffes isolées ou pour disperser dans les plates-bandes. Haut. 1^m50 à 2^m. Les tiges, garnies de leurs feuilles, sont recherchées, séchées ou fraîches, pour bouquets ou garniture de vases d'appartement.</i>		
japonica zebrina ± Le cent. 280 »; 31 » 3 50 <i>Feuilles à bandes jaunâtres, transversales.</i>		
japonica foliis albo-lineatis ± 36 » 4 » <i>Feuilles rubanées de blanc.</i>		

EUPATORIUM. Eupatoire.		
ageratoïdes. Le cent. 180 »; 20 » 2 25 <i>Fleurs blanc pur, en corymbe très élégant. Haut. 1^m. — Fl. Août-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets.</i>		
aromaticum. Le cent. 180 »; 20 » 2 25 <i>Tiges fortes, rameuses, à feuillage vert blond, ovale-acuminé; fleurs blanches, odorantes, en corymbes terminant tous les rameaux. Fl. Septembre-Octobre. Très décoratif, floraison tardive, plates-bandes et bouquets. Haut. 1^m25.</i>		
cannabinum flore pleno. Le cent. 180 »; 20 » 2 25 <i>Variété à fleurs bien doubles, en petites panicules compactes, de coloris rose bégonia; tiges dressées, de 1^m20 de haut. — Floraison Août.</i>		
purpureum. Le cent. 180 »; 20 » 2 25 <i>Fleurs rouge pourpre, en larges corymbes. Haut. 1^m70 à 2^m. — Fl. Août-Septembre. — Bouquets.</i>		

FICOIDE. Voir MESENBRYANTHEMUM.

FINES HERBES. Voir CIBOULETTE.

FLÈCHE D'EAU. Voir SAGITTARIA.

FLEUR DE LA PASSION. Voir PASSIFLORA.

FORSYTHIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

FOUGÈRES. Voir Choix de Fougères, page 91.

FRAGARIA

indica. <i>Fraisier des Indes.</i> Le cent. 150 »; 16 » 1 80 <i>Fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits rouges, de longue durée. Terrasses, balcons, suspensions. La plante, cultivée en pots, peut être rentrée l'hiver en serre froide ou dans les appartements qu'elle contribue à orner. Fl. Juin à l'automne et au delà si on la rentre.</i>		
---	--	--

FRANCOA

ramosa candida. Le cent. 180 »; 20 » 2 25 <i>Fleurs blanc de neige. Haut. 0^m50 à 0^m70. — Fl. Juin à Oct. Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées. Tenir en terrains très sains, bien exposés et couvrir l'hiver.</i>		
---	--	--

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*

♀ blanche. 31 » 3 50		
♀ rouge. 31 » 3 50 <i>Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Juin-Juillet. — Plates-bandes en terres sableuses et fraîches, mais saines. Cette plante dégage, pendant les fortes chaleurs, une huile volatile inflammable.</i>		

FREESIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

FRÈNE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

FRITILLAIRE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

FUCHSIAS HYBRIDES (Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin).

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) . 200 fr. ». — Les dix (d'une même variété) . 22 fr. ». — La pièce . . . 2 fr. 50



Fuchsias hybrides.

Collection Vilmorin de 6 variétés à notre choix	13 fr. 50
Collection — de 12 variétés —	27 fr. »
Collection — de 25 variétés —	54 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous **REMPACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

- Adrien Berger.** Sépales rose malvacé dégradé à la base et aux pointes; corolle carmin de cochenille; gr. fleur. Très florifère.
- Aurea.** Feuillage vert pâle, sépales laque carminée; corolle violet pensée. Plante naine, pour bordures.
- Charming.** Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette.
- Cupidon.** Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre.
- Fulgens corail.** Rouge vermillon à long tube; feuillage vert foncé.
- Jeanne d'Arc.** Sépales blanc rosé à pointe verte; corolle petite, magenta pourpré.
- J. G. Hills.** Sépales rose saumoné; corolle rouge de carthame.
- La Perle.** Genre fulgens, sépales laque de garance, formant un long tube, petits pétales rose de carthame.
- Mademoiselle Éva Boëgg.** Sépales rose hermosa; corolle magenta rougeâtre; extrême floribondité.
- Marie Aubin.** Sépales carmin; large corolle violet de violette veiné et dégradé carmin. Très florifère.
- Robert Blatry.** Sépales blanc rosé pointé rose nitsson; corolle carmin de cochenille dégradé blanc à la base.
- Rose de Castille.** Sépales blanc rosé; corolle violet pétunia.
- Sensation.** Sépales rose neyron; corolle longue, magenta.
- Thérèse Dupuis.** Sépales carmin; corolle magenta rougeâtre.
- Thiers.** Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre. Très florifère.

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

- Amélie Aubin.** Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre.
- A. P. Vidal.** Sépales laque carminée, corolle violet pensée.
- Avalanche.** Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette.
- Beauty of Exeter.** Corolle magenta rougeâtre; sépales rouge géranium.
- E. de Pérodil.** Sépales carmin de cochenille; pétales violet pétunia marbré rose carminé à la base.
- Émile de Wildeman.** Rose pourpré, à corolle se dégradant en rose malvacé. Très décoratif et florifère.
- Gloire des Marchés.** Sépales carmin de cochenille; corolle blanc de neige.
- Gloire de Vincennes.** Sépales laque carminée; corolle violet de violette. Très florifère.
- Madame Bruant.** Sépales rouge géranium; corolle violet évêque. Grosse fleur.
- Madame Carnot.** Sépales laque carminée; corolle rose hortensia veiné carmin à la base. Très grosse fleur.
- Phénoménal.** Sépales carmin brillant; corolle énorme, violet de violette légèrement veiné de carmin.
- Théroigne de Méricourt.** Sépales d'un coloris carmin de garance; corolle blanc pur légèrement strié de carmin à la base des pétales.

FUCHSIAS VARIÉS (mélange de variétés simples et doubles)
Le cent : 120 fr. ». — Les dix : 13 fr. ». — La pièce : 1 fr. 60

FUCHSIAS DIVERS

- | | |
|--|--|
| <p>Riccartoni. F. gracilis. Le cent. 150 »; 16 » 1 80</p> <p><i>Petites fleurs violet et rouge, très abondantes. Haut. 0^m80. — Fl. Juin-Nov.— Massifs, corbeilles.— Supporte bien les bivers ordinaires de la région parisienne sous une simple couverture de feuilles sèches ou de litière.</i></p> <p>Riccartoni vrai. Le cent : 160 fr. ». — Les dix : 18 fr. ». — La pièce : 2 fr. »</p> <p><i>Diffère du Fuchsia gracilis, habituellement cultivé sous le nom de Riccartoni, par son feuillage plus court et ses fleurs plus grandes, plus ouvertes, bleu-violet et rouge, très abondantes. Haut. 0^m80. — Fl. Juin-Nov.</i></p> | <p>Riccartoni. F. gracilis.
à feuilles panachées. Le cent. 160 »; 18 » 2 »</p> <p><i>Variété naine, rameuse, formant une jolie petite touffe de 0^m20 à 0^m30, feuilles largement bordées de blanc jaunâtre. Excellente plante pour bordures de corbeilles et de plates-bandes par sa panachure constante, de beaucoup d'effet.</i></p> |
|--|--|

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

FUMETERRE. Voir CORYDALIS.

FUNKIA. *Hémérocalce.*
Les Funkias énumérés ci-dessous conviennent pour former des bordures ou de superbes touffes isolées, en terres fraîches, légères et sableuses, à exposition demi-ombragée. La terre de bruyère, un peu tourbeuse, se prête parfaitement à leur culture. Plantes-bandes, rocailles, etc. Réussissent en pots.

- lanceifolia pumila* Δ ⊕ (Nouv.) 36 » | 4 »
Voir page 2.
- ovata.* H. bleue. Δ ⊕ ±. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Fleurs d'un bleu violacé. Floraison de Mai à Juillet. Hauteur 0^m40 à 0^m50.
- Sieboldiana var. marmorea* (N.) Δ ⊕ ±. 31 » | 3 50
Voir page 2.
- subcordata grandiflora* Δ ⊕ ±
Le cent. 280 »; 31 » | 3 50
Variété à grande fleur blanc de lait, recommandable pour la fleur coupée. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Juillet-Sept.

FUSAIN. Voir page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

GAILLARDE. *Gaillardia.*
Les Gaillardes ne dépassent généralement pas 0^m60 à 0^m80. Plantes des plus précieuses pour plates-bandes, bouquets et corbeilles. — Fl. de Mai aux gelées.



Gaillardes vivaces.

- ♀ vivace à grande fl. variée. Le cent. 400 »; 11 » | 1 30
C'est un mélange de très grandes fleurs, de coloris généralement rouge brun largement bordé jaune.
- ♀ vivace hybride à grande fleur variée.
Le cent. 400 »; 11 » | 1 30
Fleurs très grandes, de coloris extrêmement riches et très variés : rouge, rouge brun, rouge saumoné, rose et rose saumoné, légèrement bordés jaune; on y rencontre aussi des jaunes absolument purs.
- vivace à grande fleur rouge sang.
Le cent. 450 »; 16 » | 1 80
Grandes fleurs rouge sang légèrement bordé de jaune.
- vivace hybride Lady Rolleston (Manque)
Fleurs de 0^m10 de diamètre, d'un jaune brillant et complètement unicolore.

GAILLARDE. *Gaillardia* (suite)

- vivace hybride Sunshine 27 » | 3 »
Fleurs de très grande dimension, d'un coloris jaune d'auréoline, la base des ligules est rouge cuivré, disque de même teinte. Hauteur 0^m70.
- GALANE**
Voir CHELONE.
- GALÉGA**
Floraison de Juin à Septembre. — Plantes-bandes, corbeilles; recommandables pour bouquets et garnitures de vases d'appartement.
- ♀ officialis ⊕ Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs lilas. Haut. 1^m30 à 1^m50.
- officialis bicolor Hartlandi. Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs blanches et violet mauve. Haut. 1^m20 à 1^m50.
- officialis rosea Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs roses. Haut. 1^m50 à 1^m80.

GAURA
Lindheimeri □ ± Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs blanc pur à calice rosé. Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. de Mai à Octobre. — Plantes-bandes, corbeilles, groupes, bouquets.

GAZANIA
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

GAZON
d'Espagne, de Hollande, d'Olympe. V. STATICE ARMERIA.

GAZON turc
Voir SAXIFRAGA hypnoides.

GENËT. Voir page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

- GENTIANA.** *Gentiane.*
- acaulis Δ ⊕ » » | 3 50
Gr. fleur bleu velouté foncé. Hauteur 0^m10 à 0^m15. — Floraison Avril à Juillet. — Bordures. Aime la terre forte, à mi-ombre.
- cruciala. *Croisette* Δ ⊕ 14 » | 1 60
Fleurs réunies en bouquets axillaires, bleu gris extérieurement et d'un beau bleu intérieurement. Hauteur 0^m20 à 0^m25. — Floraison Juin-Juillet. — Bordures et rocailles en terrain sain.

- GÉRANIUM**
- grandiflorum Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs grandes, violet bleu clair. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. Mai-Juillet.
- nepalense Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs magenta violacé, atteignant souvent 0^m05 de diamètre. Haut. 0^m30 à 0^m40.
Floraison Mai-Juin. — Refleurit parfois à la fin de l'été. Une des plus belles espèces.
- platypetalum Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Plante dressée, rameuse, velue, à fleurs arrondies. Fleurs violet bleu, à centre rougeâtre. H. 0^m60. — Fl. Juin-Septembre. — Plantes-bandes et corbeilles.
- pratense album Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs blanches. — Floraison en Juin-Juillet. Refleurit souvent à l'automne. Haut. 0^m80 à 1^m.
- sanguineum Δ Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleur violet évêque rosé. H. 0^m60 à 0^m70. — Fl. Mai-Juillet. Refleurit parfois à la fin de l'été.
Plantes-bandes, rocailles, talus, clairières de bosquets, terrains sablonneux et secs.
- sanguineum album Δ Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs blanches. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin. Refleurit souvent à la fin de l'été.
Les Géraniums vivaces, qu'il ne faut pas confondre avec les Pélargoniums zonales, qu'on désigne à tort sous le nom de « Géranium », sont de belles et bonnes plantes rustiques, des plus recommandables pour la décoration des corbeilles et plates-bandes.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

GÉRANIUMS ZONALES (*Pelargonium zonale*)

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

A moins d'instructions contraires, nous **REMPLETERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1^{re} SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) . . 240 fr. » — Les dix (d'une même variété) . . 27 fr. » — La pièce . . 3 fr. »



Géraniums zonales.

- Chancelier Faidherbe. (Double). *Rouge pourpre.*
- Charles Foucard. (Simple). *Rouge andrinople ; ombelle forte ; pour potées.*
- Hermance Viaud. (Simple). *Grande fleur violet pourpré clair à macule rouge feu. Variété vigoureuse, pour potées.*
- Madame de Nevers. (Simple). *Rose neyron légèrement éclairé blanc.*
- Maxime Kowaleski. (Simple). *Fleur d'un coloris rouge feu tirant vers le jaune.*
- Nuit Poitevine. (Simple). *Cramoisi ; large fleur.*
- Paul Crampel. (Simple). *Rouge écarlate ; à grande fleur.*
- Poitiers rouge. (Simple). *Rouge andrinople ; grande fleur.*
- Rose unique. (Simple). *Rose carminé ; ombelle volumineuse ; variété florifère.*
- Ville de Poitiers. (Semi-double). *Rouge ponceau ; excellent pour potées.*

2^e SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) . . 200 fr. »
 Les dix (d'une même variété) 22 fr. »
 La pièce 2 fr. 50

- Beauté Poitevine. (Semi-double). *Saumon ; à grande fleur.*
- Chavarri Hermanos. (Semi-double). *Rouge grenat brillamment éclairé. Fleurs très larges.*
- Comtesse de Ségur. (Simple). *Rose neyron légèrement blanc au centre.*
- Detaille. (Simple). *Rouge écarlate ; rustique.*
- Jean Viaud. (Semi-double). *Rose vif ; à grande fleur.*
- La Favorite. (Double). *Blanc pur.*
- Monsieur Hamelin. (Simple). *Saumon, très florifère.*

3^e SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) . . 190 fr. » — Les dix (d'une même variété) . . 21 fr. » — La pièce . . 2 fr. 40

- Cousine Janie. (Semi-double). *Rose tendre.*
- Jean Pacot. (Semi-double). *Saumon clair ; plante naine, très florifère.*
- Louis Boisard. (Double). *Rouge écarlate. Nain.*

- Marguerite de Layres. (Simple). *Blanc pur.*
- Philémon. (Semi-double). *Rose tendre. Plante naine.*
- Ville de Louviers. (Double). *Rouge cardinal.*

VARIÉTÉS A FEUILLAGE PANACHÉ

- Caroline Schmidt. — Le cent . . . 240 fr. » ; — les dix 27 fr. » ; — la pièce 3 fr. »
Feuillage vert et blanc, fleurs doubles, rouge andrinople.
- Golden Harry Hower. — Le cent . . . 180 fr. » ; — les dix 20 fr. » ; — la pièce 2 fr. 30
Feuillage jaune zonné brun. Fleur simple, rouge orangé.
- Madame Salleron. — Le cent . . . 150 fr. » ; — les dix 16 fr. » ; — la pièce 1 fr. 90
Plante naine, feuillage vert clair bordé blanc ; ne fleurit pas.
- Mistress Parker. — Le cent . . . 240 fr. » ; — les dix 27 fr. » ; — la pièce 3 fr. »
Feuillage panaché de vert, de blanc et de rose. Fleurs doubles, roses.

GÉRANIUMS ZONALES en mélange, sans noms.

Le cent . . 180 fr. » — Les dix . 20 fr. » — La pièce . 2 fr. 30

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE (*Pelargonium peltatum*)

Livrables en godets à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) . . . 250 fr. ». — Les dix (d'une même variété) . . . 28 fr. ». — La pièce . . . 3 fr. »
Collection de 6 variétés à notre choix 16 fr. »



A moins d'instructions contraires, nous **REMPLETERONS** d'offices, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- Albert Crousse. *Rose.*
- Alice Crousse. *Violet pourpré.*
- Colonel. *Fleur blanc porcelaine avec large macule feu.*
- Galilée. *Beau rose satiné.*
- La France. *Lilas mauve satiné.*

- Léopard. *Rose lilas ; large macule marron feu.*
- Madame Crousse. *Rose, très florifère. Le plus employé.*
- Mistress Banks. *Genre « Madame Crousse », blanc.*
- Monsieur Marquis. *Rouge.*
- Ryecroft scarlet. *Très large fleur carmin feu.*

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE variés (Livrables en godets). *Le cent, 200 fr. » ; les dix, 22 fr. » ; la pièce, 2 fr. 50*

GÉRANIUM ROSAT. — *Le cent 150 fr. ». — Les dix 16 fr. ». — La pièce. 1 fr. 80*
Pétales rose pourpré, les deux supérieurs striés. Feuilles lobées, ondulées. La plante exhale une forte odeur de rose.

- | | Les dix.
fr. c. | La pièce.
fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| GERMANDRÉE. Voir TEUCRIUM. | | |
| GEUM. Voir BENOITE. | | |
| GIROFLÉE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93. | | |
| GLAÏEULS. Voir le CATALOGUE D'AUTOMNE et le CATALOGUE GÉNÉRAL. | | |
| GLECHOMA. Voir LIERRE TERRESTRE. | | |
| GLEDITSCHIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE. | | |
| GLOXINIA
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE et CATALOGUE GÉNÉRAL. | | |
| GLYCERIA
spectabilis foliis variegatis   22 » 2 50
<i>Graminée ornementale à feuillage vert, largement panaché et strié de blanc. Plante rustique. Haut. 1^m à 2^m.</i> | | |
| GLYCINE. <i>Wistaria.</i>
<i>Les Glycines de Chine sont des plantes grimpantes à tiges sarmenteuses ; elles sont fort répandues et leurs longues et belles grappes pendantes les rendent précieuses pour former des guirlandes.</i>
<i>Elles se prêtent admirablement à l'ornementation des tonnelles, murs, etc. — Fl. Avril-Mai.</i> | | |
| de Chine à fleur blanche simple § (L).
Jeunes plantes en pots 90 » 10 »
<i>Fleurs blanches, odorantes.</i> | | |
| de Chine à fleur bleue simple § (L).
Jeunes plantes en pots 90 » 10 »
<i>Fleurs bleu pâle, odorantes.</i> | | |
| tubéreuse. <i>Glycine Apios. Apios tuberosa.</i>
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE et CAT. GÉNÉRAL. | | |
| GLYCYRRHIZA glabra.
Voir RÉGLISSE. | | |
| GNAPHALIUM
lanatum. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.
Leontopodium. Voir LEONTOPODIUM ALPINUM. | | |
| GUIMAUVE. <i>Athæa.</i> †
officinale. <i>A. officinalis</i> . Le cent. 120 » ; 13 » 1 50
<i>Plante très recherchée pour ses propriétés médicinales.</i>
<i>Fleurs rose pâle. Haut. 1^m à 1^m30. Fl. Juillet-Août.</i> | | |
| GYNERIUM
argenteum † (fortes touffes) 90 » 10 »
(touffes ordinaires) 63 » 7 »
<i>Inflorescence argentée. Haut. 2^m à 2^m50.</i> | | |

- | | Les dix.
fr. c. | La pièce.
fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| GYNERIUM (suite) | | |
| argenteum Bertini † (Manque)
<i>Inflorescences argentées abondantes, longues de 0^m50, compactes. Variété très florifère. Haut. 1^m50 à 2^m.</i> | | |
| argenteum roseum † 90 » 10 »
<i>Inflorescence rosée. Haut. 2^m à 2^m50.</i>
<i>Graminées sans rivales pour l'ornementation des pelouses et des perspectives ; à planter généralement par pieds isolés. Leurs magnifiques panaches paraissent en Septembre-Octobre et se maintiennent jusqu'à Novembre-Décembre.</i>
<i>Coups avant leur complet épanouissement, ils se conservent longtemps secs et servent à garnir les vases d'appareillement. Couvrir de paille ou de feuilles sèches pendant les fortes gelées.</i> | | |
| GYPSOPHILA. <i>Gypsophile.</i>
Bristol Fairy (Nouv.). Voir page 2.
Le cent. 320 » ; 36 » 4 »
Mangini. <i>G. de la Mongolie.</i> Le cent. 150 » ; 16 » 1 80
<i>Fleurs blanc rosé, en cymes lâches. Haut. 1^m20 à 1^m50.</i>
— Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, bouquets. | | |



Gypsophila paniculata.

- | | | |
|---|--|--|
| ♀ paniculata. <i>Œillet d'amour.</i> Le cent. 130 » ; 14 » 1 60
<i>Fleurs blanches, très petites, en panicules légères et très élégantes. Haut. 0^m80 à 1^m.</i>
<i>Floraison fin-Juillet à fin-Août. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets et garnitures de vases.</i> | | |
| ♀ paniculata flore pleno . . . Le cent. 200 » ; 22 » 2 50
<i>Fleurs doubles, d'un beau blanc pur. Plante d'environ 1^m de haut. — Fl. en Juillet-Août. — Les fleurs coupées sont très recherchées pour les bouquets frais ou perpétuels.</i> | | |
| paniculata Sundermanni . Le cent. 150 » ; 16 » 1 80
<i>Fleurs blanches, se succédant tout l'été. Haut. 0^m40.</i> | | |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Los dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
GYPHOPHILA. <i>Gypsophile (suite)</i>		
♀ repens alba Δ ⊗	Le cent. 100 » ; 11 »	1 30
<i>Grandes fleurs blanches, se succédant tout l'été.</i>		
♀ repens rosea Δ ⊗ . Fl. roses.	Le cent. 100 » ; 11 »	1 30
<i>Les G. repens sont des plantes gazonnantes de 0^m10 à 0^m15 de haut., fleurissant de Mai à Août et convenant pour garnir les terrains inclinés, rocailleux, les rochers, etc.</i>		
HARPALIUM		
<i>Voir HELIANTHUS.</i>		
HEDERA		
<i>Voir LIERRE.</i>		
HEDYSARUM multijugum.		
<i>Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>		
HELENIUM. <i>Hélénie.</i>		
<i>L'Helenium automnale et ses variétés sont de magnifiques plantes. On les emploie pour la décoration des plates-bandes et corbeilles.</i>		
<i>Cultivées sur tige unique, elles forment de superbes bouquets de près de 1^m de diamètre.</i>		
autumnale Riverton Beauty. Le cent.	150 » ; 16 »	1 80
<i>Fleurs jaune citron, à centre pourpre foncé. Floraison abondante depuis Août jusqu'aux gelées. H. 1^m40 environ.</i>		
autumnale Riverton Gem. Le cent.	150 » ; 16 »	1 80
<i>Fleurs rouge-brun giriflée. Haut. 0^m75 à 1^m. — Fl. d'Août à fin-Octobre.</i>		
♀ autumnale superbum	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Fleurs jaunes. Haut. 1^m80 à 2^m. — Fl. Août-Octobre.</i>		
♀ autumnale striatum	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Fleurs jaune strié de pourpre. Variété tout à fait remarquable. Haut. 1^m50 à 1^m80. — Fl. Août à Octobre.</i>		
Bigelowi aurantiacum	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Grande fleur semi-double, jaune indien. — Fl. de Juin à Septembre. — Haut. 0^m70.</i>		
crimson Beauty	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Fleurs rouge cramoisi. — Floraison Juillet à Septembre. Haut. 0^m60. Corbeilles et massifs.</i>		
grandicephalum Soleil de Juillet	150 » ; 16 »	1 80
<i>Fleurs jaune gomme-gutte, centre et pointes des ligules rouge brun foncé. Haut. 0^m80 à 1^m. — Flor. Juillet-Août.</i>		
Hoopesii	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Fleurs jaune de cadmium, atteignant jusqu'à 0^m08 de diamètre. Haut. 0^m75 à 0^m80. — Fl. Mai-juin.</i>		
pumilum cupreum	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Fleurs rouge-brun. — Flor. Juin-juillet. — Haut. 0^m75. Variété très florifère, ne diffère de la variété pumilum magnificum que par la teinte des fleurs ; ces deux variétés, employées ensemble, feront le meilleur effet.</i>		
pumilum magnificum	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Belles fleurs jaune de chrome. Haut. 0^m70. — Fl. Juillet-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, massifs.</i>		
HELIANTHEMUM. <i>Hélianthème.</i>		
<i>Très bonnes plantes de rocailles, rustiques, florifères et de culture facile. De croissance vigoureuse et peu difficiles sur le choix du terrain, elles se couvrent, en Mai-juin, d'une multitude de fleurs élégantes, aux coloris variés et brillants. Elles font aussi de très bonnes plantes de bordure. Haut. 0^m30.</i>		
coccineum plenum Δ ⊗	20 »	2 25
<i>Tardif. Fleurs doubles, rouge sang passé.</i>		
golden Queen Δ ⊗	20 »	2 25
<i>Hâtif. Fl. simples, très grandes, jaune de chrome citron.</i>		
magnificum Δ ⊗	20 »	2 25
<i>Hâtif. Fl. simples, laque de garance, centre jaune indien.</i>		
oculatum Δ ⊗	20 »	2 25
<i>Tardif. Fl. simples, grandes, blanches à œil jaune pâle.</i>		
red Dragon Δ ⊗	20 »	2 25
<i>Tardif. Fl. simples, rouge sang passé.</i>		
rose Queen Δ ⊗	20 »	2 25
<i>Hâtif. Fl. simples, grandes, rose vif plus foncé au centre.</i>		

HELIANTHUS. *Soleil.* †

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
lætiflorus Miss Mellish	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Fleurs jaunes, presque semi-doubles, de 8 à 10 cent. de diamètre. Haut. 2^m à 2^m50. — Fl. Sept.-Oct.</i>		
mollis	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Se distingue nettement par son feuillage fortement velu, presque glauque ; fleurs automnales, jaune clair. H. 1^m50.</i>		
♀ multiflorus maximus	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Fleurs jaune d'or, atteignant presque 0^m15 de diamètre. Haut. 1^m80 à 2^m. — Fl. Août-Octobre.</i>		
♀ multiflorus Soleil d'or	Le cent. 130 » ; 20 »	2 25
<i>Fleurs jaunes, très doubles, jaune plus foncé au centre. Haut. 1^m50 à 1^m80. — Fl. Août-Octobre.</i>		
orgyalis	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Fleurs jaune orangé à cœur brun ; tiges longues ; feuilles étroites. Haut. 2^m. — Fl. Septembre-Octobre.</i>		
rigidus Miss Willmott	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Fleurs semi-doubles, jaune soleil. — Fl. Septembre-Octobre. — Haut. 1^m40 à 1^m60.</i>		
rigidus précoce. <i>Harpalum rigidum præcox.</i>	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Fleur jaune d'or. Var. précoce. H. 1^m60. Fl. Juillet-Août.</i>		
♀ sparsifolius	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
<i>Le plus beau des Soleils vivaces. Haut. 2^m50 à 3^m ; il donne, à l'automne, de grandes fleurs jaune d'or, longuement pédonculées, atteignant 0^m15 de diamètre. Moins robuste que ses congénères, il est exposé à périr pendant les hivers un peu froids. En conserver quelques pieds sous châssis.</i>		
<i>Les différentes espèces de Soleil vivace constituent d'excellentes plantes pour la décoration automnale des grandes corbeilles et plates-bandes ; on en fait aussi de jolis sujets isolés ou groupés. Très recherchées pour la fleur coupée.</i>		

HELIOPSIS. *Héliopside.*

Pitcheriana	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Fleurs jaune d'or à disque plus foncé. Haut. 1^m50 à 1^m80. Plates-bandes et bouquets. — Fl. Juin-Septembre.</i>		
scabra major	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Grande fleur jaune d'or. Plante florifère. — Fl. Juillet-Sept. — Haut. 1^m50 à 1^m80. Plates-bandes et bouquets.</i>		
scabra præstans	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Tiges rigides, de 1^m à 1^m20, portant des fleurs semi-doubles, jaune d'œuf. Flor. Septembre. — Plates-bandes, bouquets.</i>		

HÉLIOTROPE

d'hiver. <i>Voir PETASITES fragrans.</i>		
<i>Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 93.</i>		
HELLEBORUS. <i>Hellébore</i> † (Livrables à partir de Sept.).		
<i>Plantes rustiques, intéressantes par leur floraison hivernale, s'effectuant depuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la température et l'exposition ; dépassent rarement 0^m30 de haut.</i>		
hybridus (en mélange)	Le cent. 320 » ; 36 »	4 »
<i>Fleurs de coloris variant du blanc plus ou moins verdâtre au rose lilacé et au rouge verdâtre souvent tigré brun. Placer ces plantes, si on le peut, à l'exposition du nord.</i>		
niger. Rose de Noël. Δ	Le cent. 280 » ; 31 »	3 50
<i>touffes ordinaires. Le cent. 280 » ; 31 »</i>		
<i>touffes fortes. Le cent. 350 » ; 40 »</i>		
major spectabilis. (N.) <i>Voir page 2</i>	55 »	6 »

HEMEROCALLIS. *Hémérocalle.*

<i>Ces diverses espèces d'Hémérocallis sont toutes rustiques sous le climat de Paris. On les utilise pour l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles, pour garnir les vides dans les massifs d'arbustes. Les fleurs sont précieuses pour bouquets. Elles se plaisent en plein soleil, mais prospèrent également aux expositions demi-ombragées.</i>		
auréole	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Plante touffue, robuste, très florifère, à grandes fleurs jaune orangé, très vif, en ombelles compactes, commençant à s'épanouir dès la fin de Mai. Haut. 50 à 60 cent.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
HEMEROCALLIS. Hémerocalle (suite)		
flava Le cent. 100 » ; 11 »	1	30
<i>Flleurs jaune vif, très odorantes. H. 1^m. — Fl. Mai-Juin.</i>		
fulva Le cent. 150 » ; 16 »	1	80
<i>Fleur rose orange fauve. H. 1^m. — Fl. Juin-Juillet.</i>		
fulva double. Le cent. 180 » ; 20 »	2	25
<i>Flleurs semi-doubles ou doubles, jaune orangé à la base, rouge sanguin purpurin ou rose sur le milieu du limbe. Haut. 0^m75 à 1^m20. — Fl. Juillet-Août.</i>		
Gold dust Le cent. 150 » ; 16 »	1	80
<i>Flleurs très grandes, jaune d'or, une des plus belles variétés d'Hémérocallé. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Mai-Juin.</i>		
ochroleuca Le cent. 150 » ; 16 »	1	80
<i>Hampes très ramifiées, multiflores, de 1^m20 de haut. Flleurs odorantes, jaune citron à l'extérieur et jaune soufre à l'intérieur. Floraison prolongée, commençant en Juin.</i>		
Orange man Le cent. 150 » ; 16 »	1	80
<i>Vigoureux et très florifère; hampes ramifiées, portant des fleurs de grandeur moyenne, jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. Haut. 0^m60 à 0^m70. — Fl. Mai-Juin.</i>		
Sir Michaël Foster Le cent. 150 » ; 16 »	1	80
<i>Très grandes fleurs, jaune clair, très odorantes. Haut. 1^m. La floraison se prolonge de la mi-Juin à fin-Juillet.</i>		
¶ Thunbergii Le cent. 160 » ; 18 »	2	»
<i>Flleurs énormes, jaune orangé. — Fl. Juin à Sept. Haut. 1^m. Voir aussi FUNKIA.</i>		
HEPATICA. Anémone Hépatique.		
<i>Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Mars-Avril. — Bordures.</i>		
triloba ☉. Flleurs bleues. Le cent. 200 » ; 22 »	2	50
triloba rosea plena ☉. Le cent. 240 » ; 27 »	3	»
<i>Flleurs doubles, roses.</i>		
HERBE AUX CHATS. Voir VALÉRIANE OFFICINALE.		
HESPERIS. Voir JULIENNE.		
HÊTRE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
HEUCHERA. Heuchère.		
Convallaria alba Δ ☉. Le cent. 200 » ; 22 »	2	50
<i>Flleurs d'un blanc légèrement crème; rameau léger donnant l'illusion d'une branche de Muguet.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
HEUCHERA. Heuchère (suite)		
¶ brizoides Flambeau Δ ☉. Le cent. 200 » ; 22 »	2	50
<i>Flleurs rose laque présentant des tons violacés.</i>		
¶ brizoides gracillima Δ ☉. Le cent. 200 » ; 22 »	2	50
<i>Flleurs rose tendre, petites, mais très nombreuses.</i>		
¶ brizoides Pluie de feu Δ ☉. Le cent. 200 » ; 22 »	2	50
<i>Flleurs rouge feu.</i>		
¶ rosea Δ ☉. Le cent. 200 » ; 22 »	2	50
<i>Flleurs rouge clair passant au rose.</i>		
sanguinea hybride Titania. Δ ☉. — Flleurs roses.	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
¶ sanguinea splendens. Δ ☉. — Rouge vif.	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
<i>La floraison principale des Heuchera a lieu de Mai à Juillet et se continue, mais moins abondamment, durant l'été et l'automne. Sol léger, sablonneux et bucheux. Plates-bandes, rocailles, bordures de grands massifs. Flleurs précieuses pour bouquets. Haut. 0^m50 à 0^m80. Se plaisent à l'ombre.</i>		
HIBISCUS		
hybride à grande fleur rouge (Moscheutos hybride) ± 75 »	8	»
<i>Croisement de l'Hibiscus Moscheutos avec H. militaris. Cette magnifique plante atteint 1^m50 à 1^m80 de hauteur. — Fl. en Septembre et parfois en Octobre. Peut être employée avantageusement dans les plates-bandes ou en sujets isolés.</i>		
Moscheutos roseus. Kelmie ±. 45 »	5	»
<i>Flleurs roses, marquées de taches pourpres au fond de la corolle. Haut. 1^m et plus. Floraison d'Août en Octobre. Recommandable pour plates-bandes et massifs; groupé ou isolé sur les pelouses. Terre argilo-siliceuse, profonde, fraîche.</i>		
syriacus. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
HIERACIUM. Épervière.		
aurantiacum. E. orangée. Δ ☉. Le cent. 100 » ; 11 »	1	30
<i>Flleurs jaune orangé. Haut. 0^m30 à 0^m60. — Fl. de Juin à Septembre. Rocailles, plates-bandes et surtout bordures. Plante traçante, très robuste, venant à peu près partout.</i>		

HORTENSIAS

L'HORTENSIA (*Hydrangea hortensis*) demande un sol léger en même temps que riche, une exposition au nord, ou fraîche et ombragée. On en fait de jolis groupes et des corbeilles dans les pelouses, sous les grands arbres; de grandes bordures de massifs d'arbustes et de belles potées.

HAUTE NOUVEAUTÉ

Livrable à partir de Juin, en jeunes plantes élevées en godets.

AMI PASQUIER (Mouillère). La pièce 25 fr.
Plante à végétation très vigoureuse, de tenue parfaite, à feuillage vert foncé vernissé. Ombelle très forte de larges fleurs, d'un beau coloris cramoiisé carminé. Les fleurs tiennent très longtemps, au point de sécher sur les tiges sans jamais tomber. Aussi hâtif que la variété Maréchal Foch. Plante d'avenir.
 (GRANDE MÉDAILLE D'OR, et CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Royale d'Horticulture d'Anvers. CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Nationale d'Horticulture de France).

NOUVEAUTÉS

Livrables d'Avril en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets. Les dix (d'une même variété) 110 fr. » — La pièce 12 fr. »
Livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera :
 Plantes de 5 à 7 branches, en mottes. Les dix (d'une même variété) 200 fr. » — La pièce 18 fr. »
 Ces quatre variétés, de végétation vigoureuse et de tenue parfaite, ont obtenu le CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Nationale d'Horticulture de France ainsi que la GRANDE MÉDAILLE D'OR pour nouveautés.

GLOIRE DE VENDOME (Mouillère). — Très larges fleurs de longue durée, de teinte cramoiisé pourpré. Plante demi-naine, à bois ferme et beau feuillage vernissé. Superbe variété pour potées. — Voy. l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.
LA FAYETTE (Mouillère). — Variété demi-hâtive, de grande vigueur et à bois rigide. Fortes ombelles de fleurs très larges, rouge carminé, de longue durée. Variété excessivement rustique, tout à fait recommandable pour pleine terre.
LOUIS SAUVAGE (Mouillère). — Fortes ombelles de fleurs rouge cerise; bois ferme; feuillage vert. Variété rustique convenant parfaitement pour pleine terre.
ROCHAMBEAU (Mouillère). — Flleurs rouge florentin, tonalité rare dans les Hortensias. Variété formant de belles touffes à bois très rigide; sera très appréciée pour former des massifs-en plein air. — Voy. l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

HORTENSIAS (suite)

1^{re} SÉRIE

Livrables d'Avril en Juin : Jeunes plantes élevées en godets :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 320 fr. ». — Les dix (d'une même variété) 36 fr. ». — La pièce 4 fr. »

Livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera :

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 1.000 fr. ». — Les dix (d'une même variété) 110 fr. ». — La pièce 12 fr. »

America. Plante de bonne végétation et de culture facile. Très larges fleurs rouge sang légèrement liséré de blanc. Variété recommandable pour la culture en pots.

La Marne. Plante vigoureuse ; inflorescences à fleurs assez profondément et irrégulièrement festonnées, de couleur rose carminé passant au carminé vif. Variété se forçant bien.

Voy. l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce Catalogue.

Madame Philippe de Vilmorin. Variété vigoureuse, demi-naine et d'une floribondité remarquable, énorme ombelle de tenue parfaite ; les fleurs très larges, fimbriées, sont d'une superbe teinte rouge carminé.

Maréchal Foch. Inflorescence d'un joli coloris rose nilsson vif. Variété hâtive, se forçant bien, très rustique, convient également pour culture en pleine terre.

Rouget de l'Isle. Grandes corymbes à fleurs grandes, légèrement gaufrées et ondulées, de teinte rouge carminé. Variété très rustique et d'une floribondité exceptionnelle.

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets, livrables d'Avril en Juin :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 280 fr. ». — Les dix (d'une même variété). 31 fr. ». — La pièce 3 fr. 50

Collection Vilmorin de 6 variétés à notre choix 18 fr. 50

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes, livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 800 fr. ». — Les dix (d'une même variété). 90 fr. ». — La pièce 10 fr. »

Collection Vilmorin de 6 variétés à notre choix 54 fr. »

A moins d'instructions contraires nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Étincelant. Florifère, tenue rigide, coloris rose très vif et de longue durée.

Générale Comtesse de Vibraye. Rose. Énormes corymbes.

Helge. Fort corymbe de fleurs rose carminé vif. Plante trapue, convenant bien pour culture en pot.

Madame E. Mouillère. Blanc pur. Florifère. Grandes fleurs.

Mariesii. Plante rustique ; inflorescences moyennes, en couronne, rose hortensia ; convient particulièrement pour la pleine terre.

Professeur D. Bois. Grandes fleurs rondes, d'un beau coloris rose carmin brillant.

Triomphe. Plante vigoureuse. Grosses ombelles de fleurs rouge carmin foncé à centre blanc.

HORTENSIAS BLEUS

La coloration bleue des inflorescences d'Hortensias est obtenue de façon parfaite en cultivant des variétés à fleurs roses ou rouges dans un compost spécial dit terre d'Angers. Les plantes que nous offrons ont été traitées ainsi ; nous les livrons en pots avec une molle suffisante pour pouvoir bien fleurir sans rempotage.

On peut également obtenir des sujets à fleur bleue en cultivant des variétés appropriées dans de la terre de bruyère ou du terreau de feuilles, il est alors nécessaire d'ajouter à l'eau d'arrosage de l'alun d'ammoniaque (5 à 10 grammes par litre d'eau) ou du "Blue Colour" dont il est question plus loin.

Quel que soit le compost il est absolument indispensable de n'employer pour l'arrosage que de l'eau non calcaire (eau de pluie par exemple) et, même pour les sujets cultivés en terre d'Angers, il est toujours bon d'ajouter l'un des produits indiqués.

Fortes plantes en pots, livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

(Bien spécifier dans la commande qu'il s'agit de plantes préparées pour la fleur bleue).

HORTENSIA à fleur bien clair. — Les dix : 110 fr. ». — La pièce : 12 fr. »

Générale Comtesse de Vibraye.

HORTENSIAS à fleur bleu foncé. — Les dix : 130 fr. ». — La pièce : 15 fr. »

Rouget de l'Isle. || Maréchal Foch.

BLUE COLOUR (Pour le bleuissement des Hortensias)

Le "Blue Colour" s'emploie en arrosages avec de l'eau de pluie, à raison de 20 grammes par litre d'eau ; il dispense d'employer la terre d'Angers pour le rempotage des Hortensias. — La terre de rempotage, ainsi que l'eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvus de calcaire, sans quoi le résultat serait négatif.

Boîtes de	500 gr.	1 kil.	3 kil.	5 kil.
Prix logé	4 fr. 80	7 fr. 50	17 fr. 50	27 fr. »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

HORTENSIA. Voir aussi HYDRANGEA.

HOTEIA. Astilbe du Japon.

Les *Hoteia* sont de charmantes plantes ne dépassant généralement pas 0^m60 de haut. Leur floraison en pleine terre, sous le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce sont des plantes très recommandables pour la décoration des endroits non ensoleillés; elles se forcent avec la plus grande facilité et forment de superbes potées; leurs fleurs sont précieuses pour bouquets. Arrosages copieux et fréquents.



Hoteia japonica.

japonica (type).

touffes fortes Le cent. 320 »; 36 » | 4 »
Fleurs blanches, en grappes paniculées. Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés et par les fleuristes.

japonica America.

touffes fortes Le cent. 320 »; 36 » | 4 »
Fleur mauve violacé. Variété un peu tardive, convient bien pour pleine terre.

japonica Fleur de Pêcher.

touffes fortes Le cent. 320 »; 36 » | 4 »
Cette charmante variété possède toutes les qualités de l'*H. japonica* à fleur blanche, mais s'en distingue par ses fleurs d'un joli coloris rose tendre, extrêmement frais et délicat et par ses épis plus fournis.

japonica Rubens.

touffes fortes Le cent. 320 »; 36 » | 4 »
Élégantes fleurs mauve clair; convient pour forçage comme le type.

astilboïdes floribunda.

touffes fortes Le cent. 320 »; 36 » | 4 »
Hâtif, vigoureux, à grandes feuilles découpées, d'un beau vert foncé; énormes panicules de fleurs blanches, plumeuses.

HOUX. Voir page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

HYACINTHUS. Voir H. CANDICANS au CAT. GÉNÉRAL et l'article JACINTHES au CAT. D'AUTOMNE.

HYDRANGEA

arborescens grandiflora. *Hortensia en arbre*.

Le cent. 280 »; 31 » | 3 50
Très bel arbuste, pouvant atteindre 1^m50, à feuillage arrondi. Fleurs blanches, formant de grosses ombelles terminales, comme celles de l'*Hortensia*, s'épanouissant l'été.

Domotoi (*HORTENSIA A FLEUR DOUBLE*) (Nouv.).

Voir page 2. . . . Le cent. 280 »; 31 » | 3 50

paniculata grandiflora. *Hortensia paniculata*.

Le cent. 480 »; 55 » | 6 »
Fleurs blanches, en énormes panicules pyramidales. Plantes rustiques, de beaucoup d'effet. Les fleurs sont plus belles lorsqu'on taille, à un œil, les rameaux de l'année.

Voir aussi HORTENSIA.

HYOSCYAMUS niger. Voir JUSQUIAME NOIRE.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

HYPERICUM. Millepertuis.

calycinum. *M. à grandes fleurs* ⊕

Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs jaune doré, de 7 à 8 cent. de diamètre. — Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. juillet à Sept. — Plante traçante.

polyphyllum ⊕. . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30

Fleurs d'un beau jaune d'or. Haut. 0^m10 à 0^m15. Plante non traçante, à tiges nombreuses, courtes, étalées. Bordures. Floraison Juin.

Les *Hypericum* sont des plantes à feuillage persistant, très convenables pour garnir les rocailles et terrains en pente. Les *H. calycinum* et *polyphyllum* sont recherchés pour former des tapis, des bordures et des massifs ne demandant pas de soins; garniture des sous-bois à couvert pas trop épais.

HYSSOPE. *Hyssopus*.

officinale ⊕ ⊕. . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Sous-arbrisseau toujours vert, fleur bleue. Toute la plante est aromatique. Haut. 0^m40. — Fl. Juin-Juillet. — Grandes bordures; employé comme condiment; entre aussi dans la fabrication des liqueurs.

IBERIS. *Thlaspi*.

Forment de superbes bordures printanières; on les emploie pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes.

gibraltarica Δ ⊕. . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30

Fleurs lilas, en grappes ombelliformes. — Haut. 0^m20 à 0^m30. Floraison Mai-Juin. — Se prête à la culture en pots.

sempervirens. *Th. toujours vert*. Corbeille

d'argent Δ ⊕. . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30

Fleurs blanc argenté. Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Avril-Mai. — Tendu après floraison, refleurit parfois à l'automne.

sempervirens *Snowflake* Δ ⊕ Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Très jolie variété atteignant environ 30 cent., à feuillage vert foncé, plus ample que celui du type. Fleurs blanches également bien plus grandes.

IF. Voir TAXUS page 95 et CATALOGUE D'AUTOMNE.

IGNAME. *Dioscorea Batatas*.

Réussit en toute bonne terre fraîche, bien défoncée. On peut mettre les rhizomes en végétation, dans des pots, vers Mars-Avril et en place fin-Mai; récolte en Novembre. La chair des Ignames, légère et farineuse, se consomme comme les Pommes-de-terre.

de Chine.

racines de première grosseur. Le cent. 240 »; 28 » | 3 20

racines de deuxième grosseur. Le cent. 200 »; 24 » | 2 80

de Chine améliorée (*Chappelier*).

Rhizomes plus courts, d'arrachage plus facile.

racines de première grosseur. Le cent. 440 »; 48 » | 5 20

racines de deuxième grosseur. Le cent. 320 »; 36 » | 4 »

IMMORTELLE blanche. Voir ANTENNARIA.

IMPATIENS

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

INCARVILLEA Delavayi. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun, à la base. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Mai-Juin.

Belle plante très décorative, plates-bandes, grandes corbeilles, groupes sur pelouses. Terrains non calcaires ou terre de bruyère.

INULA. Aunée.

glandulosa (à grande fleur). Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Fleurs jaune orangé. Haut. 1^m. — Fl. fin-Mai à Juillet. — Plates-bandes, corbeilles.

Les fleurs, coupées, sont particulièrement recommandables pour bouquets.

Helenium ⊕. . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Fleurs jaune vif, grandes. Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Juin-Août. — Massifs, groupes ou sujets isolés sur pelouses.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

IRIS

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(Livrables de Septembre à fin-Mars).

Les *Irises vivaces* des groupes : *germanica*, *pallida*, *variegata*, etc., et leurs hybrides, sont au nombre des meilleures plantes vivaces et des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, ils ornent admirablement les jardins, supportant sans souffrir les plus grands froids et les plus grandes sécheresses, consolidant les talus, garnissant les rochers. Leur floraison est extrêmement remarquable par son abondance et par l'ampleur, la forme et la beauté des fleurs dont les teintes comprennent toutes les nuances variant du bleu et violet, au jaune et au brun, le jaune et le bleu se trouvant fréquemment associés dans les mêmes fleurs.

Malgré le très grand nombre de variétés déjà obtenues et la réelle beauté de la plupart d'entre elles, nous avons cherché à perfectionner encore ces belles plantes et nous sommes parvenus à obtenir une série de variétés extrêmement remarquables par l'ampleur de leurs fleurs ou la nouveauté de leurs coloris.

Ces nouvelles variétés constituent un réel progrès, confirmé d'ailleurs par les nombreux Certificats de Mérite accordés à nos obtentions par la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.) et par l'appréciation, en France et surtout à l'étranger, des variétés que nous avons déjà mises au commerce, où elles ont été justement dénommées **Irises à fleur d'Orchidée**.

En outre des variétés nouvelles de notre obtention que nous offrons ci-après pour la première fois, et des variétés récentes de tout premier mérite, nous avons choisi les plus belles parmi les 400 variétés dont se compose notre collection d'étude, et nous en avons formé les séries suivantes.

Les commandes d'*Irises des jardins*, *Intermédiaires* et *Kämpferi* par variétés pourront nous être faites en se servant soit des **noms**, soit des **numéros**, mais, dans ce dernier cas, on devra nous rappeler qu'il s'agit d'**Irises** afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (*Dahlia*s, *Canna*s, *Chrysanthèmes*, etc.) dont les variétés sont également numérotées.

IRIS DES JARDINS "VILMORIN" Hautes Nouveautés.

Toutes ces variétés ont obtenu un Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

- 9 **Algol Vilmorin**. Les dix, 450 fr. » ; — la pièce, 50 fr. »
Demi-tardif. Très grande fleur à divisions supérieures violet de campanule légèrement fumé, les inférieures violet de pensée velouté; barbes jaunes; styles jaune citron à médiane violet de Parme. Haut. 0^m80.
- 11 **Altaïr (Vilmorin)**. Les dix, 450 fr. » ; — la pièce, 50 fr. »
Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet héliotrope fumé, les inférieures violet de pensée velouté; barbes jaunes; styles jaunes à médiane violette. Haut. 0^m85.
- 30 **Bellatrix (Vilmorin)**. Le cent (pour 25 au moins), 2000 fr. » ; — les dix, 220 fr. » ; — la pièce, 25 fr. »
Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures laque violette légèrement fumée et lavée jaune sur les bords, ongles jaunes indien ponctué marron; divisions inférieures violet pourpre veiné plus pâle; barbes jaunes; styles jaunes à médiane mauve; base des feuilles violette. Haut. 0^m70.
- 86 **Debussy (Vilmorin)**. Les dix, 450 fr. » ; — la pièce, 50 fr. »
Hâtif. *Pallida* à feuille moyenne, joli coloris rose tendre; divisions supérieures violet mauve à ongles striés brun, les inférieures violet évêque, ongles fortement striés; styles jaune pyrèbre à médiane jaune; barbes jaunes. Haut. 0^m55.
- 93 **Drapeau (Vilmorin)**. La pièce, 150 fr. »
Hâtif. Immense fleur de 16 cent. de diamètre; divisions supérieures fond jaune pyrèbre fortement lavé bleu dauphin, les inférieures laque violette nettement éclairée jaune sur les bords, ongles largement striés marron; barbes jaune cadmium; styles jaune à médiane violacée; forte plante, de belle tenue. Haut. 1^m10.
- 124 **Géricault (Vilmorin)**. La pièce, 125 fr. »
Demi-hâtif. Hampes fortes, rigides; très grande fleur; divisions supérieures très larges, violet lie de vin fumé; divisions inférieures violet noirâtre très velouté, dégradé sur les bords, ongles fortement striés; barbes jaune safran; styles jaune indien à médiane violacée. H. 0^m95.
- 160 **Léonard de Vinci (Vilmorin)**. Le cent (pour 25 au moins), 2000 fr. » ; — les dix, 220 fr. » ; — la pièce, 25 fr. »
Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet mauve fumé, les inférieures violet pourpre, barbes jaunes; styles jaune citron à médiane blanche; base des feuilles violette. Haut. 0^m75.
- 161 **Le Corrège (Vilmorin)**. La pièce, 125 fr. »
Demi-hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures violet franc fumé, les inférieures violet noirâtre; barbes jaunes; styles jaunes à médiane violette. Haut. 0^m85.
- 166 **Le Poussin (Vilmorin)**. Le cent (pour 25 au moins), 2000 fr. » ; — les dix, 220 fr. » ; — la pièce, 25 fr. »
Demi-tardif. Grande fleur concolore, violet de campanule; barbes jaunes; styles jaunes à médiane violette. Haut. 0^m70.
- 167 **Le Titien Vilmorin**. Le cent (pour 25 au moins), 2000 fr. » ; — les dix, 220 fr. » ; — la pièce, 25 fr. »
Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures arrondies, violet d'agérate légèrement fumé, les inférieures violet pétunia; barbes jaunes; styles jaune pâle à médiane violette. Haut. 0^m70.
- 182 **Mignard (Vilmorin)**. Les dix, 450 fr. » ; — la pièce, 50 fr. »
Demi-tardif. Divisions supérieures violet évêque clair; divisions inférieures violet pourpre à ongles striés brun; barbes jaune indien; styles violacés à médiane violet évêque. Haut. 0^m75.
- 188 **Nicée (Vilmorin)**. La pièce, 75 fr. »
Demi-hâtif. Divisions supérieures violet pétunia veiné et éclairé au centre, les inférieures violet pourpre strié plus foncé, ongles veinés brun; barbes jaune nankin; styles larges, à médiane violacée. Haut. 0^m80.
- 211 **Paul Véronèse (Vilmorin)**. Les dix, 450 fr. » ; — la pièce, 50 fr. »
Demi-tardif. Grande fleur à divisions supérieures rondes, violet de Parme légèrement fumé, ongles jaune ponctué grenat, les inférieures violet de pensée velouté, striés à l'onglet et marginés violet de Parme; barbes jaunes; styles jaunâtres; base des feuilles violette. Haut. 0^m75.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

IRIS DES JARDINS "VILMORIN" Hautes Nouveautés (suite)

- 227 **Régulus Vilmorin**. Le cent (pour 25 au moins), 2000 fr. » ; — les dix, 220 fr. » ; — la pièce, 25 fr. »
Hâtif. Plante naine; grande fleur à divisions supérieures violet de Parme fumé, les inférieures violet d'agérate à centre plus foncé; barbes jaunes; styles jaunâtres à médiane blanche; petit feuillage; base des feuilles violette. Haut. 0^m60.
- 236 **Sirius Vilmorin**. Le cent (pour 25 au moins), 2000 fr. » ; — les dix, 220 fr. » ; — la pièce, 25 fr. »
Demi-bâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet d'agérate fumé, les inférieures bleu dauphin; barbes jaunes; styles jaunes à médiane mauve; base des feuilles violette. Hauteur 0^m60.
- 246 **Teniers (Vilmorin)**. La pièce, 75 fr. »
Demi-bâtif. Hampes rigide, droite; grande fleur presque concolore; divisions supérieures violet de violette fumé; divisions inférieures violet de violette à onglet strié brun; barbes jaune de cadmium; styles jaune violacé à médiane violette. Haut. 0^m80.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) NOUVEAUTÉS ET VARIÉTÉS RARES

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 800 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 90 fr. ». — La pièce, 10 fr. »

- 8 **Aldébaran (Vilmorin)**. — Demi-bâtif. Grande fleur presque concolore, divisions supérieures violet pétunia, les inférieures violet de pensée; barbes jaunes; styles jaunâtres à médiane bleuée. Hauteur 0^m70.
- 18 **Andromède Vilmorin**. — Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet de campanule fumé, les inférieures violet pétunia, large onglet strié brun; barbes jaunes; styles jaune citron à médiane violette. Hauteur 0^m70. — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.
- 20 **Arcturus (Vilmorin)**. — Demi-tardif. Grande fleur; divisions supérieures jaune citron fumé, dégradé sur les bords et lavé violet d'agérate; divisions inférieures violet pourpre veiné blanc et marginé jaune citron; barbes jaunes; styles jaunes à médiane bleu de ciel; base des feuilles violette. Hauteur 0^m75. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 21 **Argos Vilmorin**. — Demi-bâtif. Immense fleur; très grandes divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures très longues, violet pétunia velouté, plus clair sur les bords, onglet strié brun; barbes jaunes; styles jaunes à médiane violet d'agérate; forte hampe. Hauteur 1^m10. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 47 **Caylus (Vilmorin)**. — Demi-bâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet pétunia légèrement fumé, les inférieures violet noirâtre velouté; barbes jaune abricot; styles jaune citron à médiane violette. Haut. 0^m85. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 49 **Chasseur (Vilmorin)**. — Tardif. Très beau type de variegata, à grandes fleurs jaune foncé au début, s'éclaircissant un peu par la suite. Les divisions supérieures sont amples, les inférieures arrondies à centre pâle. Hampes hautes de 1^m, peu ou pas ramifiées. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 120 **Fra Angelico (Vilmorin)**. — Demi-bâtif. Grande fleur; divisions supérieures jaune noisette fumé, les inférieures étalées, violet d'agérate lavé jaune noisette; barbes jaunes; styles jaunes; base des feuilles violette. Hauteur 0^m70.
- 169 **Madame Cécile Bouscant (Bouscant)**. — Demi-bâtif. Hampe très haute et rigide; fleur énorme; divisions supérieures violet d'aconit, divisions inférieures violet pétunia rosé. L'ensemble de la fleur produit un beau ton mauve presque rose. Barbes jaunâtres. Variété magnifique. Hauteur 1^m10.
- 181 **Michel-Ange Vilmorin**. — Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures violet pétunia; barbes jaunes; styles bleu dauphin à médiane plus foncée. Coloris voisin de "Cluny". Hauteur 0^m90. Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 199 **Orion (Vilmorin)**. — Demi-tardif. Très grande fleur à divisions supérieures violet frane très fumé, les inférieures violet noir velouté; longues barbes jaune safran; styles jaunes à médiane violacée; forte hampe bien florifère. Hauteur 0^m90. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 209 **Pégase Vilmorin**. — Demi-bâtif. Très grande fleur à divisions supérieures violet de campanule fumé, les inférieures violet pétunia velouté; barbes jaunes; styles jaunes à médiane violet de Parme. Haut. 0^m70. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.
- 252 **Van Dyck (Vilmorin)**. — Hâtif. Très grande fleur à divisions très larges, rondes, violet d'agérate, les inférieures violet pétunia, onglet veiné brun; styles jaune pâle à médiane violette, barbes jaunes; base des feuilles violette. Hauteur 0^m70.
- 253 **Véga (Vilmorin)**. — Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures jaune miel, finement frangé violet; divisions inférieures violet de pensée velouté; barbes jaunes; styles jaunes à médiane violette. Belle et forte plante. Haut. 0^m80. — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

1^{re} SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 400 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 45 fr. ». — La pièce, 5 fr. »

- 12 **Alliés (Vilmorin)**. — Demi-bâtif. Grande fleur; divisions supérieures laque violette à onglet strié brun, les inférieures violet pourpre velouté, onglet fortement strié; style jaune à médiane violet franc; barbes jaunes.
Remonte franchement à l'automne; remarquable par son coloris où le rouge domine. Haut. 0^m65.
- 14 **Ambassadeur (Vilmorin)**. — Tardif, hampes de 1^m20, fortes, raides. Très grandes fleurs à divisions supérieures violet rougeâtre fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé et velouté, très consistantes et horizontales; barbes et styles jaunes.
- 16 **Antarès (Vilmorin)**. — Tardif. Très grande fleur à divisions supérieures jaune citron dégradé et curieusement moucheté violet d'agérate, les inférieures blanc pur, à revers citron tacheté et maculé comme les supérieures; styles jaunes à médiane plus claire; barbes jaune de cadmium. Belle et forte plante, à divisions restant longtemps érigées au début de la floraison. Hauteur 0^m80.
- 26 **Ballerine (Vilm.)**. — Demi-bâtif. Hampes rameuses, de 1^m20. Immenses fleurs de 13 cent. de haut, très odorantes, à divisions supérieures très amples, arrondies, à bords ondulés, bleu violet clair, les inférieures très larges et un peu plus foncées.
- 46 **Cassiopée Vilmorin**. — Demi-tardif. Très grande fleur à divisions supérieures larges, incurvées, violet d'agérate à médiane plus foncée, fumé sur les bords, les inférieures bleu dauphin dégradé sur les bords, onglet strié brun; barbes jaunes; styles bleu dauphin largement marginé jaune. Très forte hampe; belle plante florifère. Hauteur 1^m15.
- 102 **Édouard Michel (Verdier)**. — Demi-bâtif. D'un vigoureux coloris violet pourpre intense; fleur grande, très ouverte, à divisions supérieures parfois réfléchies comme dans un Iris *Kämpferi*. Hauteur 0^m80.
- 104 **Empress of India**. — Demi-tardif. Grand pallida; grande fleur; divisions supérieures bleu dauphin; divisions inférieures plus foncées; bonne tenue; port très élégant. Haut. 1^m20 à 1^m30.
- 114 **Étoile du matin (Vilm.)**. — Demi-tardif. Belle et grande fleur à divisions supérieures blanc soufré, onglet jaune ponctue brun, les inférieures blanc lavé bleu dauphin, onglet veiné marron; barbes jaunes; styles jaune citron à médiane blanche. H. 0^m65.
- 237 **Grenadier Vilmorin**. — Demi-bâtif. H. 1^m; grandes fleurs à divisions supérieures violet de violette, les inférieures de même teinte, foncée et veloutée, striées brun à l'onglet; barbes jaunes.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS). — 1^{re} SÉRIE (suite)

- 134 **Hussard (Vilmorin).** — Demi-tardif. Hampes de très bonne tenue, atteignant 80 cent. de haut. ; grandes fleurs à divisions supérieures bleu lavande et divisions inférieures plus claires.
- 157 **Lent A. Williamson.** — Demi-bâtif. Très grande fleur ; divisions supérieures bleu dauphin, larges, arrondies, les inférieures violet de violette velouté dégradé sur les bords, ongles fortement strié marron ; barbes jaune indien ; styles jaune cuir à médiane violette. Haut. 1^m.
- 173 **Mademoiselle Schwartz (Denis).** — Demi-tardif. Grand et beau pallida, à longues hampes de 1^m10 à 1^m25 de hauteur. Grande fleur de bonne tenue, de teinte uniforme, bleu lavande très pâle ; les divisions inférieures sont longues et étalées et les ongles très finement striés ; les styles sont de la même couleur que les divisions.
- 174 **Magnifica (Vilm.).** — Demi-bâtif. Hampes raides, rameuses, atteignant 1 m. Immenses fleurs de 15 cent. de haut., bien odorantes, à divisions supérieures bleu violet clair, les inférieures très longues, violet rougeâtre foncé strié brun à l'onglet ; barbes jaunes.
- 177 **Médrano (Vilm.).** — Demi-bâtif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à divisions supérieures lie de vin fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé fortement strié à l'onglet ; barbes et styles jaunes.
- 220 **Queen Mary.** — Demi-bâtif. Divisions supérieures et inférieures blanc de lait à peine teinté de blanc crème ; styles blancs ; gorge verdâtre. Le plus blanc des Iris. Hauteur 0^m65.
- 234 **Souvenir de Madame Gaudichau.** — Demi-bâtif. Grande fleur remarquable par son coloris très foncé ; divisions supérieures violet de violette clair, les inférieures même teinte, mais plus foncée et velouté, ongles strié marron ; barbes jaune de cadmium ; styles violacés, à médiane plus foncée. H. 0^m90.
- 248 **Trianon (Vilm.).** — Demi-tardif. Plante vigoureuse et très florifère, atteignant 0^m70. Fleur moyenne ; divisions supérieures jaune isabelle, les inférieures jaune à reflet bleuâtre. Coloris tendre.
- 270 **Watteau (Vilm.).** — Demi-tardif. Grande fleur à divisions supérieures violet de campanule, les inférieures larges, rondes, violet pourpré veiné plus foncé et dégradé sur les bords, ongles blanc strié ; styles blancs à médiane violette ; barbes jaunes. H. 0^m75.

2^e SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 200 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 22 fr. ». — La pièce, 2 fr. 50

- 6 **Alhambra Vilmorin.** — Demi-tardif. Grande fleur ; hampes rigides ; divisions supérieures lilas, les inférieures violacées, larges ongles ; barbes très jaunes. Haut. 0^m80.
- 10 **Alcazar (Vilmorin).** — Très grandes fleurs à divisions inférieures violet foncé ; divisions supérieures violet clair ; styles larges, jaunâtres. Plante très haute et vigoureuse, à floraison hâtive.
- 50 **Châtelet (Vilm.).** — Demi-bâtif. Fleur très odorante ; divisions supérieures arrondies et bords ondulés, violet de campanule plus clair à la base, les inférieures un peu plus foncées. Haut. 0^m60.
- 89 **Déjazet (Vilmorin).** — Tardif. Divisions supérieures rose bronzé, les inférieures violet rougeâtre clair ; barbes et styles jaunes ; ongles veinés de brun. Haut. 0^m90.
- 103 **Eldorado (Vilmorin).** — Hâtif. Divisions inférieures jaune lavé de violet, ongles fortement strié brun ; les supérieures violet jaunâtre fumé ; barbes jaune vif. Haut. 0^m80.
- 129 **Grévin (Vilm.).** — Demi-tardif. Haut. 60 à 70 cent. Fortes hampes ; grandes fleurs à divisions supérieures violet ombré jaune, les inférieures violet foncé strié jaune vif à l'onglet ; styles très jaunes.
- 143 **Isoline (Vilmorin).** — Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures très amples, blanc nuancé violet sur les bords et ombré de jaune au centre, les inférieures rouge violet clair lavé et strié de brun à la base ; barbes jaunes. Haut. 0^m90.
- 162 **La Neige (Verdier).** — Tardif. Fleurs blanc pur ; ongles et barbes jaune clair. Divisions inférieures étalées horizontalement. Haut. 0^m60.
- 163 **Lord of June.** — Demi-bâtif. Forte plante ; divisions supérieures bleu pâle, les inférieures violet clair uni. Haut. 1^m20.
- 164 **Loreley.** — Demi-tardif. Variégata à divisions supérieures jaune clair, parfois veiné violet, les inférieures larges et étalées, violet foncé et vif, marginé jaune. Haut. 0^m55.
- 168 **Madame Ghobaut (Denis).** — Demi-tardif. Divisions supérieures lilas de Perse décoloré au centre, les inférieures jaune de Naples, striées et marginées laque violette. Haut. 0^m90.
- 175 **Marsouin (Vilmorin).** — Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures violet pâle, les inférieures violet de violette strié de brun à l'onglet. Hauteur 0^m90.
- 185 **Mrs Walter Brewster (Vilmorin).** — Demi-bâtif. Grande fleur à divisions supérieures larges et bien rondes, bleu lavande clair, les inférieures amples et très étalées, violet bleu d'aniline, fortement rayées de brun à l'onglet. Haut. 1 mètre.
- 196 **Mrs Neubronner.** — Demi-bâtif. Vigoureux. Fleurs jaune d'or foncé sur toutes les divisions, les inférieures finement veinées de brun sur l'onglet. Hauteur 0^m60.
- 201 **Oriflamme (Vilmorin).** — Demi-bâtif. Plante vigoureuse, à fleurs exceptionnellement grandes ; divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé. Haut. 1^m.
- 216 **Our King (Denis).** — Demi-tardif. Assez grande fleur ; divisions supérieures violet mauve, les inférieures violet évêque strié violet d'iris, ongles fortement strié ; barbes jaune d'œuf ; styles jaune soleil, à médiane mauve. Haut. 0^m60.
- 206 **pallida dalmatica.** — Demi-tardif. Hauteur 1 mètre. Hampes fortes ; fleurs unicolores, mauve tendre, à divisions inférieures larges et arrondies, se tenant bien horizontales.
- 202 **pallida foliis variegatis.** — Demi-bâtif. Feuillage rubane de blanc sur fond vert glauque. Les divisions, d'un beau bleu pâle, répandent une odeur de fleur d'orange. H. 0^m60.
- 205 **Parisiana (Vilmorin).** — Demi-tardif. Fond blanc strié et ponctué violet vif sur le bord des divisions. Haut. 0^m75.
- 221 **Quaker Lady.** — Demi-bâtif. Divisions supérieures violet mauve fumé ; divisions inférieures violet de campanule, striées à l'onglet ; styles jaune pyrèbre ; barbes jaune safran. H. 0^m90.
- 219 **Queen of May.** — Demi-bâtif. Toutes les divisions d'un beau rose clair légèrement lilacé ; coloris unique ; hauteur 0^m70.
- 223 **Raffet (Vilmorin).** — Tardif. Haut. 60 à 70 c. Grandes fleurs à longues divisions, toutes bleu foncé, les inférieures étalées et striées blanc à l'onglet ; barbes jaunes ; styles bleuâtres.
- 128 **Spahi (Vilmorin).** — Grandes fleurs violet de campanule sur les divisions supérieures ; divisions inférieures violet de violette s'éclaircissant sur les bords ; barbes jaunes. H. 0^m50.
- 240 **Troost (Denis).** — Demi-bâtif. Coloris magenta violacé ; divisions inférieures plus pâles, veinées violet. Haut. 1^m.
- 250 **Turco (Vilmorin).** — Demi-tardif. Plante élégante ne dépassant pas 0^m70. Fleur moyenne, à divisions supérieures lilas rosé, les inférieures fond jaune lavé de bleu. Coloris très frais.
- 254 **Velouté (Vilmorin).** — Demi-tardif. Divisions inférieures violet de violette nuancé noir velouté, strié de blanc à l'onglet ; divisions supérieures bleu d'aniline foncé. Haut. 0^m75.
- 209 **Zouave (Vilmorin).** — Demi-bâtif. Fleurs à divisions supérieures lilas tendre, les inférieures larges, bien étalées, violet clair, rayées à l'onglet. Styles et barbes jaune clair. H. 0^m60.

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés par noms, prises dans la liste ci-après :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 120 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 13 fr. ». — La pièce, 1 fr. 50
Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix, 8 fr. ». — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix, 16 fr. »
Collection Vilmorin de 25 var. à notre choix, 32 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous **REMPLETERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 13 **Amas.** — Hâtif. Divisions supérieures violet clair, les divisions inférieures sont violet foncé luisant veiné à la base. Hauteur 0^m75.
- 17 **Archevêque (Vilmorin).** — Hâtif. Divisions inférieures grandes, violet foncé velouté avec bande médiane plus claires, les supérieures violet rougeâtre. Haut. 0^m60.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) (suite)

SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

- 33 **Bosniamac** (*Miss Willmott*). — Hâtif. Divisions supérieures très amples, blanc jaunâtre, les inférieures blanc bleuté; barbes et onglets jaunes. Haut. 0=65.
- 43 **Canari**. — Demi-hâtif. Fleur jaune pâle uni; divisions inférieures légèrement striées de brun. Haut. 0=75.
- 45 **Candélabre**. — Demi-hâtif. Divisions inférieures violet brun uni; barbes jaunes; les supérieures amples et dressées, à fond blanc lavé de violet et piqué à l'onglet. Haut. 0=70.
- 48 **Caprice**. — Demi-hâtif. Fleurs grandes, rose violacé foncé. Coloris distinct. Hauteur 0=60.
- 50 **Clio**. — Hâtif. Grandes fleurs lilas frais uni. Plante vigoureuse. Hauteur 1 m. (Les rhizomes de cette variété sont employés par la parfumerie).
- 61 **Cluny** (*Vilmorin*). — Hâtif. Hauteur 1 mètre. Bleu lilacé tendre, à divisions inférieures un peu plus foncées.
- 82 **Dalila** (*Denis*). — Tardif. Divisions supérieures blanc rosé; divisions inférieures violet pourpre foncé, jaune brun à la base. Hauteur 0=65.
- 90 **Diane** (*Vilmorin*). — Demi-tardif. Divisions supérieures bleu tendre, les inférieures d'un bleu plus foncé. H. 0=70.
- 103 **Èrèbe**. — Très hâtif. Fleurs violet franc intense. H. 0=60.
- 118 **Florence** (à parfum de). — Demi-hâtif. Fleurs à odeur très suave, bleu lavande pâle. Hauteur 1=10. (Variété cultivée pour la parfumerie).
- 127 **Her Majesty**. — Tardif. Divisions supérieures violet évêque fumé à la base, les inférieures magenta violacé, veiné plus clair, onglet strié brun. Haut. 0=50.
- 150 **Jeanne d'Arc**. — Demi-hâtif. Divisions supérieures amples, lilas clair très frais, les inférieures blanc pur légèrement bordé de lilas. Hauteur 0=80.
- 159 **Kharpout**. — Hâtif. Divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé, très longues. Hauteur 0=70.
- 158 **Lohengrin**. — Demi-hâtif. Grande fleur; divisions supérieures violet de campanule, les inférieures violet évêque; styles violacés à médiane plus foncée. Haut. 0=80.
- 176 **Ma mie**. — Demi-hâtif. Divisions blanches, reticulées bleu sur les bords. Haut. 1=10.
- 183 **Miriam**. — Demi-tardif. Divisions supérieures blanc très légèrement veiné lilas, les divisions inférieures morbrées rouge violacé avec une ligne médiane blanche; les barbes sont blanches. Hauteur 0=60.
- 190 **Modeste Guérin**. — Demi-tardif. Divisions inférieures violet rougeâtre bordé de jaune, les supérieures jaune clair uni. Hauteur 0=75.
- 192 **Molière** (*Vilm.*). — Hâtif. H. 60 à 70 cent. Divisions supérieures violet foncé, les inférieures violet plus foncé et velouté, veiné brun à l'onglet; styles très larges, jauné foncé.
- 193 **Monsignor** (*Vilmorin*). — Demi-tardif. Divisions supérieures d'un coloris bleu violet clair, les inférieures à onglet blanc, le timbe bleu violet clair, fortement veiné de violet brun velouté. Hauteur 0=60.
- 184 **Mrs Allan Gray**. — Demi-hâtif. Fleur moyenne; divisions supérieures violet mauve, les inférieures de même couleur, striées à l'onglet; styles mauves; barbes jaune indien. Relient souvent à l'automne. Haut. 0=60.
- 194 **Mrs H. Darwin**. — Demi-tardif. Fleur blanc pur, à divisions inférieures fortement striées violet à l'onglet; styles blanc pur, barbes jaunâtres. Haut. 0=60.



Iris vivaces hybrides (I. des jardins).

- 195 **Niebelungen**. — Demi-hâtif. Divisions supérieures jaune clair fumé, les inférieures violet pétonia marginé jaune crème et strié marron sur fond blanc à l'onglet; Haut. 0=80.
- 200 **Nuée d'Orange**. — Demi-hâtif. Divisions supérieures lilas fumé, lavé de jaunâtre sur les bords, les inférieures amples, bleu-violet fortement tigré sur les onglets.
- 217 **Ossian**. — Demi-hâtif. Hampe forte; divisions supérieures jaune pâle, les inférieures violet rougeâtre clair. H. 1^m.
- 203 **pallida speciosa**. — Demi-hâtif. Divisions inférieures violet rougeâtre; les supérieures violet franc. Hauteur 0=80.
- 204 **Parc de Neuilly**. — Demi-hâtif. Violet bleu foncé uni sur toutes les divisions. Hauteur 0=70.
- 207 **Prince d'Orange**. — Demi-hâtif. Divisions supérieures jaune d'or; les inférieures striées et lavées brun. H. 0=55.
- 208 **Princesse Victoria Louise** (*G. et K.*). — Demi-tardif. Divisions supérieures jaune paille, divisions inférieures violet pensée marginé blanc crème et strié de blanc à l'onglet. Hauteur 0=75.
- 210 **Prosper Laugier** (*Verdier*). — Demi-hâtif. Divisions supérieures rose fortement fumé, les inférieures très larges, pourpre velouté. Plante très vigoureuse. Hauteur 0=80.
- 213 **pulcherrima**. — Demi-tardif. Fleurs lavande uni, plus clair sur les divisions supérieures. Hauteur 0=80.
- 233 **Roi des Iris** (*G. et K.*). — Tardif. Divisions supérieures jaune miel, les inférieures rouge patissandre nuancé de violet, marginé jaune et strié à l'onglet. Hauteur 0=70.
- 243 **Tamerlan**. — Demi-tardif. Divisions inférieures longues, larges, pendantes, bleu violacé; les supérieures un peu plus pâles, très amples et arrondies. Haut. 0=90.

Iris des jardins en mélange de toutes couleurs.	le cent,	60 fr. » ;	les dix,	7 fr. » ;	la pièce,	0 fr. 90
— — — de blancs	—	80 fr. » ;	—	9 fr. » ;	—	1 fr. 10
— — — de jaunes	—	80 fr. » ;	—	9 fr. » ;	—	1 fr. 10
— — — de lilas	—	80 fr. » ;	—	9 fr. » ;	—	1 fr. 10
— — — de violets	—	80 fr. » ;	—	9 fr. » ;	—	1 fr. 10

IRIS des jardins mélange VILMORIN surchoix

Le cent, 120 fr. » ; — les dix, 13 fr. » ; — la pièce, 1 fr. 50

Ce mélange, que nous recommandons de façon toute particulière, ne comprend que des sujets à très grandes fleurs de toutes nuances; il provient de semis issus de nos Collections d'études.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS INTERMÉDIAIRES (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Ces Iris, issus de croisements entre les Iris des jardins et les Iris nains, tiennent le milieu entre ces deux races, tant par leur taille, les dimensions de leurs fleurs et de leur feuillage, que par l'époque de leur floraison; cette dernière a lieu dans la première quinzaine de Mai. Ils auront le grand avantage de procurer des fleurs pendant l'intervalle de floraison entre les Iris nains et les Iris des jardins.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 100 fr. » — Les dix (d'une même variété), 11 fr. » — La pièce, 1 fr. 30

- | | |
|--|--|
| <p>92 Dauphin. — Fleur violet unicolore, à divisions inférieures d'un violet un peu plus foncé. Barbes jaune vif. Haut. 0^m45.</p> <p>87 Diamond. — Fleur blanc bleuâtre, à divisions inférieures légèrement lavées de violet, les supérieures réfléchies. Haut. 0^m45.</p> <p>91 Dorothee. — Fleur mièvre tendre. Divisions inférieures amples, veinées de brun à l'onglet. Hauteur 0^m40.</p> <p>119 Freya. — Fleur unicolore, bleu tendre, divisions inférieures veinées de violet. Barbes jaunes. Styles à nervure médiane violette. Hauteur 0^m45.</p> <p>133 Helge. — Fleur jaune paille, à onglets jaunes et barbes jaune vif. Hauteur 0^m40.</p> <p>136 Ingeborg. — Fleurs grandes, blanc pur, à onglets rayés et jaunâtres; barbes jaunes. Très florifère. Hauteur 0^m50.</p> | <p>145 Ivorine. — Grande fleur blanc jaunâtre, à onglets jaunes. Hauteur 0^m40.</p> <p>197 Odin. — Fleur bleu tendre, à divisions inférieures mouchetées de violet. Hauteur 0^m45.</p> <p>218 Queen Flavia. — Fleurs jaunâtre clair, les divisions inférieures sont un peu plus foncées à l'onglet. Barbes jaunes. Hauteur 0^m40.</p> <p>235 Sarah. — Fleur blanche, à divisions inférieures veinées de violet. Hauteur 0^m40.</p> <p>298 Zwanenburg (Denis). — Hybride de l'Iris de Suse; curieux coloris; divisions supérieures blanc crème taché de violet, divisions inférieures jaune cuivré fumé à reflets violacés. Floraison fin-Avril. Plante de 0^m40 de haut; très florifère.</p> |
|--|--|

IRIS KÆMPFERI (Livrables de Septembre à fin-Mars)

IRIS KÆMPFERI "VILMORIN"

- | |
|--|
| <p>430 Kobé (Vilmorin) (double). Le cent (pour 25 au moins), 1600 fr. »; — les dix, 180 fr. »; — la pièce, 20 fr. »
Grande fleur concolore, violet de campanule à centre bleuâtre finement veiné plus foncé; onglet jaune citron; styles bleu dauphin. — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France en 1927.</p> <p>458 Nagasaki (Vilmorin) (simple). Le cent (pour 25 au moins), 400 fr. »; — les dix, 45 fr. »; — la pièce, 5 fr. »
Grande fleur à divisions externes bleu dauphin finement veiné plus foncé, à centre plus fortement bleuâtre; onglets jaune citron, divisions internes étroites, dressées, violet de campanule; styles blancs à bords et crêtes violacés.</p> <p>582 Tokio (Vilmorin) (simple). Le cent (pour 25 au moins), 400 fr. »; — les dix, 45 fr. »; — la pièce, 5 fr. »
Grande fleur concolore, violet pourpre, onglet jaune soleil; divisions internes étroites, dressées; styles blancs à crête rouge violacé.</p> <p>487 Nestor (Vilmorin) (simple). Le cent (pour 25 au moins), 200 fr. »; — les dix, 22 fr. »; — la pièce, 2 fr. 50
Violet foncé autour de l'onglet jaune, bord violet plus clair.</p> <p>490 Nina (Vilmorin) (double). Le cent (pour 25 au moins), 200 fr. »; — les dix, 22 fr. »; — la pièce, 2 fr. 50
Fond blanc carné teinté violet évêque clair, plus foncé au centre; styles blanc verdâtre.</p> |
|--|

Iris Kæmpferi en mélange : Le cent 120 fr. » — Les dix 13 fr. » — La pièce 1 fr. 50

IRIS PUMILA (I. nains) (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Les Iris nains fleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas 0^m20 de haut. Ils forment de très élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie aussi pour l'ornementation des toits de chaume des constructions rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, etc.

	Le cent.	Les dix.	La pièce.		Le cent.	Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
pumila blanc ☉	50	» 5 50	» 70	pumila florida ☉	80	» 9	» 1 10
pumila blanc pur La Fiancée ☉	90	» 10	» 1 20	<i>Fleurs grandes; divisions supérieures jaune pur; les inférieures amples, violet clair.</i>			
pumila bleu azuré ☉	60	» 7	» 90	pumila jaune (var. excelsa) ☉	80	» 9	» 1 10
pumila cyanea ☉	80	» 9	» 1 10	<i>Fleurs grandes; divisions supérieures jaune pur; les inférieures amples, violet clair.</i>			
<i>Divisions supérieures amples, bleu-violet foncé; les inférieures violet noirâtre; barbes bleuâtres. Superbe coloris.</i>				pumila Rupert ☉	80	» 9	» 1 10
pumila eburnea ☉	80	» 9	» 1 40	<i>Fleurs blanc jaunâtre légèrement lavé de violet sur les divisions inférieures. Hauteur 0^m15.</i>			
<i>Divisions supérieures d'un blanc presque pur; divisions inférieures jaune pâle, parfois lavées de bleuâtre.</i>				pumila violet rougeâtre fumé ☉	80	» 9	» 1 10
				<i>Fleurs très grandes.</i>			

Iris pumila en mélange : Le cent 40 fr. » — Les dix 4 fr. 50. — La pièce 0 fr. 50

IRIS DIVERS (Espèces livrables de Septembre à fin-Mars)

- | | |
|---|---|
| <p>acoroides ☉ 130 » 14 » 1 60
Digne pendant américain de notre Iris pseudacorus, dont il se distingue par ses grandes fleurs jaune soufre. H. 1^m50. — Fl. Juin. — Endroits humides, pièces d'eau.</p> <p>aurea 180 » 20 » 2 25
Belle espèce, peu répandue, atteignant 1^m de hauteur. Fleurs grandes, jaune d'or. — Floraison Juin-Juillet. — Plates-bandes, grandes bordures. Prospère en tous terrains.</p> <p>de Hollande.
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</p> | <p>de Suse. <i>I. susiana</i>. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</p> <p>fœtidissima variegata 70 » 8 » 1 »
Variété atteignant 0^m50 à 0^m60, exclusivement intéressante par ses feuilles dressées, élégamment panachées de blanc. Endroits frais, même humides. Aime l'ombre.</p> <p>mandschurica ☉ 100 » 11 » 1 30
Grande et belle forme distincte de l'Iris pseudacorus, bien supérieure par ses grandes fleurs à divisions externes plus longues, et d'un jaune bien plus pâle. Haut. 1^m. — Floraison en Mai-Juin. Bord des eaux et terrains frais.</p> |
|---|---|

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
IRIS (suite)			
monspur ±	160 »	18 »	2 »
<i>Plante de 1^m environ, dominant, dans la 2^e quinzaine de Juin, de nombreuses et jolies fleurs, très élégantes, longues et étroites, de coloris bleu clair veiné. Plates-bandes et bouquets; très recommandable pour fleuristes.</i>			
ochroleuca. l. orientalis	130 »	14 »	1 60
<i>Fleurs atteignant souvent 15 cent. de diamètre, à divisions supérieures blanc crème, divisions inférieures jaune vif bordé blanc crème. Haut. 1^m30. — Fl. mi-Juin.</i>			
ochroleuca gigantea (Nouv.)	»	27 »	3 »
<i>Voir page 2.</i>			
ochroleuca double (Vilmorin)	200 »	22 »	2 50
<i>Présente la même duplication que les Iris Kämpferi : fleurs à six longues divisions étalées, blanches, maculées de jaune. Haut. 1^m20. — Fl. mi-Juin. — Plates-bandes et bouquets.</i>			
pseudacorus foliis variegatis ⊕	120 »	13 »	1 50
<i>Feuille élégamment marginé de jaune. Fleurs jaunes. Prospère aussi bien en terre humide que dans l'eau. H. 0^m80.</i>			
reticulata . Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.			
sibirica . Iris de Sibérie.	100 »	11 »	1 30
<i>Fleurs bleu violet, panaché blanc, bleu clair et violet.</i>			

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
IRIS (suite)			
sibirica alba Snow Queen	100 »	11 »	1 30
<i>Fleurs blanches, très grandes. Excellent pour fleur coupée.</i>			
sibirica sanguinea	100 »	11 »	1 30
<i>Variété d'un superbe coloris bleu foncé, à bractées rouges. Les Iris de Sibérie sont recommandables pour leur beau port et l'abondance de leur floraison qui a lieu en Juin. Haut. 0^m50 à 0^m60. Ils ne redoutent pas la sécheresse.</i>			
spuria musulmanica (Nouv.) Voir page 2.	200 »	22 »	2 50
stylosa. l. unguicularis	40 »	4 50	» 50
<i>Fleurs très odorantes, bleu-violet. Floraison hivernale dans la région méditerranéenne. Protéger l'hiver dans le Nord.</i>			
Tingitana . Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.			
virginica	90 »	10 »	1 20
<i>Fleurs bleu-violet, panachées de jaune et de blanc à l'onglet. Haut. 0^m50 à 0^m60. Fl. Juin. Variété très robuste, réussissant à peu près en tous terrains et à toutes expositions.</i>			
xiphoides (d'Angleterre) et I. Xiphium (d'Espagne) Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.			

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ISATIS		
glauca ±	16 »	1 80
<i>Fleurs d'un brillant coloris jaune vif. Haut. 0^m80 à 1^m. — Floraison Juin-Juillet. — Plante florifère, donnant souvent une seconde floraison à la fin de l'été si l'on supprime les inflorescences passées. Recommandable pour plates-bandes, grandes corbeilles, touffes en groupes isolés.</i>		
IXIA . Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
JACINTHE . Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
JASMIN. Jasminum		
blanc odorant § (L)	Le cent. 480 » ; 55 »	6 »
<i>Tiges sarmenteuses, flexibles; feuillage persistant. Les fleurs odorantes, sont blanc pur. — Floraison Juillet-Oct. — Bonne exposition.</i>		
nudiflorum § (L)	75 »	8 »
<i>Tiges sarmenteuses. Fleurs jaunes, nombreuses, s'épanouissant en Janvier-Mars avant l'apparition des feuilles.</i>		
primulinum § (L)	Le cent. 480 » ; 55 »	6 »
<i>Fleurs jaune vif, atteignant jusqu'à 0^m05 de diamètre; feuillage persistant. Arbuste de plusieurs mètres. — Fl. en Février-Mars. Treillages, murs exposés au soleil où il pourra être utilement protégé pendant la mauvaise saison.</i>		
stephanense (Nouv.) (Voir page 2)	75 »	8 »
JASMIN DE VIRGINIE . Voir BIGNONIA GRANDIFLORA.		
JONQUILLE . Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
JOUBARBE . Voir SEMPERVIVUM.		
JULIENNE. Hesperis matronalis		
<i>Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets; réussissent à peu près partout. — Fl. Mai à fin-Juillet. Haut. 0^m80 à 1^m.</i>		
des jardins simple blanche Le cent. 100 » ; 11 »		1 30
des jardins simple lilas	Le cent. 100 » ; 11 »	1 30
des jardins double blanche . Le cent. 160 » ; 18 »		2 »
des jardins double violette . Le cent. 180 » ; 20 »		2 25
JUSQUIAME noire. Hyoscyamus niger † 18 »		2 »
<i>Haut. 0^m60 à 0^m70 environ. Fl. jaunâtre veiné de pourpre. — Fl. Mai-Juin. — Cultivée pour ses propriétés narcotiques.</i>		
KERRIA japonica flore pleno Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
KETMIE . Voir HIBISCUS.		
KNIPHOFIA . Voir TRITOMA.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
LAICHE . Voir CAREX.		
LAMIUM maculatum Δ ⊕	13 »	1 50
<i>Feuille vert panaché blanc, souvent mélangé de rose. Fleurs rose purpurin. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. d'Avril en Juillet. — Plante rustique pour bordures, rocailles et glacis.</i>		
LANTANA . Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.		
LATHYRUS		
latifolius albus . Pois vivace blanc § (H) Le cent. 180 » ; 20 »		2 25
latifolius splendens . Pois vivace rouge § (H) Le cent. 180 » ; 20 »		2 25
<i>Fl. Juin-Juillet à Septembre. — Précieux pour garnir les murs, treillages, bosquets, arbres morts ou dénudés, etc.</i>		
LAURIER-CERISE . Voir page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.		
LAURIER D'ALEXANDRIE . Voir RUSCUS RACEMOSUS.		
LAURIER SAUCE. Laurus nobilis †	90 »	10 »
<i>Arbuste à feuilles persistantes. Haut. 3 à 4 m. dans nos contrées. Les feuilles sont employées comme condiment.</i>		
LAURIER-TIN . Voir page 94 et le CATAL. D'AUTOMNE.		
LAVANDULA		
vera. Lavande vraie Δ † ⊕ . Le cent. 120 » ; 13 »		1 50
<i>Fleurs bleu violacé. Haut. 0^m50 à 0^m70. — Fl. Été. — Plante aromatique susceptible d'être utilisée dans les plates-bandes et les rocailles; souvent cultivée en bordures qui peuvent être tondues comme celles de Buis; employée aussi pour la mosaiculture. Se plait dans le calcaire et au sec.</i>		
LAVATERA Olbia	27 »	3 »
<i>Grande et forte plante sub-ligneuse, à feuillage persistant, se couvrant, de Juin en Août, de fleurs roses. Haut. 1^m50.</i>		
LEONTOPODIUM		
alpinum. Gnaphalium Leontopodium <i>Edelweiss</i> Δ	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Fleurs blanches, cotonneuses. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Juin-Juillet. — Plante alpine se cultivant en pleine terre comme une plante vivace quelconque. Réussit bien en pots.</i>		
LEUCANTHEMUM . Voir CHRYSANTHEMUM MAXIMUM.		
LIERRE commun. Hedera Helix § (L) (Jeunes sujets en pot) Le cent. 400 » ; 45 »		5 »
à feuilles panachées (Souvenir de Narbonne) § (L) 75 »		8 »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

LIÈRE TERRESTRE. *Glechoma*. ☉ †
à feuille panachée. *G. hederacea fol. var.*
Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs bleu violet clair. Feuilles panachées de blanc. Haut. 0^m10 à 0^m25. — Fl. Avril-Mai. — Bordures dans les endroits frais et ombragés; forme de magnifiques suspensions.

LILAS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.
LILIUM. Voir CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.

LIN. *Linum*.
vivace blanc Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
vivace bleu. *L. perenne*. Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
vivace varié Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Mai à Juillet. — Bonnes plantes rustiques pour plates-bandes et corbeilles.

LINAIRE. *Linaria*.
Plantes à tiges traînantes. Lieux rocailleux, murailles, ruines, suspensions, etc. — Fl. Mai-Octobre.
Cymbalaire Δ Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs lilas clair, jaunes à la gorge.
Cymbalaire à grande fleur blanche Δ
Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
hepatifolia Δ. Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs lilas pourpre, se succédant tout l'été. Belle petite plante, ne dépassant guère 0^m05 de haut. Rocailles.

LIPPIA. *Lippia*.
repens. *Lippia canescens* Δ ☉ 18 » | 2 »
Petite plante de 0^m08 à 0^m10 de haut., d'un vert blancâtre; nombreuses fleurs lilas clair. — Fl. Juin jusqu'aux gelées. — Craint l'humidité et les grands froids. — Bordures, talus, rocailles.
citriodora. Voir CITRONNELLE.

LIS. Voir CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.
LIS DES INCAS. Voir ALSTREMERIA PSITTACINA.
LISERON. Voir CALYSTEGIA.



Lobelia cardinalis.

LOBELIA. *Lobelia*.
Les Lobelias vivaces, cultivés à l'abri d'un mur, peuvent passer l'hiver sous le climat de Paris moyennant une couverture de feuilles ou de litière sèche; il sera prudent cependant d'hiverner quelques pieds en serre ou sous châssis froid. Terre sablonneuse un peu fraîche ou vieille terre de bruyère. Plates-bandes, bouquets. — Fl. de Juillet en Octobre.
♀ cardinalis Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleur écarlate, feuillage vert. Haut. 0^m60 à 0^m80.

LOBELIA. *Lobelia* (suite)
♀ cardinalis (Queen Victoria). Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleurs grandes, d'un rouge très vif, feuillage pourpre. Haut. 0^m60 à 0^m80.
♀ hybride varié. *Lobelia vivace hybride varié*.
Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Mélange de coloris rosés, violets, amarantes, grenats. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Juillet à Octobre.
nain blanc et bleu. Voir Plantes pour massifs page 93.

LONICERA. *Chèvrefeuille*.
Belgica § (L). (Jeunes sujets en godets). 75 » | 8 »
Très volubile. Fleurs rouges et jaunes. — Fl. Juin-Août.
Corail (punica) § (L). (Jeunes sujets en godets). 75 » | 8 »
Fleurs rouge corail, réunies en corymbes. Variété excessivement volubile. — Fl. Juillet-Août.
gigantea superba § (L). (Jeunes sujets en godets). 75 » | 8 »
Plante très volubile. Fleurs jaune d'or. — Fl. Mai.
Halleana § (L). (Jeunes sujets en godets). 75 » | 8 »
Fleurs blanches, à odeur suave. Feuillage persistant. Très remontant. — Fl. Juin-Octobre.
sempervirens § (L). (Jeunes sujets en godets). 75 » | 8 »
Feuillage persistant. Fleurs odorantes, rouge à l'extérieur et jaune à l'intérieur. — Fl. Été.
sinensis § (L). (Jeunes sujets en godets). 75 » | 8 »
Rameaux volubiles. Fleurs nombreuses, blanches, puis rosées, très odorantes. — Fl. Juillet-Août.
Les Chèvrefeuilles sont des plantes grimpantes de premier ordre qui réussissent parfaitement à l'ombre: ils sont très recherchés pour garnir les murailles, treillages, tonnelles, etc.

LUPINUS. *Lupin*.
arboreus. *L. en arbre* ±. Fleur jaune vif. . 20 » | 2 25
arboreus albus. *L. en arbre à fl. blanc pur* ± 20 » | 2 25
arboreus varié ± 20 » | 2 25
Plantes formant buisson de 1^m50 et plus de haut. Coloris blanc et jaune, unicolores ou plus ou moins striés. Fl. fin-Mai à juillet.
Spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou paillisés sur treillages et grilles basses. Situations chaudes, sèches et abritées; gîte parfois.
polyphyllus. Fleurs bleues. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
♀ polyphyllus albus. Fl. blanches. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
♀ polyphyllus roseus (Mœrheimi). Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
polyphyllus violet pourpré. Fl. violet pourpré. 27 » | 3 »
Hauteur 1^m à 1^m50. — Fl. fin-Mai à juillet-Août.
Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Les quatre coloris réunis forment des groupes de toute beauté. Préfèrent les terres franches, profondes et fraîches, mais prospèrent aussi à mi-ombre et dans les terrains sableux.

LYCHNIS. *Lychnide*.
alpina Δ 13 » | 1 50
Fleurs roses, petites. Haut. 0^m12 à 0^m15. — Rochers et rocailles. Prospère en tous terrains. — Fl. Juin-Juillet.
Croix-de-Jérusalem blanc. *L. chalcidonica*.
Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
♀ Croix-de-Jérusalem rouge. Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fl. Mai à Juin-Juillet. Une des meilleures plantes pour plates-bandes, corbeilles et aussi pour bouquets. Tous terrains sains et bien exposés. Haut. 1^m à 1^m20.
♀ de Haage hybride à grande fleur varié ☉
Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Coloris variés: blanc pur, blanc jaunâtre, saumoné, rosé, rougeâtre, écarlate. Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Juin-Juillet, se prolongeant jusqu'en Août-Sept. — Réussit assez bien en terre de jardin, mais préfère la terre de bruyère. Plates-bandes, bordures des massifs de Rhododendrons, Hortensias et autres plantes cultivées de manière analogue.
Viscaria alba Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Plante rustique, de très bonne tenue. Fleurs blanches. Haut. 0^m40 à 0^m50. Fl. de Mai à fin-Juin. Plates-bandes.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
LYCHNIS. <i>Lychnide (suile)</i>					
<i>Viscaria splendens</i> Le cent. 130 »; 14 »		1 60			
<i>Fleurs magenta violacé. Haut. 0^m40 à 0^m50.</i>					
<i>Viscaria splendens flore pleno</i> . Le cent. 160 »; 18 »		2 »			
<i>Variété dont les fleurs magenta, bien doubles, produisent plus d'effet et durent plus longtemps que celles des variétés simples. — Fl. Mai à fin-Juin. — Haut. 0^m40 à 0^m50.</i>					
LYSICHITUM camtschaticense (N.) ☞ ± 90 »		10 »			
<i>Voir page 2.</i>					
LYSIMACHIA. <i>Lysimaque</i>					
<i>punctata (Nouv.)</i> . <i>Voir page 2</i> 22 »		2 50			
<i>clethroides</i> 16 »		1 80			
<i>Tiges rameuses : longs épis de fleurs blanches. H. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juillet à Octobre. — Plantes-bandes et bouquets.</i>					
LYTHRUM. <i>Salicaire</i>					
<i>Salicaria rosea superba</i> ☞. Le cent. 150 »; 16 »		1 80			
<i>Plante élégante, haute d'environ 1^m, donnant de Juin en Septembre, de nombreux épis de fleurs rose brillant. Plante très ornementale pour terrains humides.</i>					
MACRE. <i>Trapa natans</i>					
<i>Châtaigne d'eau</i> ♂. (<i>Fruits</i>). Le cent. 50 »; 5 50		» »			
<i>Plante cultivée pour la décoration des étangs et des réservoirs. Feuilles élégantes ; fruits comestibles.</i>					
MAGNOLIÀ. <i>Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>					
MAHONIA aquifolia.					
<i>Voir page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>					
MARRONNIER. <i>Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>					
MEGASEA. <i>Voir SAXIFRAGA.</i>					
MELISSA. <i>Mélisse</i>					
<i>officinalis. Citronnelle</i> ☞. Le cent. 120 »; 13 »		1 50			
<i>Fleurs blanches ou jaune pâle. Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Juin-Octobre. Plante officinale, aromatique, souvent cultivée en bordures au double point de vue utilitaire et ornemental.</i>					
MENTHA. <i>Menthe</i>					
<i>Les Menthes sont surtout cultivées comme plantes officinales. Elles font aussi de très jolies bordures.</i>					
<i>poivrée. M. piperita</i> ☞. Le cent. 80 »; 9 »		1 10			
<i>Variété cultivée pour la distillation.</i>					
<i>rotundifolia foliis variegatis</i> ☞ 18 »		2 »			
<i>Feuilles panachées vert et blanc jaunâtre. Haut. 0^m30.</i>					
<i>verte. M. viridis</i> ☞. Le cent. 80 »; 9 »		1 10			
<i>Recommandée pour infusions. — Haut. 0^m80 à 0^m90.</i>					
MENYANTHES. <i>Ményanthe</i>					
<i>trifoliata. Trèfle d'eau</i> ♂ ☞. 27 »		3 »			
<i>Fleurs blanc rosé, très élégantes. Haut. 0^m20 à 0^m40. — Fl. Avril à Juillet. — Bordés des étangs ou en terre constamment mouillée, se cultive en pots ou baquets placés à quelques centimètres au-dessous du niveau de l'eau.</i>					
MESEMBRYANTHEMUM. <i>Ficoïde</i>					
<i>Cooperi</i> ☞. Le cent. 160 »; 18 »		2 »			
<i>Plante traînante, touffue, à feuilles charnues, cylindriques et glauques. Grandes fleurs rouge amarante luisant, s'ouvrant toutes grandes au plein soleil. Fl. Juillet-Octobre. Haut. 0^m10 à 0^m15. C'est le plus rustique du genre, résiste parfois dans les endroits abrités. Recommandable pour tapis et bordures en terrains très secs et au plein soleil.</i>					
MILLEPERTUIS. <i>Voir HYPERICUM.</i>					
MIMULUS					
<i>floribundus</i> ☐ 18 »		2 »			
<i>Plante traçante, à tiges rameuses et à feuillage blond. Fleurs jaunes, ponctuées de brun à la gorge, en grappes terminales, de Juin en Août. Aime l'ombre et la fraîcheur. Protéger ou mieux hiverner sous châssis. H. 0^m30 à 0^m35.</i>					
MOLÈNE. <i>Voir VERBASCUM.</i>					
MONARDA. <i>Monarde</i>					
<i>didyma Cambridge scarlet</i> . . . Le cent. 180 »; 20 »		2 25			
<i>Fleurs nombreuses, rouge vif. Haut. 0^m50 à 0^m80. — Fl. Juin-Août. — Corbeilles et plates-bandes.</i>					
<i>fistulosa rosea</i> . — <i>Fl. mauve violacé</i> (Manque)					
<i>Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Juin-Août. — Superbe plante robuste, de culture facile, recherchée pour la décoration des plates-bandes. Terrains argileux, frais. Réussit à mi-ombre.</i>					
MONTBRETIA. <i>Voir CATAL. GÉNÉRAL ET CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>					
MUFLIER					
<i>Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.</i>					
MUGUET. <i>Convallaria</i>					
<i>Le Muguet se plaît dans les lieux ombragés, sous bois, ou le long des massifs d'arbustes. Il préfère les terrains siliceux mélangés de débris de feuilles et fleurit normalement en Avril-Mai.</i>					
<i>Les variétés que nous offrons ont été cultivées pour pouvoir être de force à fleurir l'année même de la plantation.</i>					
<i>de Mai. C. Majalis</i> .					
Le mille. 300 »; le cent. 35 »; 4 »		» 45			
<i>Le Muguet de Mai, que l'on rencontre souvent dans certains bois, convient surtout pour la pleine terre ; vigoureux et florifère, il est excessivement odorant et s'épanouit en Avril-Mai.</i>					
à grandes fleurs. Le mille. 530 »; le cent. 60 »; 7 »		» 90			
<i>Feuillage plus développé que chez la variété précédente, à rameaux florifères plus forts également ; il porte de nombreuses clochettes largement ouvertes, d'un blanc immaculé ; on peut le forcer à partir de Février-Mars.</i>					
à forcer. Le mille. 600 »; le cent. 70 »; 8 »		» 1			
<i>Ces plants sont spécialement cultivés et traités en vue du forçage. Pour la culture, les bourgeons sont réunis par 6, 8 ou 10 dans le même pot et placés en serre chaude de 22° à 25°, ou mieux sur couche chaude, surtout au moment du départ de la végétation.</i>					
<i>La privation de lumière est indispensable au début du traitement ; quatre semaines suffisent pour obtenir une floraison complète. En échelonnant les saisons de forçage à partir du début de Décembre, on peut avoir du Muguet depuis Noël jusqu'à l'époque de la floraison normale.</i>					
MULGEDIUM Bourgei 18 »		» 2			
<i>Forté plante, à tiges peu rameuses, se terminant par une très longue panicule de fleurs bleues, se succédant de Juillet à Sept. H. 1^m50 à 2 mèt. Recommandable pour plates-bandes et bouquets.</i>					
MÔRIER. <i>Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>					
MUSA. <i>Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.</i>					
MYOSOTIS					
<i>palustris grandiflora</i> ☞. Le cent. 120 »; 13 »		1 50			
<i>Fleurs bleu clair. Haut. 0^m20 à 0^m25. — Fl. Mai-Juin à Oct. — Bordés des bassins ou des étangs, etc. Bordures en terrains humides ou copieusement arrosés.</i>					
<i>Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 93.</i>					
NÆGELIA					
<i>Voir CAT. GÉNÉRAL et CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>					
NARCISSE.					
<i>Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>					
NEPETA					
<i>Mussini</i> Δ ☞ Le cent. 130 »; 14 »		1 60			
<i>Plante de bordure ou de rocaille, à odeur forte et aromatique, feuillage blanchâtre. Fleurs petites, bleu azuré, en grappe allongée. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fleurit continuellement de Mai à Septembre.</i>					
<i>grandiflora Souvenir d'André Chaudron (Nouv.)</i> .					
<i>Voir page 2</i> Le cent. 200 »; 22 »		» 2 50			
NOISETIER					
<i>Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>					

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

NYMPHÆAS

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LES NYMPHÆAS HYBRIDES

EXPÉDITIONS. — Bien qu'à la rigueur, on puisse expédier les Nymphæas toute l'année, il est préférable de le faire pendant la période de végétation, c'est-à-dire du 15 Avril à fin-Septembre.

Nos plantes sont expédiées à racines nues, sans terre, entourées de mousse très humide; elles devront toujours voyager en **Grande vitesse** ou **colis postaux**. Nous n'exécuterons que les commandes dont la durée du voyage ne nous paraîtra pas devoir dépasser une dizaine de jours.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la bonne arrivée des plantes, mais la réussite dépendant de beaucoup de causes, nous devons décliner d'avance toute part de responsabilité en cas d'insuccès.

PLANTATION. — Il est indispensable de mettre les plantes à l'eau dès leur arrivée; les planter sans défaire les liens et le moussage que les racines perceront rapidement; recouvrir le rhizome sans cacher l'œil et serrer fortement la terre. La terre franche, sans fumure ni gravier, est celle qui convient le mieux au début de la plantation, celle-ci peut se faire soit en pleine terre, soit en bacs ou pots submergés.

Les bassins généralement employés mesurent 0^m50 à 0^m60 de profondeur, dont 0^m25 à 0^m30 de terre et 0^m25 à 0^m30 d'eau; ils doivent être exposés au soleil. Les eaux qui conviennent le mieux sont celles presque stagnantes, se renouvelant très lentement et dont la température atteint, de Juin à Septembre, celle du thermomètre à l'ombre. Les algues et les végétations sous-marines sont nuisibles aux Nymphæas.

Les personnes ne disposant pas de bassins peuvent aussi se livrer à la culture des Nymphæas, en employant des tonneaux sciés par le milieu ou des bacs ad hoc cerclés de fer jusqu'à l'orifice. Ces récipients sont enterrés au moins jusqu'aux deux tiers de leur hauteur.

Nous offrons les variétés suivantes choisies parmi les meilleures, soit comme rusticité, floribondité, coloris, etc.

SÉRIE GÉNÉRALE

A moins d'instructions contraires, nous **REMPLETERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Sujets de force à fleurir. — Livrables du 15 Avril à fin-Septembre.

	La pièce. fr. c.
BLANCS	
Alba plenissima. Blanc très pur, excessivement florifère.	12 »
Albida. Blanc pur, grosse fleur de 28 pétales, d'un diamètre de 0 ^m 18 à 0 ^m 20.	18 »
Gandida. Espèce originaire de la Bobème; fleur blanc pur.	14 »
Gladstoniana. Fleurs de 0 ^m 15 à 0 ^m 20 de diamètre, blanc pur, pétales gros et très larges.	18 »
Lactea. Blanc lacté; étamines jaunes; fleur odorante, très gracieuse. Floraison abondante.	15 »
Richardsoni. Fleur blanc pur, de grandes dimensions, formant un globe régulier. Plante de grand mérite.	15 »
ROSES	
Carnea. (Marliacea carnea ou rosea)	18 »
Rose France; étamines jaune citron. Fleur grande et forte, bien tenue au-dessus du feuillage. Plante vigoureuse.	
Golosse. Couleur de chair passant au blanc. Variété fleurissant sans interruption depuis le printemps jusqu'à fin-Octobre. Feuilles énormes; fleurs très grandes, agréablement odorantes.	18 »
Luciana. Rose vif; fleurs très grandes. Variété superbe . . .	15 »
William Shaw. Rose caroline; grande fleur très odorante.	15 »
ROUGES	
Ellisia. Rouge vermillon; étamines rouges. Variété de premier choix, très appréciée.	15 »
Frebeli. Fuchsine sur fond lilas; étamines rouge saturne; antères jaune d'œuf.	18 »
Marliacea flammea. Rouge vineux maculé de blanc à l'extrémité des pétales; étamines rouges; feuilles marbrées de brun.	18 »
Vésuve. Rouge amarante foncé; étamines rouge vif, fleur très grande, mesurant 0 ^m 17 de diamètre, coloris éclatant. Plante généreuse et constante. Extra.	24 »
JAUNES	
Chromatella. Jaune saucé sur fond rosé à la base des pétales; étamines comme gutte.	18 »
Odorata sulfurea. Jaune soufre. Fleurs très odorantes. Feuilles marbrées de brun rougeâtre. Excellente variété.	18 »



Nymphæas.	
	La pièce. fr. c.
CUIVRES	
Aurora. Jaune rosé le premier jour, orangé rouge le second et rouge foncé le troisième, étamines rouge orangé. Feuilles tachées de rouge brun au revers.	15 »
Graziella. Rouge orange strié de vert, sépales rayés de rouge, étamines oranges. Feuilles marbrées de marron foncé à la partie supérieure et de brun à la partie inférieure.	16 »
Paul Hariot. Rose brûlé de fond vert d'eau. Grande fleur. Coloris très distinct.	18 »
LILACÉS	
James Brydon. Solferino; étamines pourpre carminé; antères jaune du Japon. Variété très remarquable.	20 »
Laydekeri lilacea. Fuchsine sur fond lilas; étamines jaune citron.	16 »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Ces ŒILLETS, sont franchement remontants, ils conviennent tout particulièrement pour la culture en pots et prospèrent parfaitement en pleine terre; abrités à partir de l'automne, ils fleurissent pendant toute la période hivernale. On peut en obtenir des fleurs extra-grandes en ne conservant qu'un seul bouton par tige.

NOUVEAUTÉS

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet). — *Les dix* (d'une même variété), 100 fr. » ; *la pièce*, 11 fr. »
La collection des 6 variétés. . . 60 fr. »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars). — *Les dix* (d'une même variété), 135 fr. » ; *la pièce*, 15 fr. »
La collection des 6 variétés. . . 80 fr. »

Ami Pedro Dot (*Lévêque*). Belle plante élançée, à tiges rigides; grosses fleurs fond blanc crème fortement lavé rose de carthame pâle.

Fernand d'Aunay (*Lévêque*). Grande fleur rose fuchsia, nuancé rose tendre.

Gaston Vallerand (*Lévêque*). Très large fleur rouge géranium unicolore. Plante vigoureuse, à tiges rigides.

Le Tontounet (*Lévêque*). Variété excessivement florifère. Fortes fleurs blanc rosé strié et lavé carmin de cochenille.

Mademoiselle Jane Bero (*Lévêque*). Fond rose saumoné très pâle, dégradé blanc sur les bords, strié rose neyron vif et lavé ardoisé.

Mrs E. Harding (*Lévêque*). Large fleur plate, violet lilac marbré carmin de cochenille, revers des pétales violet héliotrope.

1^{re} SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) :

Les dix (d'une même variété), 80 fr. » ; *la pièce*, 8 fr. 50

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix, 46 fr. »

Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix, 92 fr. »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) :

Les dix (d'une même variété), 90 fr. » ; *la pièce*, 10 fr. »

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix, 54 fr. »

Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix, 108 fr. »

François Carnot. Rose bégonia foncé éclairé laque carminée.

Gabriel Debrie. Grande fleur carmin de cochenille légèrement dégradé blanc sur le bord des pétales.

Jacques Delafont (*Lévêque*). Variété d'une floribondité remarquable : très grosse fleur cramoisi pourpre unicolore.

Madame Cochet-Cochet (*Lévêque*). Plante se ramifiant facilement, recommandable pour potées. Grandes fleurs à pétales ondulés, d'une jolie teinte rose malvacé foncé.

Madame Philippe Berthelot. Fleur pouvant atteindre de très grandes dimensions, rose malvacé clair.

Mademoiselle Marguerite Bossé. Blanc de neige.

Magenta (*Lévêque*). Grande fleur magenta violacé, bords des pétales dégradés plus pâle. Plante de bonne tenue, à large feuillage glauque.

Préfet P. Bouju (*Lévêque*). Fleur épaisse, bien double, fond jaune primrose pâle fortement strié cramoisi pourpre; pétales fimbriés. Plante naine.

Président Doumergue. Fleur large et bombée, rouge pourpre foncé.

Président Fernand David. Fond rose hermosa strié rose bégonia foncé.

S. Mottet. Fleur très large, jaune soleil teinté et strié rouge pêche.

Souvenir de Jules Vacherot. Violet pourpre foncé éclairé magenta violacé au centre.



Œillet remontant à grande fleur.

2^e SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet). — *Les dix* (d'une même variété), 65 fr. » ; *la pièce*, 7 fr. »

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix, 38 fr. » — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix, 76 fr. »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars). — *Les dix* (d'une même variété), 75 fr. » ; *la pièce*, 8 fr. »

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix, 43 fr. » — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix, 86 fr. »

Ami Arthur Billard. Fleur fortement striée magenta foncé sur fond mauve rosé clair.

Belle France. Blanc pur.

Docteur Galmette. Rose ligné et éclairé de jaune clair.

Jacques de Vilmorin. Beau rose vif unicolore.

Jean Forestier. Jaune soufre présentant quelques stries carmin, légèrement marbré blanc.

Madame Julien Potin. Rose tendre très frais.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ŒILLETES REMONTANTS A GRANDES FLEURS (suite)

2^e SÉRIE (suite)

- | | |
|--|--|
| <p>Mademoiselle E. Piedois. Blanc crème, légèrement strié carmin de cochenille.</p> <p>Monseigneur Baudrillart. Ardoisé nuancé et lavé de rose vif.</p> <p>Paul Léon. Fleur épaisse, très pleine, cramoisi foncé.</p> <p>Pierre Loti. Fond jaunâtre ligné et strié rose carminé.</p> | <p>Président D. G. Bois. Fond carmin nuancé saumon jaunâtre et ombré de rouge brique.</p> <p>Professeur Gosset. Rose hermosa clair.</p> <p>Sénateur Charles Deloncle. Rouge éclatant.</p> <p>Souvenir de Louis Lévêque. Lie de vin foncé ligné carmin vif.</p> |
|--|--|

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) :

- Les dix (d'une même variété). . . 32 fr. » — La pièce. . . 3 fr. 50
- Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix. 18 fr. 50. — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix. 37 fr. »
- Collection Vilmorin de 25 var. à notre choix. . . . 74 fr. »

Fortes plantes cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) :

- Les dix (d'une même variété). . . 70 fr. » — La pièce. . . 7 fr. 50
- Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix. 42 fr. » — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix. 84 fr. »
- Collection Vilmorin de 25 var. à notre choix. . . . 165 fr. »

- | | |
|--|--|
| <p>Agathe Nabonnand. Fond rouge crevette nuancé violet mauve.</p> <p>Alphonse XIII. Jaune crème légèrement lavé et panaché de rose.</p> <p>Ami Lionnet. Rose aurore.</p> <p>Beauté Yvrienne. Beau violet clair.</p> <p>Cardinal Luçon. Violet foncé nuancé de brun.</p> <p>Cardinal Mercier. Violet à fond plus pâle.</p> <p>Comtesse de Ganay. Rose chair strié de carmin.</p> <p>Docteur Savoie. Jaune bordé de fines stries carmin.</p> <p>Duchesse d'Uzès. Jaune miel strié fortement de carmin.</p> <p>Edith Cavell. Rose tendre, nuancé rose vif et blanc.</p> <p>Étoile de feu. Rouge cardinal vif.</p> <p>F. Blot. Fond jaune nankin strié carmin.</p> <p>France Nouvelle. Blanc rosé satiné.</p> <p>Gaston Lévêque. Rouge cramoisi.</p> <p>Général de Castelnaud. Mauve clair nuancé plus foncé.</p> <p>Georges Clemenceau. Rose carminé très vif.</p> <p>Grande-Duchesse Olga. Blanc strié.</p> <p>King George V. Rouge cramoisi légèrement ombré de brun.</p> <p>La France. Mauve.</p> <p>Le Poilu. Rouge vif strié, panaché blanc et rose.</p> <p>Madame Léonard Lille. Rose vif.</p> <p>Madame Philippe de Vilmorin. Magenta violacé.</p> <p>Mademoiselle Millerand. Grandes fleurs blanches.</p> <p>Maréchal Foch. Rouge laque carminée.</p> | <p>Marquise de Noailles. Rose carné, centre plus foncé.</p> <p>Maurice de Vilmorin. Rose vif lavé d'ardoisé.</p> <p>Miss Fanny Heldy. Rose saumoné nuancé plus clair.</p> <p>Miss Lyons. Rose.</p> <p>Miss Margaret Wilson. Pétales du tour blancs, centre rose chair vif.</p> <p>Miss Moor. Blanc pur.</p> <p>Pasteur. Fond rouge brique fortement ligné rose carminé, dégradé ardoisé sur les bords.</p> <p>Pie X. Rose chair.</p> <p>Président Chérioux. Rose vif unicolore.</p> <p>Président Deville. Rose neyron foncé légèrement nuancé ardoisé.</p> <p>Président Millerand. Rouge très vif fortement ligné de brun foncé noirâtre.</p> <p>Président Viger. Rose neyron.</p> <p>Président Wilson. Fleur bien faite, rouge cramoisi vif.</p> <p>Professeur Roux. Rouge brique strié et nuancé.</p> <p>Radiologiste Infroit. Rouge brun velouté éclairé de carmin.</p> <p>Roi des Noirs. Brun noirâtre.</p> <p>Secrétaire-Général A. Nombrot. Rose bégonia foncé.</p> <p>Soleil de Nice. Jaune pâle.</p> <p>Souvenir d'Eugène Verdier. Grenat panaché.</p> <p>Souvenir du Conseiller Desoyer. Grosses fleurs rouge géranium.</p> <p>Souvenir du Général Galliéni. Violet héliotrope.</p> |
|--|--|

ŒILLETES MIGNARDISES (*Dianthus plumarius*)

(Livrables de Septembre à Mai)

Les divers Œillets Mignardises fleurissent de fin-Mai à Juillet et ne s'élèvent qu'à 0-30 de hauteur environ ; on en fait d'élégantes bordures dont les fleurs répandent au loin une odeur délicieuse et sont précieux pour bouquets.

	Les dix.	La pièce.		Les dix.	La pièce.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
double blanc ⊗	Le cent 90 » ; 10 »	1 20	double rose ⊗	Le cent 90 » ; 10 »	1 20

ŒILLETES MIGNARDISES A GROSSES FLEURS

- | | |
|---|--|
| <p>Aurore ⊗ Le cent. 160 fr. » ; les dix. 18 fr. » ; la pièce. 2 fr. »</p> <p>Jolies fleurs mauves, de 6 à 8 cent. de diamètre. Les tiges fortes et rigides atteignent 35 centimètres de hauteur.</p> | <p>Diamant ⊗ Le cent. 160 fr. » ; les dix. 18 fr. » ; la pièce. 2 fr. »</p> <p>Fleur double, blanc pur, léger onglet blanc mat. Pétales ronds ou à peine découpés.</p> |
|---|--|
- Her Majesty ⊗ Le cent 160 fr. » ; les dix 18 fr. » ; la pièce 2 fr. »
- Fleur double, blanc pur, à onglet très apparent, blanc soufré. Pétales découpés.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

ŒILLETS MIGNARDISES (*Dianthus plumarius*) (suite)

ŒILLETS MIGNARDISES VILMORIN REMONTANTS A GRANDES FLEURS

NOUVEAUTÉS

Les dix (d'une même variété) 55 fr. » — La pièce. 6 fr. »

Les fleurs de ce genre d'ŒILLETS MIGNARDISES, bien doubles, très odorantes, atteignent couramment 6 cent. de diamètre et se succèdent pendant toute la belle saison. Ces ŒILLETS forment des bordures ravissantes.

Aïcha (Vilmorin 1931) ⊗. — Grandes fleurs à pétales entiers, mauve rosé refleté de rose lilacé, largement oculé et parfois bordé de rouge grenat.

Aricie (Vilmorin 1931) ⊗. — Très grandes fleurs unicolores, de teinte mauve pourpré clair, à pétales légèrement découpés.

Astrée (Vilmorin 1931) ⊗. — Grandes fleurs à pétales entiers, mauve pourpré clair à reflet mauve pâle et oculé magenta. Plante superbe.

PREMIÈRE SÉRIE

Les dix (d'une même variété) 27 fr. » — La pièce. 3 fr. »

Adélaïde ⊗. — Hâtif ; grande fleur très double, particulièrement odorante. Coloris mauve unicolore.

Armide (Vilmorin) ⊗. — Très grandes fleurs à pétales entiers, d'un coloris mauve violacé largement oculé et bordé magenta violacé. Très remontant.

Adeline (Vilmorin) ⊗. — Grande fleur double, à pétales entiers, rose cuivré.

Arthémise (Vilmorin) ⊗. — Très grande fleur double, à pétales laciniés, mauve solférino largement oculé amarante rougeâtre.

Adrienne (Vilmorin) ⊗. — Grande fleur à pétales entiers, lilas de Perse très pâle largement oculé rouge grenat pourpré.

Atalante (Vilmorin) ⊗. — Excessivement florifère. Grande fleur à pétales arrondis, mauve pourpré oculé magenta.

Agathe ⊗. — Très grande fleur à pétales ronds, magenta clair oculé amarante.

Aurélié (Vilmorin) ⊗. — Très grandes fleurs à pétales laciniés, mauve rosé unicolore. Très florifère. Coloris brillant.

Agnès (Vilmorin) ⊗. — Grande fleur double, à pétales arrondis, blanc à ongle rose.

Alice ⊗. — Pétales laciniés, mauve foncé légèrement oculé amarante.

Amélie ⊗. — Grande fleur mauve rosé largement oculé amarante foncé.

Angélique (Vilmorin) ⊗. — Très grande fleur blanc pur, de tenue parfaite.

Anita (Vilmorin) ⊗. — Grande fleur à pétales ronds, lilas de Perse clair oculé rouge grenat pourpré.

Annie (Vilmorin) ⊗. — Grande fleur à pétales dentelés, mauve pourpré largement oculé rouge grenat pourpré. Très bonne tenue.

Antigone (Vilmorin) ⊗. — Grande fleur double, mauve vici oculé amarante ; pétales rigides, à peine denteles.

Antonine (Vilmorin) ⊗. — Blanc ; le fond devient blanc rose oculé amarante foncé en s'épanouissant.

Ariane (Vilmorin) ⊗. — Variété remarquable par son exceptionnelle floribondité ; fleurs très doubles, mauve violacé clair.

Arlette (Vilmorin) ⊗. — Grande fleur à pétales laciniés, mauve rosé oculé rouge grenat pourpré. Très bonne tenue ; tiges rigides.



Œillet Mignardise remontant à grandes fleurs.

ŒILLETS FLONS (*Dianthus semperflorens*)

Les Œillets Flons, très rustiques et des plus florifères, sont précieux pour l'ornement des plates-bandes, des bordures et corbeilles. Ils fleurissent sans arrêt, depuis Mai jusqu'aux gelées, et leurs rameaux fleuris, se conservant bien dans l'eau, conviennent particulièrement à la confection des bouquets. Haut. 0^m35 à 0^m40.

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) 180 fr. » — Les dix (d'une même variété) 20 fr. » — La pièce 2 fr. 25

semperflorens à fleur rouge. (Napoléon rouge).

semperflorens à fleur panachée.

semperflorens à fleur blanche.

semperflorens à fleur saumon.

ŒILLETS DE POÈTE (*Dianthus barbatus*)

Livrables de Septembre à Mai.

En beau mélange. Le cent, 90 fr. » — Les dix, 10 fr. » — La pièce, 1 fr. 20

ŒILLET D'AMOUR

Voir GYPSOPHILA PANICULATA.

ŒILLET D'INDE

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

ŒNOTHERA. Énothère. Onagre.

Fraseri Δ Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Feuillage vert foncé rougeâtre. Fleur jaune vif. Haut. 0^m60.
— Fl. fin-Juin à Sept. — Plates-bandes, corbeilles et rocailles.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ŒNOTHERA. Enothère. Onagre (suite)		
speciosa Δ	18 »	2 »
<i>Plante rustique, traçante, à feuilles ovales, dentées. Tiges rameuses. Fleurs nombreuses, larges de 0^m06 à 0^m07, d'abord blanches puis rosées, très odorantes. Haut. 0^m40 environ. — Fl. juin à Septembre. — Plantes-bandes.</i>		
ONAGRE. Voir ŒNOTHERA.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ONOCLEA. Onoclée. Fougère.		
sensibilis ♣	36 »	4 »
<i>Fougère rustique, pouvant atteindre environ 0 mètre 50 de hauteur. Cette espèce est particulièrement recommandable pour la décoration des rocailles, cascades et aussi pour orner les bords des pièces d'eau, à mi-ombre. Aime la fraîcheur.</i>		

ORCHIDÉES

Nous sommes à la disposition de nos Clients, amateurs d'Orchidées, pour leur procurer ce genre de plantes sous forme de sujets adultes, de force à bien fleurir, parfaitement sains et vigoureux.

Nous adresserons, franco sur demande, une Liste comprenant les meilleures variétés dans les races : **Brassacattleya, Cattleya, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium, Lælicattleya, Odontoglossum, Phalænopsis, Vanda**, etc., avec les prix correspondants à chacun d'eux.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ORME. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
ORNITHOGALE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
OROBUS niger. Orobe	18 »	2 »
<i>Fleurs rouge violacé. Haut. 0^m80. — Fl. juin-juillet. — Plantes-bandes, corbeilles, massifs. Réussit à l'ombre.</i>		
ORPIN. Voir SEDUM.		
OSEILLE. Rumeæ.		
vierge à larges feuilles . Le cent	90 »	10 »
<i>Feuilles grandes, très larges, vert foncé, à longs pétioles, d'un goût moins acide que les autres genres d'Oseille. Ne se multiplie que par divisions de touffes.</i>		
OSMUNDA regalis. Osmonde. Fougère ♣	55 »	6 »
<i>Belle Fougère atteignant de 1^m à 1^m50, très élégante. Prospère en terre de bruyère tourbeuse, humide. Décoration des rocailles, bords des rivières, cascades, etc.</i>		
OXALIS		
tubéreux. <i>Oxalis crenata.</i>		
<i>Produit en abondance des tubercules comestibles, d'un goût acidulé. Le feuillage peut se consommer comme l'Oseille. Préfère les terres légères à expositions ensoleillées.</i>		
tubéreux. <i>O. crenata blanc.</i> Le cent	50 »	6 »
tubéreux. <i>O. crenata jaune.</i> Le cent	50 »	6 »
tubéreux. <i>O. crenata rouge.</i> Le cent	50 »	6 »
floribunda, <i>Depei, tetraphylla.</i> Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'AUTOMNE.		
PÆONIA. Voir PIVOINES.		
PANICAUT. Voir ERYNGIUM.		
PANICUM virgatum. Panis ±. Le cent	160 »	18 »
<i>Belle Graminée vivace, atteignant 1^m20 de haut., qu'on utilise pour former des touffes ou des groupes sur les pelouses. Les tiges, coupées, garnies de leurs panicules très légères, constituent une décoration élégante pour les appartements.</i>		
PAPAVER. Voir PAVOT.		
PAQUERETTES. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.		
PARADISIA. Voir PHALANGÈRE.		
PASSIFLORA. Passiflore.		
cærulea. Fleur de la Passion. § (L)	55 »	6 »
<i>Plante grimpante donnant, dans l'année, des tiges de 3^m à 5^m. Feuillage persistant en serre ou dans le Midi. Fleurs bleu pâle. Feuilles à cinq lobes. Résiste à nos hivers, à bonne exposition. Fruits assez décoratifs, d'un beau jaune orange.</i>		
PATATE rose de Malaga (N.). Le cent	200 »	22 »
<i>Voir page 2.</i>		
PAULOWNIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		



Pavots d'Orient.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PAVOT. Papaver. ±		
d'Orient vivace à grande fleur Beauty of Levermore.		
<i>P. orientale hybridum.</i> Le cent	180 »	20 »
<i>Rouge très foncé. Haut. 1^m à 1^m40.</i>		
d'Orient vivace Duke of Teck. Le cent	180 »	20 »
<i>Grandes fleurs d'un superbe coloris rouge écarlate brillant. Hauteur 1 mètre 20.</i>		
♀ d'Orient vivace Goliath . Le cent	180 »	20 »
<i>Fleurs énormes, rouge écarlate brillant. Haut. 1^m50.</i>		
d'Orient vivace Mahony . Le cent	180 »	20 »
<i>Fleurs bien faites, rouge grenat foncé, macule noire au centre. — Floraison Mai. — Haut. 1^m.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PAVOT. <i>Papaver</i> (suite)		
♀ d'Orient vivace Mrs Perry. Le cent 180 » ; 20 »	2	25
<i>Fleurs orangé abricot légèrement ombré. H. 0=90 à 1=.</i>		
♀ d'Orient vivace Oriflamme. Le cent 180 » ; 20 »	2	25
<i>Fleurs grandes, écarlate orangé. Haut. 0=70 à 0=80.</i>		
d'Orient vivace Perry's white. Le cent 240 » ; 27 »	3	»
<i>Fleurs blanc pur avec de petites macules foncées à la base des pétales. Haut. 0=80.</i>		
♀ d'Orient vivace Queen Alexandra.		
Le cent 180 » ; 20 »	2	25
<i>Grandes fleurs d'un magnifique coloris rose saumoné. Hauteur 1=.</i>		
d'Orient vivace Rembrandt. Le cent 180 » ; 20 »	2	25
<i>Très grande fleur vermillonnée. Haut. 1=.</i>		
d'Orient vivace Satin rouge. Le cent 240 » ; 27 »	3	»
<i>Très grande fleur rouge carminé foncé. Haut. 1= à 1=20.</i>		
♀ d'Orient vivace Victoria . Le cent 180 » ; 20 »	2	25
<i>Larges fleurs saumon nuancé de rose. Haut. 1=.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PAVOT. <i>Papaver</i> (suite)		
d'Orient vivace double May Queen (Nouv.) 45 »	5	»
<i>Voir page 2.</i>		
♀ d'Orient vivace varié. Le cent 120 » ; 13 »	1	50
<i>Mélange de divers coloris. Superbes plantes atteignant 1= à 1=40 de hauteur.</i>		
♀ de Tournefort. <i>P. orientale</i> . Le cent 120 » ; 13 »	1	50
<i>Fleurs rouge brique. Haut. 1= à 1=20. — Fl. Mai-Juin.</i>		
♀ vivace à bractées. <i>P. bracteatum</i> .		
Le cent 120 » ; 13 »	1	50
<i>Fleurs rouge ponceau éclatant, tachées de noir à la base. Haut. 1= à 1=40. Fl. Mai-Juin ; remonte quelquefois.</i>		
<i>Ces divers Pavots, dont la floraison a lieu en Mai-Juin, sont des plantes décoratives de premier ordre pour les plates-bandes, grandes corbeilles, groupes et spécimens isolés sur les pelouses.</i>		
<i>Les fleurs, coupées dès le début de la floraison, se tiennent parfaitement en bouquets.</i>		

PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS

Plantes élevées en godets, livrables de Mars à Juin.

Les dix (d'une même variété). . . 40 fr. ». — La pièce 4 fr. 50

E. Foucard. *Fleurs blanc pur, variété florifère et de très bonne tenue.*

L'Air. *Très grandes fleurs violet pâle, pétales supérieurs portant de fortes macules marron presque noir, se dégradant lie de vin sur les bords. Plante naine.*

La Rosée. *Grandes fleurs rose tendre, portant sur les pétales supérieurs deux macules grenat velouté dégradé rouge.*

Maréchal Foch. *Grandes fleurs ondulées, rose saumoné clair, pétales supérieurs fortement maculés de noir rougeâtre ; pétales inférieurs légèrement striés carmin.*

Mirobolant. *Très grandes fleurs rose pâle, pétales inférieurs teintés orange, pétales supérieurs maculés marron foncé. Plante naine.*

Sabbas. *Fleurs lie de vin légèrement maculé plus foncé. Variété rustique, de végétation régulière et se ramifiant bien.*

PÉLARGONIUMS A GRANDES FLEURS, VARIÉS. Le cent 300 fr. ». — Les dix 33 fr. ». — La pièce 3 fr. 60

Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

PÉLARGONIUMS ZONALES et P. PELTATUM. Voir GÉRANIUMS.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PENNISETUM		
villosum (<i>longistylum</i>) ± □	22	» 2 50
<i>Superbe Graminée atteignant 0=50 à 0=75 et donnant de belles inflorescences plumeuses, blanchâtres et nuancées de rose. — Fl. Juillet-Oct.</i>		
<i>Spécimens isolés ou groupés pour la décoration des pelouses. Epis coupés, précieux pour bouquets et garnitures de vases. Hiverner sous châssis.</i>		

PENSÉES. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

PENTSTEMON

Les différentes espèces et variétés de Pentstemon constituent une ressource de premier ordre pour la décoration des jardins d'amateurs ; elles demandent à être hivernées sous châssis froid dans la région parisienne, à l'exception des espèces marquées d'un astérisque () qui peuvent passer l'hiver dehors, sans être abritées, sous le climat de Paris.*

barbatus. Voir CHELONE barbata.

*heterophyllus ⊕ Le cent 200 » ; 22 »	2	50
<i>Fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre. Haut. 0=40 à 0=50. — Fl. Juin à Oct.</i>		
<i>Espèce des plus recommandables pour bordures, plates-bandes, corbeilles.</i>		

hybridus gloxinioïdes varié. Le cent 160 » ; 18 »	2	»
<i>Coloris variant du blanc teinté au violet et au rouge écarlate.</i>		
<i>Fleurs à gorge très ouverte, éclairée de blanc, rappelant celles du Gloxinia.</i>		

hybride à grande fleur varié. Le cent 160 » ; 18 »	2	»
<i>Toutes nuances du blanc teinté au violet et au rouge écarlate.</i>		
<i>Les P. hybrides fleurissent de Mai-Juin aux gelées, produisent beaucoup d'effet dans les plates-bandes et corbeilles, et sont recherchés pour bouquets. H. 0=80 environ.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PENTSTEMON (suite)		
isophyllus	22	» 2 50
<i>Fleurs tubuleuses, en grappes, écarlates à l'extérieur, blanc rosé à l'intérieur, à gorge striée carmin. Port dressé. Fl. Juin à Octobre. — Plates-bandes et bouquets. Haut. 0=60.</i>		

♀*Menziesii (Manque)		
<i>Espèce naine, de 0=30 de haut. Suffrutescente, à feuilles persistantes, fleurs violet-mauve. — Fl. Mai-Juin.</i>		

=Newbury Gem	22	» 2 50
<i>Plante dressée ; feuillage étroit ; fleurs tubuleuses, rouge écarlate foncé à gorge veinée rose, en grappes rameuses, multiflores.</i>		
<i>Floraison Juin aux gelées. Haut 0=75. Plates-bandes.</i>		

pubescens ⊕	22	» 2 50
<i>Fleurs violet bleuâtre. Haut. 0=25 à 0=30. — Fl. Juin-Août. — Bordures, plates-bandes.</i>		

speciosus hybridus varié	22	» 2 50
<i>Coloris variant du bleu pâle au violet pourpre. Haut. 0=60 à 0=80. — Fl. Mai à Juillet.</i>		
<i>Superbes plantes, recommandables pour plates-bandes ou pour la culture en pots.</i>		

PERCE-NEIGE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

PERIPLOCA

græca § (L). (Jeunes plantes en godets).	75	» 8 »
<i>Arbuste volubile, de grande vigueur.</i>		

PEROWSKIA atriplicifolia ±	36	» 4 »
<i>Grande Labiée frutescente, recommandable pour la décoration des pelouses et parties accidentées des jardins. Fleurs bleues. Haut. 1=50. — Fl. Août-Sept.</i>		

PERSICAIRE. Voir POLYGONUM.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PERVENCHE Voir VINCA.			PHALANGÈRE. <i>Anthericum. Paradisia. Phalangium.</i>		
PETASITES. <i>Tussilage.</i> fragrans. T. odorant. <i>Héliotrope d'hiver.</i> Le cent. 150 » ; 16 » 1 80			Faux-Lis à grande fleur. Lis de St-Bruno. <i>Paradisia. Liliastrum major</i> Δ . . . 22 » 2 50 Grandes fleurs très odorantes, en épi presque unilatéral, d'un beau blanc transparent taché de vert. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 50. Fl. Mai-Juin. Plâtes-bandes, rocailles, terre siliceuse.		
Fleurs blanc carné, devenant roses puis purpurines, très odorantes. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50. Floraison Novembre-Janvier (en plein air). — Plante très rustique.			PHALANGIUM. Voir PHALANGÈRE. elatum variegatum. Voir page 93.		
PETIT-CHÈNE Voir PEUCKRIUM.			PHALARIS. <i>Phalaride.</i> arundinacea picta ♣ ⊕ ⊕ Δ. Le cent. 130 » ; 14 » 1 60 Belle Graminée à feuilles rubanées de vert et de blanc rosé, tournant ensuite au jaune. Haut. 0 ^m 80 à 0 ^m 90. Employée pour bordures, grottes, rocailles et au bord des eaux.		
PETIT MUGUET Voir ASPERULA ODORATA.			PHLOMIS <i>Samia. Phlomide</i> 18 » 2 » Fleurs jaunâtres, en Juin-Juillet. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m . Plante très décorative pour plates-bandes, talus et lieux agrestes des jardins paysagers.		
PÉTUNIA Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.					
PEUPLIER Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.					

PHLOX VIVACES (*P. decussata*).

Les variétés ci-dessous sont de tout premier ordre et considérées comme possédant le plus de qualités réunies ; grandeur des fleurs, richesse des coloris, dimensions des panicules, durée de floraison, etc., etc.

1^{re} SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins), 240 fr. » ; les dix (d'une même variété), 27 fr. » ; la pièce, 3 fr. »



Phlox vivaces.

Aquarelle. Très forte panicule de larges fleurs. Coloris distinct, violet d'agérate pâle à reflet bleuâtre.

- Braga.** Grande fl. magenta largement oculé blanc ; plante demi-naine.
Crépuscule. Très grande fleur, mauve vrai dégradé plus clair autour de l'œil cramoisi.
Directeur Brodersen. Rose carmin nuancé violet, légèrement dégradé au centre. Très grande fleur, bien faite.
Éclaireur. Rouge pourpre brillant. Fleurs larges. Hâtif.
Estampe. Grande fleur violet magenta foncé, couronne amarante.
Fauvette. Très grosses panicules de fleurs rose pourpre oculé magenta violacé.
Feston. Grande fleur rose pourpre dégradé au centre, œil magenta rougeâtre.
Gouache. Grandes fleurs. Coloris riche, magenta pourpre à œil cramoisi. Feuillage légèrement broucé.
Guirlande. Grande fleur magenta rougeâtre, œil fuchsine.
Hirondelle. Variété naine. Très grandes fleurs violet pétunia.
Lavis. Grande fleur mauve violacé largement oculé blanc.
Mésange. Grandes fleurs mauve pourpre légèrement oculé cramoisi.
Moineau. Énorme panicule de larges fleurs violet évêque rosé un peu plus clair au centre.
Mont Blanc. Blanc de neige ; extra.
Parure. Var. très florifère, jolie fleur magenta largement étoilé blanc.
Pinson. Grandes fleurs carmin de cochenille dégradé autour de la couronne. Variété florifère.
Roussignol. Énormes panicules de fleurs magenta rougeâtre.
Torsade. Grande fleur cramoisi carminé éclairé au bord, œil magenta rougeâtre.

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins), 160 fr. » ; les dix (d'une même variété), 18 fr. » ; la pièce, 2 fr. »

Collection Vilmorin de 8 var. à notre choix 11 fr. » | Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix 22 fr. »

Collection Vilmorin de 25 var. à notre choix 44 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous **REMPLACERONS** d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Dans cette série nous nous sommes attachés à ne réunir que les variétés se recommandant par leur vigueur, l'abondance et la durée de leur floraison, la richesse de leur coloris, de façon à offrir à notre clientèle l'élite des variétés actuellement connues.

Antonin Mercié. Violet clair, centre blanc. Plante naine et hâtive.

Asie. Rose lilacé à œil carmin éblouissant. Demi-nain, très ramifié. Floraison de longue durée.

Aurora. Magenta rougeâtre. Forme de très gros bouquets.

Bourgmestre Ritter. Variété hâtive. Rose pourpre fortement nuancé laque de garance, couronne cramoisi.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PHLOX VIVACES (*P. decussata*). — SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

- Caran d'Ache. Rose vif. Hâtif.
- Clara Benz. Rose saumoné centre lilas. Plante naine.
- Comtesse de Jarnac. Blanc rosé. Feuillage panaché de blanc.
- Coquelicot. Rouge vermillon oculé violet. Coloris éclatant.
- Elisabeth Campbell. Saumon clair devenant blanc au centre.
- Eugène Danzanvilliers. Fleurs lilas uni, blanches au centre.
- Europe. Blanc de neige oculé carmin.
- Fernando Cortez. Superbe coloris eramoisi brillant avec couronne fuchsine légèrement nuancé violacé.
- Général Van Heutsz. Rouge saumon à centre violacé.
- Hanny. Crème devenant saumon au centre, œil cramoisi. Demi-nain.
- Hodur. Rose carné éclairé blanc au centre.
- Iona. Violet brillant à centre étoilé de blanc. Très grandes fleurs. Demi-nain.

- Joséphine Gerbeaux. Blanc rosé à centre rouge cerise.
- La Neige. Blanc. Très grandes fleurs.
- Madame Paul Dutrie. Rose tendre lavé de blanc.
- Maja. Rouge saumoné brillant à centre rouge sang. Grandes fleurs.
- Météore. Magenta pourpré éclairé blanc.
- Mrs Arthur Baker. Cramoisi clair à centre plus foncé. Superbe.
- Mrs W. Smith. Chamois et rose saumoné oculé carmin.
- Mont des roses. Carmin violet vif, rouge sang au centre.
- Panthéon. Fuchsine à centre légèrement violacé; grosses panicules.
- Roger Marx. Grandes fleurs violet foncé, à centre pourpre.
- Tapis blanc. Très larges fleurs blanches. Plante naine.
- Violetta. Très grande fleur. Beau violet évêque rosé largement étoilé blanc.

Les Phlox vivaces, dont la floraison a lieu généralement de juillet à Septembre, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des plates-bandes; on en fait aussi d'élégantes corbeilles et on les introduit toujours avantageusement dans la composition des grands massifs.

Leurs fleurs, d'assez longue durée, sont très recherchées pour bouquets et pour la garniture des vases.

Ce sont des plantes de premier ordre, robustes, très vivaces et se plaisant dans toute bonne terre de jardin; elles se prêtent parfaitement à la culture en potées; leur taille varie de 0^m80 à 1^m.

PHLOX DIVERS

PHLOX	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
amœna ♂ Δ	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Plante ne dépassant pas 0^m15, à grandes fleurs rose vif, s'épanouissant en Mai. Bordures, plates-bandes, rocailles.</i>		
divaricata. <i>P. canadensis</i> . ♂	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Fleurs bleu ciel. Bordures, corbeilles, plates-bandes. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Avril-Mai.</i>		
setacea ♂ Δ. <i>Fl. rose pâle.</i>	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
setacea alba ♂ Δ	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
<i>Fleurs blanches.</i>		

PHLOX	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
setacea lilacina ♂ Δ. Le cent. 160 » ; 18 »	2 »	2 »
<i>Bleu tendre, un peu lilacé. Var. vigoureuse et florifère.</i>		
setacea Newry ♂ Δ. Le cent. 160 » ; 18 »	2 »	2 »
<i>Variété très robuste et vigoureuse, formant de larges touffes de feuillage persistant, se couvrant, en Avril-Mai, de fleurs blanc légèrement ombré lilas. Haut. 0^m10 à 0^m15.</i>		
<i>Le Phlox setacea et ses variétés sont des plantes de 0^m08 à 0^m15 de haut., fleurissant en Avril-Mai. Elles sont précieuses pour la garniture des talus et rocailles en terrains ensoleillés et secs. On en fait aussi de jolies bordures.</i>		

- PHYGELIUS capensis Δ ♂ 27 » | 3 »
- Fleurs en panicules tombantes, rouge corail à gorge jaune soufre. Haut. 0^m60 à 0^m80.*
- Floraison Juillet-Novembre. — Plates-bandes, corbeilles, rocailles et grandes bordures.*
- PHYSALIS. Alkékenge.
- Francheti Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
- Plante décorative par ses fruits qui sont de la grosseur d'une forte noix et prennent à la maturité, depuis la fin de l'été et pendant l'automne, une teinte rouge coquiné vif. Ils se conservent longtemps secs, en vases. Haut. 0^m30 à 0^m60.*
- PHYSOSTEGIA. Dracocéphale.
- ♀ virginiana. *D. de Virginie* ♂ Δ Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
- Fleurs mauve rosé. Haut. 1^m à 1^m20.*
- Plates-bandes, corbeilles et bord des eaux; les fleurs sont recherchées pour bouquets.*

- PHYSOSTEGIA. Dracocéphale (suite)
- ♀ virginiana alba ♂ Δ. Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
- Fleurs blanches. Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Juillet-Août.*
- PHYTOLACCA. Phytolaque.
- clavigera (N.) Voir page 2. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
- decandra. Raisin d'Amérique. ♂
- Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
- Fleurs blanchâtres, devenant rose pâle pour passer au rose foncé. Haut. 2^m à 3^m. Plante rustique, recommandable pour grands massifs et décorations des pelouses. Fl. Juillet-Octobre.*
- PIED-D'ALOUETTE. Voir DELPHINIUM.
- PIGAMON. Voir THALICTRUM.
- PIN. Voir PINUS page 95 et CATALOGUE D'AUTOMNE.

PIVOINES ARBORESCENTES (*Pæonia arborea*).

Les Pivoines arborescentes forment des arbustes touffus, ne dépassant pas 1 mètre de hauteur; leur végétation est lente et leur effet décoratif ne peut être obtenu qu'après trois ou quatre années de plantation. Elles sont excessivement florifères: leurs fleurs, très élégantes, s'épanouissent vers Avril-Mai.

Elles prospèrent à peu près dans tous les terrains et préfèrent les situations mi-ombragées. Leur plantation s'effectue à partir de l'automne. Recommandables pour isoler sur les pelouses.

Sujets en pots, de 2 ans de greffe. La pièce, 18 fr. »

- Comtesse de Tuder. — Très grosse fleur bien double, saumon vif, extrémité des pétales blanc satiné.
- Confucius. (Lord Maerduay). — Grande fleur rouge saumoné brillant.
- Fragrans maxima plena. — Rose chair saumoné.
- Georges Paul (Souvenir d'Adrien Sénéclauze). — Large fleur amarante, teintée violet évêque.
- Jeanne d'Arc. — Chamois coquiné à reflets cuivrés.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PIVOINES ARBORESCENTES (suite)

Lactea. — Grande fleur blanche, bien double.

Louise Mouchelet. — Fleur double, rose clair saumoné.

Madame Stuart Low. — Très florifère. Grandes fleurs en coupe, rouge saumon vif; étamines or au centre.

Reine des Violettes. — Violet foncé.

Reine Elisabeth. — Une des plus vigoureuses et florifères du genre. Fleur de forme parfaite, rose saumoné vif avec reflets cuivrés et feu.

Souvenir de Ducher. — Fleurs violet rougeâtre brillant. Très florifère.

Triomphe de Vandermaelen. — Très grande fleur double, rose pourpré clair, plus vif au centre.

Zénobia (Atropurpurea). — Large fleur semi-double, d'un superbe coloris violet écarlate nuancé pourpre. Belle couronne d'étamines or au centre.

PIVOINES HERBACÉES (Pæonia)

Les Pivoines herbacées se cultivent avec la plus grande facilité; elles se plaisent en toutes terres et à toute exposition et ne redoutent pas le froid; seule l'humidité en excès leur est nuisible.

Culture. — La plantation se fait, de préférence, de Septembre en Mars, à 1 mètre de distance les unes des autres, en terre défoncée à 0^m50 de profondeur et amendée avec du fumier gras (3 à 4 mètres cubes par are). Il est absolument indispensable de rafraichir les racines lors de la mise en place et de disposer les touffes de façon que les yeux de pousse soient recouverts de 8 à 10 cent. de terre.

Soins d'entretien. — Donner tous les deux ou trois ans une bonne fumure sous forme de paillis; couper les tiges au-dessus de la 3^e ou 4^e feuille après la floraison et rabattre à 10 cent. du sol à l'automne. Pour obtenir de très grosses fleurs, supprimer tous les boutons latéraux lorsqu'ils ont atteint la grosseur d'un pois et ne conserver que le bouton terminal.

Emplois. — Ces plantes font très bel effet en larges groupes isolés, en bordure de massifs d'arbustes, dans les plates-bandes; on espace alors les plants de 1 mètre en tous sens. Pour utiliser le terrain après défloraison des Pivoines, on peut alterner avec ces dernières des plantes vivaces à floraison tardive ou des Rosiers. La floraison des Pivoines herbacées a lieu en Juin. Ces belles fleurs, si attrayantes dans les jardins, sont en outre extrêmement précieuses pour la garniture des vases et jardinières. Coupées en boutons à demi épanouis, elles supportent facilement un voyage de deux à trois jours et se conservent dans l'eau pendant plus d'une semaine.

NOTA. — L'année de la plantation les Pivoines ne donnent généralement pas de fleurs, ou alors des fleurs petites et peu caractérisées.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VILMORIN" composées, à notre choix, des plus belles variétés de Pivoines obtenues jusqu'à ce jour.

Collection de 6 variétés, Pivoines herbacées, à notre choix	18 fr. 50
— 12 — — — — —	37 fr. »
— 25 — — — — —	74 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

TROIS SUPERBES PIVOINES HERBACÉES SE SUCCÉDANT COMME FLORAISON

Particulièrement recommandables pour la fleur coupée.

Festiva maxima (Goutte de sang)	le cent 280 fr. » ; les dix 31 fr. » ; la pièce 3 fr. 50
<i>Superbe variété à grande fleur blanche, légèrement tachée de pourpre au centre. Très hâtive.</i>	
Madame Boulanger	le cent 480 fr. » ; les dix 55 fr. » ; la pièce 6 fr. »
<i>Grande fleur rose malvaée, répandant une odeur de rose très caractérisée. Demi-hâtive. Variété de tout premier choix.</i>	
Marie Lemoine	le cent 480 fr. » ; les dix 55 fr. » ; la pièce 6 fr. »
<i>De très bon ton, très odorante, de couleur blanc de neige légèrement panaché de rouge au centre, fleurit au moment où presque toutes les autres variétés sont déjà déflorées. La plus tardive.</i>	

NOUVEAUTÉS et VARIÉTÉS RÉCENTES

Variétés en bonnes divisions : Les dix (d'une même variété) 90 fr. ». — La pièce 10 fr. »

Auguste Dessert. — Fleur de forme parfaite, carmin cramoisi velouté à reflets argentés, souvent strié blanc, très large bordure argentée.

Docteur H. Barnsby. — Grande fleur bombée, rouge solférino teinté de cramoisi pourpré. Tardive.

Élie Chevalier. — Grande fleur globuleuse, amarante pourpré foncé avec reflets écarlates et argentés.

Madame Auguste Dessert. — Grande fleur imbriquée, pétales arrondis, chair glacé, nuancé carmin clair. Pour fleur coupée.

Neptune. — Blanc glacé, très légèrement nuancé chair, fond saumoné. Plante de belle tenue.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PIVOINES HERBACÉES (suite)

NOUVEAUTÉS et VARIÉTÉS RÉCENTES (suite)

Petite Renée. — Plante très vigoureuse, fleur rose pourpré, centre carmin clair rayé blanc. Les fleurs terminales sont doubles, les latérales sont souvent simples ou semi-doubles. Variété excessivement florifère.

Victoire de la Marne. — Énorme fleur globuleuse, amarante velouté très brillant, à reflets argentés. Plante d'un grand effet ornemental.

1^{re} SÉRIE

Variétés en bonnes divisions :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins), 480 fr. » — Les dix (d'une même variété), 55 fr. » — La pièce. 6 fr. »

Alba sulphurea. — Blanc crème, à centre blanc soufré.

Albert Crousse. — Rose frais, légèrement nuancé carmin et argenté.

Alice de Julvécourt. — Crème et chamois avec quelques taches carmin.

Asa Gray. — Carné saumoné à reflet carmin lilacé.

Auguste Villaume. — Rose foncé. Tardive.

Avalanche. — Blanc crème maculé carmin au centre. Demi-tardive, odorante.

Berlioz. — Rouge grosseille vif, centre foncé; fleur énorme. Pour la fleur coupée. Odorante.

Boule de Neige. — Blanc soufré, centre bordé carmin vif, belle fleur.

Carlotta Grisy. — Rose carné argenté, légèrement pourpré.

Carnea Tricmphans. — Rose carné nuancé blanc ambré avec taches carmin.

Chrysanthemiflora. — Fleur d'anémone, blanc nuancé chair, centre jaune citron. Très hâtive.

Claire Dubois. — Beau rose satiné à tons glacés. Énorme. Variété tardive.

Comte de Gomer. — Rouge pourpré velouté.

Constant Devred. — Rouge pourpré. Très tardive.

Duc Decazes. — Rose carminé vif, centre saumoné.

Eugénie Verdier. — Rose chair nuancé jaune saumoné. Tardive.

Gloire de Chenonceaux. — Rose satiné vif éclairé blanc. Variété tardive.

Graziella. — Grande fleur de forme parfaite; collerette de larges pétales rose carné vif, centre jaune canari et saumon; tenue rigide; mi-tardive.

Humei carnea. — Très grande fleur carné clair nuancé rose; superbe; hâtive.

La Coquette. — Rose vif légèrement teinté carmin. Grande fleur. Odorante.

Lord Kitchener. — Grande fleur bien double, rouge cerise brillant. Variété vigoureuse et florifère. Très hâtive.

Madame Barillet-Deschamps. — Rose bordé blanc, nuancé de rose vif. Odorante.

Madame de Galhau. — Rose carné nuancé de saumon. Énorme fleur imbriquée. Pour la fleur coupée; odorante.

Madame de Verneville. — Blanc soufré. Hâtive. Odorante.

Madame Ducl. — Rose mauve argenté.

Madame Émile Gallé. — Lilas tendre, centre blanc jaunâtre. Odorante.

Madame Émile Lemoine. — Grandes fleurs globuleuses, imbriquées, blanc de lait légèrement nuancé de rose, centre carné; superbe coloris très frais.

Madame Furtado. — Grande fleur, très pleine, rose vif tendre teinté rouge solférino, argenté au centre; superbe coloris brillant.

Madame Muysart. — Grande fleur imbriquée, mauve clair à reflets argentés; tardive.

Mademoiselle Marie Calot. — Rose chair, à fond éclairé de teintes argentées. Pour la fleur coupée. Tardive.

Mademoiselle Rousseau. — Blanc ambré à centre saumoné; superbe. Pour la fleur coupée.

Marguerite Gérard. — Coloris chair très tendre à centre blanc crème.



Pivoines herbacées.

Marie. — Rose vif à reflets blancs. Légèrement odorante. Pour la fleur coupée. Tardive.

Marie Jacquin. — Grande fleur globuleuse, blanc carné glacé passant au blanc pur, étamines or au centre; tenue ferme; variété hâtive, très vigoureuse. Pour la fleur coupée.

Monsieur Barral. — Beau rose tendre; forme parfaite. Pour la fleur coupée. Tardive.

Monsieur Boucharlat aîné. — Magenta rougeâtre. Variété demi-tardive.

Monsieur Dupont. — Blanc soufré centre bordé carmin.

Monsieur Jules Hélie. — Rose frais satiné; très grande fleur. Hâtive et odorante.

Noémie Demay. — Grande fleur d'un beau coloris rose mauve à reflets argentés.

Octavie Demay. — Rose tendre presque blanc, centre plus foncé. Hâtive. Très odorante.

Philomèle. — Fleur d'un agréable coloris rose satiné à centre jaune ambré. Odorante.

Prolifera tricolor. — Coloris rose carné centre jaune d'or. Fleur odorante.

Souvenir de l'Exposition de Bordeaux. — Violet bleuâtre et lie de vin à reflets brillants.

Zoé Calot. — Beau rose tendre.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

PIVOINES HERBACÉES (suite)
SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés en bonnes divisions :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins), 280 fr. » — Les dix (d'une même variété), 31 fr. » — La pièce, 3 fr. 50

- Abel Carrière. — Rouge pourpré vif.
- Amabilis lilacina. — Rose frais.
- Arthémise. — Rose vif nuancé lilas.
- Atrosanguinea superba. — Écarlate pourpre nuancé violet.
- Auguste Mieliez. — Lilas clair et pourpre à centre chamois ; grande fleur, odorante.
- Augustin Dhour. — Écarlate à reflets argentés. Grande fleur. Pour la fleur coupée.
- Gandidissima. — Blanc crème, coloris très frais. Pour la fleur coupée. Hâtive. Très odorante.
- Couronne d'Or. — Blanc à reflets jaunes, centre bordé carmin. Pour la fleur coupée. Odorante.
- Daubenton. — Rose pourpré lilacé à reflets argentés ; forme anémone. Pour la fleur coupée.
- Duchesse de Nemours. — Blanc de neige. Pour la fleur coupée. Odorante.
- Edulis superba. — Rose foncé à reflets argentés, grande fleur ; hâtive ; très odorante.
- Faust. — Rose carminé lilacé, à centre chamois clair.
- Félix Crousse. — Rouge éclatant. Pour la fleur coupée. Tardive.
- Festiva. — Beau blanc pur, centre taché carmin. Plante naine. Pour la fleur coupée ; tardive. Très odorante.
- Fulgida. — Rouge cramoisi. Pour la fleur coupée.
- insignis. — A fleur d'anémone ; collerette solférino et centre rose pécher.
- Jeanne d'Arc. — Rose à reflets blanc soufré, centre carminé. Odorante.

- La Tulipe. — Blanc, centre rosé nuancé carmin. Odorante. Pour la fleur coupée.
- Louis van Houtte. — Rouge violacé. Pour la fleur coupée. Odorante. Tardive.
- Madame Bollet. — Rose carminé à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Tardive. Odorante.
- Madame Calot. — Blanc rosé nuancé chair. Hâtive. Odorante.
- Madame Camille Bancel. — Rose glacé, centre nuancé saumon avec reflets argentés. Tardive.
- Madame Costé. — Rose tendre. Hâtive. Odorante.
- Madame Crousse. — Blanc pur, centre bordé carmin. Odorante. Demi-hâtive.
- Madame Geissler. — Rose glacé argenté ; très grande fleur ; odorante.
- Madame Jules Calot. — Blanc carminé nuancé de jaune et de carmin. Odorante.
- Madame Lebon. — Rose cerise à reflets argentés. Pour la fleur coupée. Odorante.
- Monsieur Paillet. — Rose vif nuancé carmin et lilas.
- Potsii plena. — Rouge pourpre foncé. Pour la fleur coupée.
- Rosea elegans. — Rose clair nuancé blanc crème, fleur en forme d'anémone ; très odorante.
- Souvenir d'Auguste Mieliez. — Fleur d'un coloris pourpre violacé. Variété tardive.
- Triomphe de l'Exposition de Lille. — Rose tendre à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Odorante.
- Virgo Maria. — Blanc de lait.

PIVOINES HERBACÉES EN MÉLANGE de bonnes variétés non étiquetées. Le cent, 160 fr. ; les dix, 18 fr. ; la pièce, 2 fr.

- | | Les dix.
fr. c. | La pièce.
fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| PLANTES AQUATIQUES. Voir choix, page 90. | | |
| PLANTES GRIMPANTES. Voir choix, page 91. | | |
| PLANTES POUR BORDURES. Voir choix, page 90. | | |
| PLANTES A ISOLER. Voir choix, page 90. | | |
| PLANTES POUR FLEURS COUPÉES.
Voir choix de ces plantes, page 90. | | |
| PLANTES POUR MASSIFS. Voir choix, pages 92 et 93. | | |
| PLANTES MELLIFÈRES. Voir choix, page 90. | | |
| PLANTES OFFICINALES. Voir choix, page 91. | | |
| PLANTES A FLEURS BLANCHES. Voir choix, page 91. | | |
| PLANTES A FLEURS BLEUES. Voir choix, page 91. | | |
| PLANTES A FLEURS JAUNES. Voir choix, page 91. | | |
| PLANTES A FLEURS ROSES. Voir choix, page 92. | | |
| PLANTES A FLEURS ROUGES. Voir choix, page 92. | | |
| PLANTES A FLEURS VIOLETTES. Voir choix, page 92. | | |
| PLATANE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE. | | |
| PLATYCODON. Voir CAMPANULE à grande fleur. | | |

- | | Les dix.
fr. c. | La pièce.
fr. c. |
|---|-----------------------|---------------------|
| PLUMBAGO. Dentelaire. | | |
| capensis <input type="checkbox"/> | 27 » | 3 » |
| Fleurs bleu lavande. Haut. 0 ^m 60 à 2 ^m . — Fl. Été et Automne. | | |
| S'emploie pour la décoration estivale des corbeilles. Hiver en serre froide ou orangerie. | | |
| Larpenæ. D. de Lady Larpenæ Δ | Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60 » |
| Fleurs bleu cobalt, passant au violet. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 35. — Fl. depuis Sept. jusqu'aux gelées. — Jolie plante pour l'ornementation des plates-bandes, talus, rocailles. Couvrir de feuilles sèches pendant l'hiver. | | |
| PODALYRE. | | |
| Voir BAPTISIA. | | |
| POIS vivace. Pois à bouquet. Voir LATHYRUS. | | |
| POLÉMOINE. Polemonium. | | |
| bleue. P. cæruleum. Valériane grecque . | 14 » | 1 60 » |
| bleue à grande fleur. P. cæruleum gran- | | |
| diflorum. | 14 » | 1 60 » |
| Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. Mai à Juin-Juillet. — Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et massifs. | | |
| bleue rampante. P. Magnieri ⊕ | 14 » | 1 60 » |
| Intéressant hybride, obtenu par M. Magnier. Plante vigoureuse et robuste, à fleurs bleu foncé en corymbes terminaux. Fl. Mai-Juillet. — Hauteur 0 ^m 40. Recommandable pour bordures et plates-bandes. | | |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
POLYGONATUM. Sceau de Salomon.		
intermedium. <i>P. giganteum</i>	18 »	2 »
<i>Grandes fleurs blanches, pendantes, fasciculées par trois ou quatre. Les longues et fortes tiges sont du plus bel effet dans les grands vases. H. 1 mètre. — Fl. mi-juin.</i>		
POLYGONUM. Persicaire. Renouée.		
amplexicaule var. oxyphyllum ±		
Le cent. 160 » ; 18 »	2 »	
<i>Espèce très ornementale, atteignant 2 m. de haut., et remarquable par le contraste de ses fleurs blanc pur avec la couleur rouge des tiges et des pédoncules. La floraison dure depuis Septembre jusqu'aux gelées. — Plantes-bandes et groupes isolés.</i>		
baldschuanicum. <i>P. du Turkestan</i> § (L).		
(Jeunes plantes en godets). Le cent. 680 » ; 75 »	8 »	
<i>Superbe plante grimpante, ligneuse, de 4^m à 5^m de haut., produisant abondamment, de Mai à Septembre, de longues grappes retombantes de fleurs d'un blanc légèrement rosé. Petits fruits d'abord blancs, puis roses. Fait très bel effet sur des treillages, des balustrades, des mâts isolés ou de vieux arbres. Éviter les murs exposés au nord.</i>		
cuspidatum (<i>P. Sieboldii</i>) ±		
Le cent. 150 » ; 16 »	1 80	
<i>Hauteur 2 m. 50 à 3 mètres.</i>		
cuspidatum spectabile ±		
Le cent. 160 » ; 18 »	2 »	
<i>Très belle variété, d'environ 2^m 50 de haut., à feuillage vert foncé panaché de blanc jaunâtre. Très décorative. Ces deux plantes, à fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits rosés, sont ornementales, isolés ou groupés sur les pelouses, les talus, au bord des eaux. Très traçantes ; supportent assez bien l'ombre. — Fl. Juillet à Septembre.</i>		
POLYPODIUM. Polypode. Fougère.		
Dryopteris	36 »	4 »
<i>Petite Fougère atteignant environ 0^m 20 de hauteur, très traçante, à feuillage léger, produisant très bon effet dans les parties ombragées et siliceuses des rocailles.</i>		
POLYSTICHUM. Polystic. Fougère.		
Filix-mas. <i>Aspidium</i> . Fougère mâle.		
Le cent. 320 » ; 36 »	4 »	
<i>Souche épaisse, frondes oblongues lancéolées, de 0^m 80 de longueur.</i>		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PONTERERIA. Pontédérie.		
cordata ○	» »	6 »
<i>Feuilles lisses, épaisses, longuement pétiolées, limbe ovale, en cœur, vert gai. Fleurs d'un joli bleu, en épis ovoïdes. Fl. de Juin en Août. — Haut. 0^m 50 à 0^m 60.</i>		
POTENTILLE. Potentilla.		
atrosanguinea Gibson's Scarlet. Le cent. 240 » ; 27 »	3 »	
<i>Magnifiques fleurs simples, rivalisant avec les meilleures variétés de la race hybride double, par leur coloris rouge écarlate brillant. H. 0^m 60. — Fl. de Juin en Août.</i>		
nepalensis Hopwoodiana ⊕. Le cent. 240 » ; 27 »	3 »	
<i>Grandes fleurs fond blanc maculé de rouge à l'onglet et lavé saumon tendre sur les bords. Haut. 0^m 40 à 0^m 50. — Fl. de Juin en Août et, de nouveau, en Sept. — Plantes-bandes et bordures.</i>		
nepalensis Willmottiae Δ (Nouv.).		
Voir page 2.	Le cent. 240 » ; 27 »	3 »

HYBRIDES DOUBLES

Les Potentilles hybrides doubles ne dépassent généralement pas 1 m. de haut. ; leur floraison abondante commence en Juin et se prolonge souvent jusqu'en Sept.-Oct. Recommandables pour plates-bandes et corbeilles, elles conviennent aussi très bien pour bouquets.

W. Rollisson.	Le cent. 240 » ; 27 »	3 »
<i>Grande et belle fleur double, rouge orangé, avec la base des pétales jaune.</i>		
Toussaint Louverture.	Le cent. 240 » ; 27 »	3 »
<i>Grande fleur double, d'un coloris grenat foncé, parfois strié jaune.</i>		
♀ à grande fleur variée	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Mélange de coloris variant depuis le jaune pâle jusqu'au brun foncé en passant par tous les intermédiaires du jaune et du rouge.</i>		
rupestris Δ	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
<i>Fleurs blanches, de 2 à 3 cent. Haut. 0^m 50. — Fl. Mai-juin. — Plantes-bandes, rochers.</i>		

PRIMEVÈRES. Primula.

acaule blanche Δ ⊕	Le cent. 100 » ; 11 »	1 30
acaule bleue Δ ⊕	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
Auricule. Voir Auricule.		
♀ des jardins hybride à grande fleur variée ⊕		
Le cent. 100 » ; 11 »	1 30	
<i>Coloris bien variés. — Les Primevères des jardins sont des plantes très rustiques et de petite taille (0^m 20), qui conviennent particulièrement pour bordures, au soleil aussi bien qu'à l'ombre. Fl. Mars à Mai.</i>		
du Japon variée Δ	(Manque)	
<i>Fleurs en verticilles superposés, variant du blanc au violet. H. 0^m 40 à 0^m 50. Floraison Avril-Mai à Juillet. — Corbeilles et plates-bandes. Planter de préférence à l'ombre.</i>		
kewensis □	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
<i>Plante vigoureuse, à feuillage dentelé, dont les hampes hautes de 0^m 30 à 0^m 40, portent 2 à 4 verticilles de fleurs d'un beau coloris jaune vif, longuement pédiocellées, à limbe large de 25 millimètres. Elle exige absolument la serre tempérée.</i>		

malacoides □	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
<i>Plante à port léger, formant une rosette de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes verticillées, portant chacune une douzaine de fleurs violet mauve pâle. Hauteur 0^m 25 à 0^m 30. — Fl. Nov. au Print. — Serres et jardins d'hiver.</i>		
pulverulenta	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
<i>Fleurs en verticilles, rouge carminé plus foncé au centre. Hampes de 0^m 50 de haut. Les tiges et les catines sont recouverts d'une poudre blanche. — Fl. Avril-Mai.</i>		
Veitchii	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
<i>Beau feuillage ample, arrondi, denté. En Mai, grandes fleurs en ombelles d'un magnifique coloris rouge magenta. Hauteur 0^m 20 à 0^m 30.</i>		
hybride de Juliae, Geneviève (Vilmorin) (Nouv.)	Voir page 2	27 » 3 »
hybride de Juliae, Hélène (Nouv.).	27 »	3 »
<i>Voir page 2.</i>		

PRUNUS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

PUERARIA		
Thunbergii § (L)	75 »	8 »
<i>Plante à croissance rapide, pouvant s'élever de 8^m à 10^m. Floraison à l'automne, en longues grappes violet pourpré. Avec l'âge les tiges deviennent ligneuses à leur base. Pylônes, grillages, vieux murs, troncs d'arbres, etc., etc.</i>		

PYRACANTHA crenulata var. yunnanensis.		
Le cent. 400 » ; 45 »	5 »	
<i>Proviens d'un semis de graines reçues de Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, différant du type par sa vigueur plus grande, ses épines plus longues et ses feuilles moins dentées ; ses fruits, d'un rouge corail plus vif, sont moins gros, mais beaucoup plus abondants et persistent au delà de Janvier. H. 1^m à 3^m. Ornement des jardins et décoration hivernale des vases d'appartements.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PYRÈTHRE. <i>Pyrethrum</i>.					
doré. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.					
gazonnant. <i>P. Tchihatchewii</i> . Δ ⊗					
Le cent. 90 » ; 10 »		1 20			
<i>Plante ne dépassant guère 0^m15, à feuillage élégant, persistant, sur lequel tranchent, en Mai et Juin, des fleurs blanches, assez nombreuses. Précieuse pour bordures et garnitures de talus. Fait de très jolis gazons en terrains secs.</i>					
de Dalmatie. <i>Pyrethrum cinerariaefolium</i> †					
Le mille. 450 » ; le cent. 50 » ; 6 »		» 80			
<i>Variété cultivée pour la production de la poudre insecticide dite "poudre de pyrèthre".</i>					
hybride Agnès Mary Kelway ⊗	27 »	3 »			
<i>Grande fleur simple, mauve foncé brillant.</i>					
hybride Alice Roosevelt ⊗	31 »	3 50			
<i>Fleur rose, semi-double.</i>					
hybride Aphrodite ⊗	31 »	3 50			
<i>Fleur grande, double, blanc pur.</i>					
hybride Bateman Brown ⊗	27 »	3 »			
<i>Grandes fleurs simples, rouge carminé pourpre.</i>					
hybride Bruce Findlay ⊗	27 »	3 »			
<i>Grandes fleurs simples, mauve foncé.</i>					
hybride Figaro ⊗	31 »	3 50			
<i>Fleur grande, double, rouge carminé.</i>					
hybride James Kelway ⊗	27 »	3 »			
<i>Simple, rouge grenat pourpre.</i>					
hybride John Malcolm ⊗	27 »	3 »			
<i>Grande fleur simple, mauve rosé.</i>					
hybride Jubilee ⊗	27 »	3 »			
<i>Fleur simple, fuchsia.</i>					
hybride Lord Roseberry ⊗	31 »	3 50			
<i>Grande fleur double, rouge cramoisi.</i>					
hybride Margaret Moore ⊗	27 »	3 »			
<i>Grande fleur simple, lilas.</i>					
hybride non plus ultra ⊗	31 »	3 50			
<i>Grande fleur double, rose clair.</i>					
hybride Prince of Wales ⊗	27 »	3 »			
<i>Fleurs simples, lilas.</i>					
hybride Princess Metternich ⊗	31 »	3 50			
<i>Très belle fleur double, blanc pur.</i>					
hybride Sarah (Vilm.) (Nouv.) ⊗. Voir page 2.	55 »	6 »			
hybride Simone (Vilm.) (Nouv.) ⊗. Voir page 2.	55 »	6 »			
hybride Solange (Vilmorin) (Nouv.) ⊗. 72 »	72 »	8 »			
<i>Voir page 2.</i>					
hybride Sylvie (Vilm.) (Nouv.) ⊗. Voir page 2.	55 »	6 »			
hybride Yvonne Cayeux ⊗	31 »	3 50			
<i>Fleur grande, double, bien faite, blanc à centre jaune.</i>					
<i>Ces différentes variétés de Pyrèthre sont très intéressantes pour l'ornementation des plates-bandes, corbeilles et bordures ; les fleurs, coupées, sont précieuses pour bouquets. Haut. 0^m40 à 0^m60. — Fl. Mai-Juin.</i>					
♀ rose simple varié. <i>P. roseum</i> ⊗. Le cent. 120 » ; 13 »		1 50			
♀ rose double varié ⊗	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50			
rose double à grande fleur varié ⊗	Le cent. 240 » ; 27 »	3 »			
<i>Fleurs variant du blanc pur au rose et au rouge plus ou moins foncé, s'épanouissant en Mai et reparaisant en Sept.-Oct. si l'on a soin de couper les fleurs fanées et de donner quelques arrosages.</i>					
<i>Hauteur 0^m60 à 0^m80. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures, bouquets.</i>					
RAIFORT sauvage. <i>Cochlearia armoracia</i> †					
<i>Petites racines pour replanter, disponibles de Novembre en Avril. kil. 21 fr. 50</i>					
<i>500 gram. 11 fr. 10 ; — 250 gram. 5 fr. 80</i>					
<i>La racine râpée s'emploie comme condiment.</i>					
RAISIN D'AMÉRIQUE					
<i>Voir PHYTOLOGIA decandra.</i>					
RANUNCULUS. Renoncule.					
aconitifolius flore pleno. Bouton d'argent Δ 45 »		5 »			
<i>Fleurs parfaitement pleines, blanc argenté. Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Mai et Juin. — Rocailles et plates-bandes en lieux ombragés et frais. Bouquets. Terre non-calcaire.</i>					
acris flore pleno. Bouton d'or. Δ. Le cent. 150 » ; 16 »		1 80			
<i>Fleurs jaunes, plus ou moins pleines. Haut. 0^m80 à 1^m. Fl. Mai à Juillet. — Plates-bandes et corbeilles.</i>					
lingua ⊕ ⊙	27 »	3 »			
<i>Fleurs jaunes. Haut. 0^m80 à 1^m20. — Fl. Mai à Juillet. — Décoration des pièces d'eau et endroits tourbeux ou humides.</i>					
<i>Voir aussi Renoncules au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>					
RAVENELLE. Voir Giroflée jaune aux PLANTES POUR MASSIFS, page 93.					
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza</i>.					
officinale ou glabre †. Le cent. 320 » ; 36 »		4 »			
<i>Plante d'environ 0^m80 de hauteur, à fleurs petites et rougeâtres. — Fl. Été-Automne. — Racines médicinales.</i>					
REINE-DES-PRÈS					
<i>Voir SPIRÆA Ulmaria.</i>					
RENONCULE. Voir RANUNCULUS.					
RHODODENDRONS					
<i>Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>					
RHUBARBE. <i>Rheum</i>.					
<i>Les Rhubarbes sont intéressantes, étant ornementales et comestibles. Elles font très bon effet isolées ou groupées sur les pelouses, les talus et endroits accidentés.</i>					
de Montreuil †.	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50			
<i>Variété à côtes larges et charnues, cultivée spécialement pour l'approvisionnement des Halles de Paris.</i>					
officinale. <i>R. officinale</i> † ⊕	27 »	3 »			
<i>Haut. 2^m à 2^m50. Plante majestueuse, ornementale.</i>					
ondulée d'Amérique. <i>R. undulatum</i> †. 27 »		3 »			
<i>Espèce bâtive, d'un goût moins acide que les autres Rhubarbes. Feuilles très ondulées. Haut. 2^m et plus.</i>					
RHUS cotinus.					
<i>Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>					
RIBES. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.					
RICHARDIA. Voir CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.					
ROMARIN. <i>Rosmarinus</i>.					
officiel † ⊕	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50			
<i>Sous-arbrisseau ligneux ; feuilles vertes en dessus, gris argenté en dessous. Toute la plante est aromatique. Haut. 1^m. Grandes bordures.</i>					
ROMNEYA Coulteri	75 »	8 »			
<i>Plante buissonnante, atteignant jusqu'à 1^m50 de hauteur. Fleurs terminales, blanches, odorantes, rappelant un grand Pavot à fleur simple. — Fl. Juillet-Octobre. — Aime les endroits chauds et très sains. Protéger l'hiver.</i>					
ROSE DE NOËL. Voir HELLEBORUS.					
ROSE-TRÉMIÈRE. <i>Alliæa rosea</i>. †					
<i>Les Roses-Trémières sont des plantes décoratives de premier ordre, de 2^m à 3^m de haut., fleurissant de Juillet à Septembre.</i>					
<i>Emplois multiples : plates-bandes, corbeilles, rideaux, spécimens isolés ou groupés sur pelouses, au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases.</i>					
double grande blanc pur	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »			
double grande cramoisie	— 160 » ; 18 »	2 »			
double grande fleur de pêcher	— 160 » ; 18 »	2 »			
double grande jaune saumoné	— 160 » ; 18 »	2 »			
double grande jaune soufre	— 160 » ; 18 »	2 »			
double grande magenta	— 160 » ; 18 »	2 »			
double grande rose malvacé	— 160 » ; 18 »	2 »			

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.



Roses-Trémières doubles grandes.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

SAFRAN

Voir CROCUS, au CATALOGUE D'AUTOMNE.

SAGINA. *Sagine.*

subulata. *Spergule pilifère.* ⊕ Δ

Le mille. 600 » ; le cent. 70 » ; 8 » | 1 »

subulata aurea. *S. pilifère dorée.* ⊕ Δ . . . 18 » | 2 »

Charmanes petites plantes formant un gazon fin, vert ou jaune, ne dépassant pas 0^m05 de haut et se couvrant de petites fleurs blanches qui se succèdent de Mai en Août. Particulièrement recommandable pour bordures, rocbers, mosaïque et gazonnements en tous terrains moyens.

SAGITTARIA. *Sagittaire.*

sagittifolia. Flèche d'eau ⊕ 36 » | 4 »

Feuilles rubanées, submergées, flottantes, les aériennes longuement pétiolées, à limbe en fer de flèche. — Longues grappes de fleurs blanches, lavées de rose. — Fl. Juin-Août. — Haut. 0^m60 à 0^m80.

SALICAIRE. Voir LYTHRUM SALICARIA.

SALVIA. *Sauge.*

Ces Sauges sont éminemment propres à l'ornementation des corbeilles et plates-bandes, les grandes espèces, isolées ou groupées, font un effet superbe sur les pelouses et dans les parties accidentées des jardins pittoresques.

argentea Δ ⊕ □ . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Fleurs blanches, réunies en panicules atteignant 0^m50 à 0^m70. — Fl. Juillet-Août.

Feuillage soyeux, argenté, très décoratif. Bordures. Hiverner comme les Pélargoniums.

Boule de feu (*Incendie*).

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

coccinea □ Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Fleur rouge écarlate. — Haut. 1^m. — Fl. Juin à Oct. — Hiverner comme les Pélargoniums.

dichroa ± Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Plante franchement vivace, à grandes feuilles radicales, crépues ; les tiges portent de nombreuses grappes de fleurs bicolores, bleu et blanc. — Fl. Juin-Août.

memorosa (type) Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs bleues passant au violet, en longs épis très abondants. Haut. 0^m70 environ. — Fl. Juin-Août.

memorosa alba Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Cette Sauge a les mêmes caractères que le type, mais ses fleurs sont blanches ; les épis plus courts et plus abondants encore, se succèdent tout l'été. Hauteur 0^m50.

officinalis ⊕ ⊕ Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs petites, bleuâtres, rosées ou blanchâtres. Hauteur 0^m30 à 0^m50. — Floraison Juin-Juillet. Bordures. Terrains secs, calcaires. Ses feuilles sont employées comme condiment.

patens Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Fleurs grandes, bleu très intense, réunies en épis terminaux. Craint l'humidité. Hauteur 0^m60 à 0^m80. — Floraison Août-Octobre.

Sclarea var. turkestaniana. *Sauge du Turkestan.* ±

Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs blanches, grandes, pourvues de bractées blanches, transparentes, lavées de rose. Haut. 1^m20. — Fl. Juin-Juillet.

uliginosa Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Espèce brésilienne, grande et forte, traçante, formant de vastes touffes dépassant 1^m50 de haut, très rameuses ; grappes compactes de grandes et belles fleurs bleues. Fl. depuis Août jusqu'aux gelées. — Passe l'hiver dehors.

SANTOLINA. *Santoline.*

Chamaeyparissus ⊕ ⊕ . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs jaunes. Feuilles blanc argenté, aromatiques. — Fl. Juillet-Août.

Jolies bordures en terrains légers, à exposition chaude. Jeunes plants utilisés en mosaïculture. Se taille comme le Buis ; non taillé, peut atteindre 1^m20.

SAPIN. Voir ABIES page 93 et CATALOGUE D'AUTOMNE.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ROSE-TREMIÈRE. <i>Althæa rosea</i> (suite)		
double grande rose nilsson . Le cent. 160 » ;	18 »	2 »
double grande rose pourpré. — 160 » ;	18 »	2 »
double grande rose saumoné. . — 160 » ;	18 »	2 »

ROSIERS. Voir page 94 et CATALOGUE D'AUTOMNE.

ROSMARINUS. Voir ROMARIN.

RUDBECKIA. *Rudbeckie.*

Les Rudbeckia constituent un groupe décoratif au premier chef pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Fl. de juillet à Oct. — Terre légère, substantielle et profonde.

♀ laciniata flore pleno . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Grande et superbe plante, à fleurs très pleines, d'un beau coloris jaune vif, longuement pédonculées. Haut. 1^m à 2^m.

nitida autumn glory. Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Grandes fleurs à larges ligules jaune de chrome, entourant un disque presque noir. — Fl. Août-Sept. — Haut. 1^m20 à 1^m50.

nitida Herbstonne Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Jolie forme du Rudbeckia nitida. Fleur jaune soleil, atteignant 12 à 15 centimètres de diamètre. Haut. 1^m50.

♀ purpurea grandiflora (*Echinacea*).

Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs remarquablement grandes, à ligules rose pourpre magenta plus ou moins foncé. Haut. 1^m et plus.

♀ speciosa Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Plante ne dépassant pas 0^m70 à 0^m80 de haut, à fleurs jaune orange, avec disque central noir purpurin.

subtomentosa Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Plante très touffue, à nombreuses et grandes fleurs étoilées, jaune d'or à centre brun. Hauteur 0^m80 à 0^m90. — Floraison fin-Juillet aux gelées.

RUSCUS racemosus.

Danae racemosa. Laurier d'Alexandrie. 27 » | 3 »

Arbuste touffu, à feuillage persistant, vert foncé brillant. Les branches, coupées, se conservent assez longtemps et peuvent contribuer à l'ornement des vases pendant l'hiver. Préfère les terrains frais et ombragés. Haut. 0^m80 à 1^m.

SABLINA. Voir ARENARIA.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dir. fr. c.	La pièce. fr. c.
SAPONARIA. Saponaire.		
ocymoides Δ ☼	16 »	1 80
<i>Plante formant de larges touffes basses, ne dépassant pas 0^m10 à 0^m15, couvertes, de fin-Avril à Juin-Juillet, d'une multitude de fleurs d'un beau rose. Rocailles, talus, bordures, etc.</i>		
ocymoides alba (Vilmorin) Δ ☼	16 »	1 80
<i>Obtenu dans nos cultures de Verrières, cette intéressante variété est à fleurs absolument blanches. — Fl. Mai à juillet. — Talus, rocailles, bordures. H. 0^m10 à 0^m15.</i>		
ocymoides versicolor (Vilmorin) Δ ☼	16 »	1 80
<i>Obtenu dans nos cultures ; fleurs blanches, passant au rose. Très larges touffes couvertes de fleurs en Mai-Juin. H. 0^m10 à 0^m15. Plates-bandes, bordures, rocailles.</i>		

	Les dir. fr. c.	La pièce. fr. c.
SAPONARIA. Saponaire (suite)		
officinalis alba plena ☼	16 »	1 80
<i>Fleurs doubles, blanches, plus ou moins rosées, très odorantes. Vases et bouquets. Haut. 0^m80. Floraison Juin-Septembre.</i>		
officinalis rosea plena ☼	16 »	1 80
<i>Fleurs doubles, lilas de Perse plus ou moins foncé, parfois presque blanches, très odorantes. Haut. 0^m80 à 1^m. Floraison juillet à Sept. — Plates-bandes, corbeilles. Supporte l'humidité.</i>		
SAUGE <i>Voir SALVIA.</i>		

SAXIFRAGA. Saxifrage.

Aizoon Δ	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Fleurs blanches, souvent pointillées de rose ou de jaune. Haut. 0^m10 à 0^m20. Ornementation des parties sèches et calcaires des rocailles, potées. — Floraison Mai-Juin.</i>		
cordifolia (Megasea) Δ	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Fleurs rose clair, apparaissant en Mars-Avril. Feuilles arrondies ou ovales en cœur, à pétioles longs et très gros. Haut. 0^m30. Plates-bandes et corbeilles.</i>		
hypnoides Gazonturc Δ ☼	Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
<i>Fleurs blanches, à nervures verdâtres. Haut. 0^m05 à 0^m10. Rocailles, terrasses, glacis en pente ; fait aussi de très jolis gazons dans les endroits ombragés et de charmantes potées. — Fl. Mal-Juin.</i>		

ornata (Megasea) Δ	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Grandes fleurs roses, réunies en cymes et paraissant au premier printemps. Tiges charnues, feuilles larges, coriaces, persistantes. Plante très ornementale, précieuse pour plates-bandes, corbeilles, rocailles et grottes. Haut. 0^m30.</i>		
peltata ☼ Δ	Le cent. 200 » ; 22 »	2 50
<i>Fleurs rose vif, s'épanouissant en Avril-Mai. Précieuse pour orner les parties ombragées et fraîches des rocailles.</i>		
umbrosa. Désespoir des peintres Δ ☼	Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
<i>Pétales blancs, pointillés rose et jaune. Haut. 0^m10 à 0^m20. Floraison Mai-Juin. — Très jolies bordures restant vertes après défloraison.</i>		

SCABIOSA. Scabieuse.		
caucasica Δ	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Fleurs bleu lilas clair.</i>		
caucasica alba Δ	Le cent. 180 » ; 20 »	2 25
<i>Fleurs blanches. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. de Juin à Sept. Plates-bandes, corbeilles, bouquets. Plantes élégantes.</i>		
SCEAU DE SALOMON. Voir POLYGONATUM.		
SCHIZOSTYLIS coccinea □ (Manque)		
<i>Fleurs écarlates, en épi. H. 0^m35 à 0^m50. Fl. Oct.-Nov. Garnitures et fleurs coupées. Hiverner sous châssis.</i>		

SEDUM. Orpin (suite)		
ESPÈCES À FEUILLES CYLINDRIQUES OU SUB-GLOBULEUSES.		
<i>Genre intéressant pour former des bordures et gazons dans les endroits secs, est aussi recherché pour mosaiculture.</i>		
glaucum Δ ☼	Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
<i>Espèce naine, gazonnante, à petit feuillage vert très glauque et à petites fleurs rosées, se succédant tout l'été.</i>		
Lydium Δ ☼	Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
<i>Petite espèce gazonnante, à feuillage rouge cuivré. Fleurs rosées, se succédant en Juillet-Août.</i>		

SCILLE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
SCOLOPENDRIUM. Scolopendre. Fougère.		
vulgare undulatum	» »	6 »
<i>Belle Fougère à frondes entières, ondulées. H. 0^m20 à 0^m40.</i>		

SEMPERVIVUM. Joubarbe.		
<i>La floraison des Joubarbes s'effectue d'ordinaire en Juin-Juillet. On les utilise pour l'ornementation des parties sèches et arides des rocailles, rochers, des ruines, des vieilles murailles, etc., mais ces plantes sont surtout précieuses pour la formation de motifs de mosaiculture. En général, elles préfèrent une terre légère et sèche.</i>		

SEDUM. Orpin.		
ESPÈCES À FEUILLES PLANES.		
<i>Les espèces de ce groupe, notamment celles d'assez grande taille, conviennent à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles ; elles se prêtent, en outre, à la culture en pots.</i>		
kamtshaticum Δ ☼	Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
<i>Feuilles vertes. Fleurs jaunes.</i>		
kamtshaticum aureo-marginatum Δ ☼	Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
<i>Feuillage panaché de jaune. Fleurs jaunes paraissant de fin-Juin à Sept. Haut. 0^m10 à 0^m15. Bonnes plantes à bordures.</i>		
Maximowiczii Δ	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Fleurs jaune d'or, en cyme étalée. Haut. 0^m60 à 0^m75. La floraison commence en Juillet et dure plusieurs semaines.</i>		
maximum purpureum Δ	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Fleurs jaunes ; feuillage rouge pourpre. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Août-Septembre.</i>		
spectabile Δ	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Fleurs rose purpurin, se succédant depuis fin-Août jusqu'en Octobre. — Haut. 0^m30 à 0^m40.</i>		
spectabile atropurpureum Δ	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Forme de jolies touffes de 0^m30 à 0^m40 et se couvre, à la fin de l'été, de fleurs rouge pourpre foncé. Corbeilles et potées.</i>		
spurium coccineum Δ ☼	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Fleurs rose carminé foncé. — Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Juin-Août. — Bordures.</i>		

arachnoideum. J. toile d'araignée Δ	18 »	2 »
<i>Rosettes de feuilles nombreuses, entremêlées de poils blancs et cotonneux, d'autant plus abondants que la plante se trouve à une exposition sèche et aride. Fleurs d'un rose purpurin. Haut. 0^m15 à 0^m20. — Fl. Juin-Juillet.</i>		
atropurpureum Δ ☼	18 »	2 »
<i>Rosettes grandes, larges feuilles étalées, brun sanguine, recouvertes d'une pruine blanchâtre. Fleurit peu, mais très décoratif par son feuillage. Talus, bordures.</i>		
SENECIO. Senépon.		
♀ clivorum ±	27 »	3 »
<i>En Août-Septembre, hampes atteignant 1^m, garnies de magnifiques fleurs jaune vif, dépassant souvent 0^m10 de diamètre. Feuilles très grandes, dentées et cordiformes, ornementales. Décoration des pelouses et des bords de pièces d'eau, en groupes et en sujets isolés.</i>		
♀ Veitchianus ±	27 »	3 »
<i>Magnifiques inflorescences en épis, de 0^m50 de longueur et composées d'une multitude de fleurs d'un jaune éclatant, un peu moins grandes que celles du S. clivorum. Mêmes emplois que ce dernier. Haut. 1^m50. Fl. Août-Septembre.</i>		
♀ Wilsonianus ±	27 »	3 »
<i>Voisin du S. Veitchianus. Tiges florales pouvant dépasser 1^m50 de haut., portant un épi bien plus long et plus fourni de fleurs plus petites, jaune d'or. Fl. Août-Sept.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
SERINGAT. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
SERPOLET BLANC Voir THYMUS SERPYLLUM ALBUM.		
SILÈNE		
♀ Asterias grandiflora.	Le cent. 120 » ; 13 »	1 50
<i>Flleurs rouge écarlate intense, en cymes compactes, arrondies. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juin-Août.</i>		
pendula rose. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.		
Schafra Δ ⊕	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Flleurs d'un agréable coloris mauve pâle, se succédant de juillet à Octobre. Plante ne dépassant pas 0^m15 à 0^m20, propre à la décoration des rocailles ou à la formation de jolies bordures et de tapis.</i>		
SOLANUM jasminoides § (H) □	36 »	4 »
<i>Plante grimpante, donnant une quantité de fleurs blanches, durant tout l'été. Treillages, berceaux, jardin d'hiver.</i>		
SOLEIL. Voir HELMANTHUS.		
SOLIDAGO. Verge-d'or.		
<i>Plantes très robustes, fleurissant d'ordinaire de juillet-Août à Septembre. On les utilise avantageusement dans les plates-bandes et les massifs. Elles réussissent à l'ombre et dans les endroits frais et même humides.</i>		
gigantea	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Flleurs jaune d'or. Tiges et rameaux bruns. Haut. 2^m.</i>		
lævigata	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Flleurs jaunes, en corymbes compactes. Feuillage large, abondant, épais, vert glauque. — Floraison d'Octobre aux gelées. — Haut. 1^m à 1^m 50.</i>		
spectabilis	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Flleurs jaune d'or, odorantes. Hauteur 1^m à 1^m 50. — Fl. Juin-Juillet. — Belle espèce, très florifère.</i>		
Virga-aurea præcox	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Verge-d'or intéressante par ses panaches de fleurs jaune d'or, s'épanouissant en Juin. H. 1^m. Plates-bandes et bouquets.</i>		
SOPHORA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
SORBIER. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
SOUCI d'eau. Voir CALTHA palustris.		
SPARAXIS. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
SPERGULE pilifère. Voir SAGINA subulata.		
SPIRÆA. Spirée.		
Aruncus. Barbe de bouc	31 »	3 50
<i>Flleurs blanches, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1^m 50 à 2^m. Plates-bandes, pelouses et parties accidentées. Terres tourbeuses, fraîches et exposition un peu ombragée de préférence. Ses fleurs, formant de beaux panaches, sont recherchées pour bouquets et garnitures de vases d'appartement.</i>		
Filipendula. Fl. blanc rosé	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
Filipendula flore pleno. Le cent. 160 » ; 18 »	2 »	
<i>Flleurs pleines, blanches, simulant des flocons de neige. Hauteur 0^m80. — Fl. fin-Mai à Juin-Juillet. — Lieux secs et pierreux, mais réussit en bonne terre saine, légère et même à mi-ombre.</i>		
gigantea elegantissima	(Manque)	
<i>Les tiges, atteignant jusqu'à 3^m de haut., sont garnies de larges feuilles et se terminent en inflorescences compactes et volumineuses, d'un beau blanc. Fl. à partir de juillet.</i>		
Ulmaria elegans. Reine des prés. ♀	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Flleurs blanc rosé. Haut. 1^m à 1^m 20. Fl. Juillet-Août. Plates-bandes, massifs en terre humide.</i>		
Ulmaria flore pleno ♀	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Flleurs doubles, blanc jaunâtre. Haut. 1^m à 1^m 20. — Fl. Juillet-Août. Plates-bandes, massifs en terre humide.</i>		
Voir aussi CATALOGUE D'AUTOMNE.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
STACHYS lanata. Épiaire. ⊕ Le cent. 90 » ; 10 »	1 20	
<i>Flleurs purpurines. Haut. 0^m30 à 0^m50. Feuillage blanc, cotonneux et velouté, très ornemental. Plante très recherchée pour bordures en terres sèches et arides. Fl. tout l'été.</i>		
STATICE		
I. — FLEURS PANICULÉES		
<i>Les Statices de cette section sont des plantes très rustiques, formant de belles touffes ; décoration des plates-bandes, corbeilles, pelouses, terrains en pente, rocailles, etc. Leurs tiges sont très recherchées pour bouquets frais ou perpétuels. Les panicules, coupées au commencement de l'épanouissement des fleurs et séchées à l'ombre, se conservent longtemps.</i>		
eximia flore alba Δ	Le cent. 160 » ; 18 »	2 »
<i>Grandes fleurs blanches. Haut. 0^m40. — Fl. Juillet-Août.</i>		
incana hybrida varié Δ	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Flleurs variant du blanc rosé au rose violacé. Haut. 0^m30 à 0^m35. — Fl. Juillet-Août.</i>		
latifolia Δ	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Ramifications arquées et étagées. Fleurs violet bleu clair. Haut. 0^m60. — Fl. de juillet en Septembre.</i>		
♀ tatarica Δ	Le cent. 150 » ; 16 »	1 80
<i>Flleurs roses. Haut. 0^m35 à 0^m50. — Fl. Juillet-Août.</i>		
II. — FLEURS EN TÊTES GLOBULEUSES (Armeria)		
Armeria rose Δ ⊕. Armeria vulgaris. A. maritima	Le cent. 70 » ; 8 »	1 »
Armeria blanc Δ ⊕	Le cent. 70 » ; 8 »	1 »
Armeria pourpre Δ ⊕	Le cent. 70 » ; 8 »	1 »
<i>C'est le Statice Armeria que l'on désigne couramment sous les noms de : Gazon d'Espagne, G. de Hollande, G. d'Olympe. Haut. 0^m20 à 0^m25. Fleurs se succédant en Mai et parfois jusqu'en Juin-Juillet. Plantes convenant bien pour bordures et pour tapisser et gazonner les talus, pentes, même les dunes, en terrains légers ou sablonneux.</i>		
pseudo-Armeria mauritanica. Armeria cephalotes. A. latifolia	Le cent. 130 » ; 14 »	1 60
<i>Flleurs roses, se succédant tout l'été. H. 0^m40 à 0^m50.</i>		
♀ pseudo-Armeria à grande fleur varié. Le cent 130 » ; 14 »	1 60	
<i>Grande et belle forme du S. pseudo-Armeria, caractérisée par ses bouquets terminaux plus gros, portés sur des bampes atteignant 0^m50. Belle acquisition pour plates-bandes, corbeilles et rocailles qu'elle enjolivera tout l'été.</i>		
STENACTIS speciosa. Voir ERIGERON SPECIOSUS.		
STIPA		
pennata ⊕	22 »	2 50
<i>Graminée de 0^m80 à 1^m de haut., produisant, en Juin-Juillet, de gracieuses inflorescences recherchées pour l'ornementation des vases, la confection des bouquets perpétuels. Pelouses, bordures en terrains légers et secs.</i>		
STRUTHIOPTERIS. Fougère.		
germanica	Le cent. 320 » ; 36 »	4 »
<i>Superbe Fougère rustique, à frondes élégamment arquées, atteignant de 0^m50 à 0^m80 de haut. On l'emploie, groupée ou en sujets isolés, pour la décoration des grottes, rocailles, pelouses. Lieux ombragés et frais. Fait de jolies potées.</i>		
SYCOMORE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
SYMPHORINE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
SYMPHYTUM. Voir CONSOUDE.		
TAMARIX. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
TANACETUM. Tanaisie.		
vulgare crispum †	18 »	2 »
<i>Variété à feuilles frisées de la Tanaisie commune, à feuillage plus fourni, très ornemental, à odeur forte et aromatique. Fleurs jaunes en été, persistant longtemps. Employé également comme plante officinale.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
TANAISIE. Voir TANACETUM.			TRITELEIA. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
TEUCRIUM. <i>Germandrée.</i> Chamædrys. <i>Petit-Chêne</i> ⚔ ⊕ Δ Le cent. 100 »; 11 » 1 30 <i>Fleurs purpurines, en nombreuses grappes allongées, se succédant de Mai en Juillet. Haut. 0^m25 à 0^m30. Plante à feuillage persistant, luisant, très recommandable pour bordures et pour décorer les pentes, tertres et talus en terrains secs.</i>			TRITOMA. <i>Kniphofia.</i> <i>Ces plantes magnifiques peuvent passer les bivers moyens en pleine terre sous une couverture de feuilles. Elles se plaisent aux expositions chaudes et prospèrent en terre légère, riche en humus, fraîche, saine et poreuse. Leur floraison a généralement lieu depuis Juillet-Août jusqu'aux gelées. On les utilise avantageusement dans les corbeilles et les plates-bandes; elles font un superbe effet en petits groupes sur les pelouses.</i>		
THALICTRUM. <i>Pigamon.</i> <i>Les Thalicttrum sont tout à fait recommandables pour plates-bandes, rocailles à exposition ombragée et en terrains tourbeux et même frais.</i>			erecta (Nour.) ⚔. Voir page 2. Le cent. 800 »; 90 » 10 » hybride de Verrières hâtif (Vilmorin) ⚔ Le cent. 240 »; 27 » 3 » <i>Hybride de gracilis et d'Uvaria, cette variété est fort intéressante par sa floraison précoce qui commence dès la fin de Mai et par sa brillante coloration, moitié blanc crème et moitié rouge corail. Plante de 0^m80 de baut. environ.</i>		
aquilegifolium Δ. 18 » 2 » <i>Fleurs rose lilacé ou blanches. Haut. 1^m. — Fl. Mai-Juin. Feuillage très élégant. Bouquets et garniture de vases.</i>			remontant gracilis . . . Le cent. 240 »; 27 » 3 » <i>Plante très intéressante, à feuillage menu, donnant des bampes de 1 mètre environ, à inflorescences rouge orangé.</i>		
dipterocephalum 22 » 2 50 <i>Inflorescences très élégantes, d'un coloris pourpre rosé, antères jaune citron formant contraste. Haut. 1^m20 environ. — Fl. Juillet-Septembre. Plates-bandes et bouquets. A cultiver en terre légère, très fertile, et dans un endroit frais.</i>			♀ rufa ⚔ (Manque) <i>Espèce demi-naine. Hampes atteignant 0^m80 de baut. Épis petits et légers, de fleurs rouge orangé passant au jaune clair. Floraison très précoce, abondante et se succédant jusqu'aux gelées. Très recommandable pour bouquets.</i>		
glaucum Δ 18 » 2 » <i>Fleurs jaunes. Feuillage vert bleuâtre. Hauteur 1^m50 à 1^m80. — Fl. Juin-Juillet.</i>			rufa hybride varié ⚔ . . Le cent. 240 »; 27 » 3 » <i>Cette intéressante race comprend divers coloris, variant du jaune citron clair au rouge orangé. — Floraison abondante. — Haut. 0^m60 environ.</i>		
THERMOPSIS fabacea 18 » 2 » <i>Fleurs jaunes, en longues grappes dressées. Plates-bandes. Haut. 1^m10. — Fl. Juillet-Août.</i>			♀ Uvaria grandiflora en mélange ⚔ Le cent. 200 »; 22 » 2 50 <i>Une des plus belles plantes, aussi bien pour la pleine terre que pour potées; grands et nombreux épis, couleur feu, de très longue durée. Haut. 1^m50 à 2^m.</i>		
THLASPI. Voir IBERIS.			TROÈNE. Voir page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.		
THUYA. Voir page 95 et CATALOGUE D'AUTOMNE.			TROLLIUS. <i>Trolle.</i> <i>Bonnes plantes pour plates-bandes, talus, rocailles en terrain léger et frais ou en bonne terre de jardin, fraîche et saine. Se plaisent bien à mi-ombre.</i>		
THYM. <i>Thymus.</i> citriodorus argenteus ⊕ Δ Le cent. 150 »; 16 » 1 80 <i>Plante naine, de 10 à 20 cent. de baut.; très ornementale par son petit feuillage panaché et son port ramassé; elle est aussi agréablement parfumée. Bordures, rocailles. Fl. Juillet.</i>			europæus Δ 27 » 3 » <i>Fleurs grandes, odorantes, d'un beau jaune doré. Haut. 0^m40. — Fl. Mai-Juillet.</i>		
lanuginosus ⊕ Δ Le cent. 150 »; 16 » 1 80 <i>Fleurs rose purpurin. Variété très distincte par son port traînant et son extrême villosité. Haut. 0^m25. — Fl. Mai-Juillet. — Préfère les terrains sains, ensoleillés; résiste bien à la sécheresse. Bordures, rochers et talus.</i>			europæus Orange globe Δ 27 » 3 » <i>Très grandes fleurs jaune orangé brillant, s'épanouissant de Mai en Août. Haut. 0^m40 à 0^m60.</i>		
ordinaire ⊕ ⊕ (petites touffes). Le mille 600 »; le cent. 70 »; 8 » 1 » <i>Feuilles et jeunes pousses employées comme condiment. Haut. 0^m10 à 0^m15.</i>			Ledebourii 27 » 3 » <i>Fleur d'un beau jaune d'or foncé, portant au centre une vingtaine de longs pétales linéaires, dressés, dépassant beaucoup les étamines, de même teinte dorée, formant une couronne très élégante. — Flor. en Juin. — H. 80 cent.</i>		
serpyllum album. <i>Serpotet blanc</i> ⊕ Δ Le cent. 150 »; 16 » 1 80 <i>Variété rampante, à feuillage blond et à petites fleurs blanches, s'épanouissant dès la mi-Mai. H. 0^m25. Convient à l'ornement des parties sèches et ensoleillées des rocailles.</i>			TUBÉREUSE Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CATAL. D'AUTOMNE.		
TIGRIDIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'AUTOMNE.			TULIPE. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.		
TILLEUL. Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.			TUSSILAGE. Voir PETASITES.		
TRADESCANTIA virginica. V. ÉPHEMÈRE DE VIRGINIE. zebrina ou pendula. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.			TYDÆA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.		
TRAPA natans. Voir MACRE.			UNIOLA latifolia. U. à larges feuilles. . . 22 » 2 50 <i>Élégante Graminée de 0^m50 à 0^m80 de baut., épiant de Juin en Août. Plates-bandes, grandes corbeilles. Inflorescences recherchées pour bouquets frais et secs.</i>		
TRÈFLE. Voir TRIFOLIUM.			VALÉRIANE. <i>Valeriana.</i> grecque. Voir POLEMOINE. des jardins rose. <i>Valeriana rubra</i> Δ Le cent. 130 »; 14 » 1 60		
TRIFOLIUM. <i>Trèfle.</i> repens tetraphylla atropurpurea ⊕ . . . 27 » 3 » <i>Variété du Trèfle rampant, à fleurs blanches comme celles du type, caractérisée par ses feuilles, constamment composées de quatre ou cinq folioles brun pourpre, qui en sont, sans conteste, la partie la plus ornementale. Bordures, mosaïcature, rocailles. Peut être tondu comme les gazons.</i>			des jardins rouge (foncé) Δ Le cent. 130 »; 14 » 1 60 des jardins blanche Δ . . Le cent. 130 »; 14 » 1 60 <i>Plantes de 0^m80 à 1^m de baut., fleurissant de Mai-Juin à Juillet-Août, recherchées pour plates-bandes. Rustiques; réussissent en tous terrains, même calcaires, non humides.</i>		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

VALÉRIANE. *Valeriana* (suite)
 officinale. *Valeriana officinalis* †
 (*Herbe aux chats*). Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25
 Haut. environ 1^m ; fleurs blanches ou rosées, odorantes. Fl. Mai-juin. Plates-bandes. Cultivée surtout pour la pharmacie.

VERBASCUM. *Molène*.
 densiflorum † Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
 Fleurs très nombreuses, d'un beau jaune soleil (organes violets), bampes de 1^m20 à 1^m50. — Flor. Mai-Août.

Miss Willmott † 27 » | 3 »
 Plante de 2^m à 2^m50 de haut. ; fleurs nombreuses, blanc laiteux, larges de 4 cent. et plus. — Fl. Juin-Août. — Superbes groupes sur pelouses et plates-bandes.

phœnicenm. M. de Phénicie hybride variée Δ . . 18 » | 2 »
 Fleurs variant du blanc au rouge et au violet plus ou moins nuancé ; coloris curieux. Haut. 1^m. — Fl. de Mai en Août. — Plates-bandes et rocailles.

VERGE-D'OR. Voir SOLIDAGO.
VERGERETTE. Voir ERIGERON.

VERNONIA. *Vernonie*.
 noveboracensis † 20 » | 2 25
 Grande et forte plante à tiges simples, rouges, garnies de longues feuilles, se terminant par un vaste corymbe de fleurs rouge carminé s'épanouissant en Octobre seulement. Haut. 2^m. — Grandes plates-bandes et à isoler.

VERONICA. *Véronique*.

I. — ESPÈCES HERBACÉES.

Ces espèces de *Véroniques* sont des plus recommandables, en raison de leur rusticité, pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles ; celles de petite taille forment de jolies bordures et des tapis fleuris sur les talus, pentes et endroits accidentés.

crassifolia alba Δ . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
 Joli feuillage épais, luisant, franchement persistant. Fleurs blanches, en très longs épis dressés. Haut. 0^m50 à 0^m70. Fl. Juillet-Septembre. Plates-bandes, rocailles, etc.



Veronica gentianoides.

gentianoides Δ ☼ . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
 Fleurs violet bleu pâle veiné de bleu foncé.

gentianoides à feuilles panachées Δ ☼
 Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

En Avril-Mai, belles grappes, de 0^m15 de long, de fleurs violet bleu très pâle. Plates-bandes, corbeilles, rocailles, bordures, etc. — Haut. 0^m25 à 0^m35.

VERONICA. *Véronique* (suite)
 Hendersoni. *V. subsessilis*. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Belle *Véronique* vivace de pleine terre, formant des touffes de 0^m40 à 0^m60 de haut. Fl. de juillet à Septembre, en longs épis d'un beau bleu foncé.

incana Δ ☼ Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
 Beau feuillage glauque, en touffe basse, compacte. Fleurs bleues, en grappes dressées. Haut. 40 à 50 cent. Fl. Juin-Juillet. Feuillage presque persistant ; bordures et rocailles.

spicata Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
 Fleurs violet bleu, en grappes spiciformes atteignant jusqu'à 0^m10 de long. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Juin-Juillet.

spicata nana ☼ Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
 Fleurs violet bleu, en grappes spiciformes. Haut. 0^m40. Fl. Juin-Juillet. Plates-bandes et surtout bordures.

spicata nana rosea ☼ . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
 Plante naine, compacte, de 0^m30 à 0^m40 de haut. Nombreux épis atteignant 0^m15 de longueur et couverts de petites fleurs rose malvace. — Fl. Juin-Juillet. Remonte et donne une seconde floraison en Septembre. Plates-bandes et bordures.

Teucrium latifolia † . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
 Bonne et robuste plante de longue durée, dont les tiges nombreuses, de tenue parfaite, qui atteignent 0^m80 environ, sont garnies d'un large et beau feuillage et se couvrent, de Mai en juillet, de grappes de fleurs d'un très beau bleu.

Teucrium prostrata ☼ . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
 Feuillage vert.

Teucrium Threchan ☼ . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
 Feuillage jaune doré.
 Ces deux variétés rampantes forment un gazon qui se couvre de fleurs bleues, en Mai. Recommandables pour former des tapis et bordures un peu larges, très durables.

virginica alba Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
 Longs épis de fleurs blanches. Haut. 1^m20 à 1^m80. — Fl. Juin-Septembre.

II. — ESPÈCES FRUTESCENTES.

Les espèces de cette section, originaires de la Nouvelle-Zélande, sont bien différentes comme port et aspect des *Véroniques* européennes, asiatiques et américaines. Ce sont plutôt des arbustes, ou tout au moins des arbrisseaux, à feuilles généralement persistantes. Certains très sains et protègent l'hiver. La culture en pots leur réussit très bien.

speciosa (élégante) □ † (livrable d'Avril en Juin).
 Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Plantes à feuilles persistantes ; fleurs blanches, rosées ou pourprées. H. environ 1^m. Fl. d'août à l'hiver. Rentrer, dès les gelées, en serre froide ou orangerie.

Traversii Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
 Arbuste rustique, formant des touffes de tenue parfaite ; feuilles persistantes, rappelant celles du Buis, mais d'un vert plus clair. Fleurs blanches, en grappes. Haut. 0^m75. — Fl. Été.

VERVEINE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

VERVEINE citronnelle. Voir CITRONNELLE.

VIBURNUM rhytidophyllum.
 Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

VIGNE-VIERGE. Voir ANPELOPSIS.

VINCA. *Perrenche*.
 Les *Perrenches*, par la présence de nombreuses tiges stériles toujours couchées, sont recommandables pour l'ornementation des rocailles et pour former des tapis de verdure sous les arbres non résineux. En terrains plats ou en pente.

major. Grande *Perrenche*. Le cent. 80 » ; 9 » | 1 10
 Fleurs bleu clair.

major foliis variegatis . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
 Variété à feuilles panachées et striées de blanc jaunâtre. Ramifications atteignant ordinairement 0^m20 à 0^m40 et fleurissant abondamment de Mars à Mai-Juin. Elles donnent souvent une seconde floraison à l'automne.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
VINCA. Pervenche (suite)					
minor. <i>Petite Pervenche</i> Δ ⊕ Le cent. 80 » ; 9 » 1 10					
<i>Fleurs bleues.</i>					
minor alba Δ ⊕ <i>Fl. blanches.</i> Le cent. 80 » ; 9 » 1 10					
minor foliis aureis Δ ⊕ <i>Le cent. 100 » ; 11 » 1 30</i>					
<i>Variété à feuillage doré.</i>					
minor flore pleno Δ ⊕ <i>Le cent. 150 » ; 16 » 1 80</i>					
<i>Fleurs doubles, bleues, très durables.</i>					
<i>La Petite Pervenche et ses variétés dépassent rarement 0°20 de haut. et fleurissent de Mars à Juin; elles remontent parfois à l'automne.</i>					
VIOLETTE. Viola.					
<i>Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 93.</i>					
cornuta violet foncé ⊕ Δ Le cent. 90 » ; 10 » 1 20					
<i>Cette variété n'a rien de commun avec les Violettes cornuta (de Paris); les plantes sont plus trapues, plus rampantes et les fleurs, à pétales arrondis, d'un coloris violet intense, sans aucune strie, se succèdent presque sans interruption depuis fin-Février jusqu'en Novembre. Se multiplie par boutures ou éclats.</i>					
cucullata (type) ⊕ . . . Le cent. 130 » ; 14 » 1 60					
<i>Nombreuses fleurs de 0°03 de largeur, violet bleu. Excellente pour la fleur coupée en raison de ses très longs pédoncules; très rustique. Bordures. — Fl. Avril.</i>					
cucullata alba ⊕ . . . Le cent. 130 » ; 14 » 1 60					
<i>Mêmes caractères que le type, mais à fleurs blanches.</i>					
cucullata striata ⊕ . . . Le cent. 130 » ; 14 » 1 60					
<i>Fleurs bleues, longuement pédonculées, à divisions supérieures striées de blanc et de violet, les inférieures teintées de blanc. Floraison Avril. — Variété très rustique.</i>					
gracilis Clarence Elliott Δ ⊕ (Novv.). <i>Voir page 2.</i> Le cent. 240 » ; 27 » 3 »					
gracilis semperflorens (Vilmorin) Δ ⊕ Le cent. 160 » ; 18 » 2 »					
<i>Hybride obtenu dans nos cultures par croisement accidentel entre les V. gracilis et V. cornuta. Les fleurs, violet de violette, se montrent en abondance toute la belle saison. Bordures, garnitures de rocailles, etc. Haut. 0°15.</i>					
Vilmorini. <i>V. odorata sulfurea</i> ⊕ Le cent. 160 » ; 18 » 2 »					
<i>Fleur jaune pâle légèrement orangé. — Fl. Mars-Avril. — Bordures.</i>					
VIOLETTES odorantes					
des quatre-saisons . . . Le cent. 120 » ; 13 » 1 50					
<i>Espèce à fleurs violettes, recherchée pour sous-bois.</i>					
Amiral Avellan ⊕ . . . Le cent. 150 » ; 16 » 1 80					
<i>Vigoureuse et rustique. Grande fleur, à pédoncule très long, d'un coloris rougeâtre devenant purpurin au printemps. Excellente pour forçage. Floraison Automne et Printemps.</i>					
VIOLETTES odorantes (suite)					
Armandine Millet ⊕ . . . Le cent. 150 » ; 16 » 1 80					
<i>Plante très rustique; feuillage marginé vert et blanc. Recommandable pour bordures. Fleurit surtout de Février à Avril.</i>					
bleue double (Princesse Irène) ⊕ Le cent. 180 » ; 20 » 2 25					
<i>Résiste aux plus grands froids de nos régions. Fleur très large, bien double, bleu marine foncé, très parfumée.</i>					
Cœur d'Alsace ⊕ . . . Le cent. 180 » ; 20 » 2 25					
<i>Fleur moyenne, très parfumée, à pédoncule long et rigide, d'un joli coloris rose solferino. Variété vigoureuse, se prêtant bien au forçage. — Fl. Automne et Printemps.</i>					
Le Czar. <i>V. russe.</i> ⊕ . . . Le cent. 150 » ; 16 » 1 80					
<i>Variété recommandable par l'ampleur de son feuillage et la grandeur de ses fleurs, violet foncé avec quelques lignes violet noir au centre. — Fl. Printemps et Automne.</i>					
Le Czar blanc ⊕ . . . Le cent. 150 » ; 16 » 1 80					
<i>Diffère du type par ses fleurs blanc crèmeux.</i>					
La France ⊕ Le cent. 150 » ; 16 » 1 80					
<i>Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu violet à reflet métallique, portées par de longs pédoncules. Haut. 0°20. — Fl. Printemps-Automne.</i>					
Princesse de Galles ⊕ . . . Le cent. 150 » ; 16 » 1 80					
<i>Variété bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli violet clair. Avantageuse pour la confection des bouquets. Haut. 0°20.</i>					
rose double ⊕ Le cent. 150 » ; 16 » 1 80					
VIOLETTE DE PARME ⊕					
de Parme blanche (Swanley White) Le cent. 180 » ; 20 » 2 25					
de Parme ordinaire . . . Le cent. 180 » ; 20 » 2 25					
VITIS Coignetiae. V. Thunbergii § (L) . . 45 » 5 »					
<i>Uniquement ornementale, cette Vigne, originaire du Japon, d'une extrême vigueur, à feuillage ample et rougissant fortement à l'automne, se recommande pour tapisser les grands murs, treillages, vieux arbres, etc. Fructifie rarement.</i>					
VITTADINIA. Erigeron mucronatus.					
triloba ⊕ Δ Le cent. 120 » ; 13 » 1 50					
<i>Petite composée s'élevant à 0°30. Fleurs blanc rosé, très nombreuses, se succédant depuis Mai jusqu'en Novembre. Excellente pour bordures et rocailles. Craint l'humidité.</i>					
WEIGELA					
<i>Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.</i>					
WISTARIA. Voir GLYCINE.					
YUCCA filamentosa ⊕ 90 » 10 »					
<i>Fleurs blanc crème, portées sur une bamppe de 1^{re} émergeant d'une rosette de feuilles dressées, vert foncé. Magnifique plante à isoler sur les pelouses ou parties accidentées des jardins paysagers. — Fl. Juin-Juillet.</i>					

PLANTES INTÉRESSANTES, RARES OU NOUVELLES

Pour répondre au désir fréquemment exprimé par les amateurs qui visitent nos établissements, nous avons été amenés à réserver, au bénéfice de nos clients et correspondants, le surplus des plantes intéressantes, rares ou nouvelles, multipliées pour nos besoins et ne figurant pas sur notre Catalogue de Plantes. Provenant de nos importantes collections, ces plantes sont d'origine et de nature les plus diverses; cependant, à part un nombre restreint d'espèces de serre et quelques autres réclamant un abri durant l'hiver, la plupart d'entre elles peuvent être considérées comme rustiques sous notre climat.

L'étiquetage est aussi correct que possible; cependant, nous n'avons pas toujours pu vérifier l'exactitude des noms sous lesquels les plantes nous sont parvenues. Les quantités sont limitées et nous fournirons jusqu'à épuisement complet des stocks disponibles. Les prix facturés seront calculés d'après la force et la rareté des sujets. — Une liste de ces plantes sera envoyée franco sur demande.

COLLECTIONS "VILMORIN" DE PLANTES VIVACES

Livrables d'Octobre en Avril.

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des "COLLECTIONS VILMORIN" composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité.

COLLECTION "VILMORIN" de 6 variétés. Prix : 8 fr. — Comprenant :

Aster Erica.	Delphinium hybr. remontant bleu d'azur.	Helenium Crimson Beauty.
Chrysanthemum maximum de Vomero.	Gaillarde vivace hybr. à gr. fleur variée.	Phlox Rossignol.

COLLECTION "VILMORIN" de 12 variétés. Prix : 16 fr. — Comprenant :

Aster Capitaine.	Erigeron Quakeress.	Phlox Rossignol.
Chrysanthemum maximum Shasta Daisy.	Gypsophila paniculata.	Pivoine Madame Boulanger.
Delphinium remontant bleu indigo.	Helianthus laetiflorus miss Mellish.	Solidago Virga-aurea praecox.
Echinops sphærocephalus.	Pavot d'Orient Beauty of Levermere.	Veronica spicata.

COLLECTION "VILMORIN" de 25 variétés. Prix : 32 fr. — Comprenant :

Achillea filipendulina à grande fleur (Parkeri).	Echinops Ritro.	Iris des jardins Mademoiselle Schwartz, n° 173.
Ancolie hybride de cærulea variée.	Erigeron speciosus grandiflorus.	Lupinus polyphyllus Mørheimi.
Aster climax.	Gaillarde vivace à grande fl. rouge sang.	Phlox Éclairer.
— novæ-belgiæ St-Egwin.	Gypsophila paniculata.	Pivoine Madame Boulanger.
Benoîte écarlate double Mrs Bradshaw.	Helenium autumnale striatum.	Pyrèthre rose simple varié.
Chrysanthemum maximum Etna.	— pumilum magnificum.	Rudbeckia purpurea grandiflora.
Coreopsis lanceolata.	Helianthus multiflorus maximus.	Salvia nemorosa (type).
Delphinium hybr. remont. bleu d'azur.	Iris des jardins Étoile du matin, n° 114.	Viola cornuta violet foncé.
	— — Hussard, n° 134.	

COLLECTION "VILMORIN" de 50 variétés. Prix : 60 fr. — Comprenant :

Achillea filipendulina à grande fleur (Parkeri).	Delphinium hybr. remontant bleu indigo.	Lupinus polyphyllus Mørheimi.
Ancolie hybride de cærulea variée.	Dielytra spectabilis.	Œillet Mignardise Her Majesty.
Anemone japonica Honorine Jobert.	Echinops Ritro.	Pavot d'Orient Beauty of Levermere.
Aster Capitaine.	Éphémère de Virginie bleu indigo.	Phlox Crépuscule.
— cassiarabicus varié.	Erigeron speciosus.	— Éclairer.
— climax.	— Quakeress.	Pivoine Madame Boulanger.
— Nancy Ballard.	Gaillarde vivace hybride variée.	Potentille hybr. double à gr. fleur variée.
— novæ-belgiæ St-Egwin.	— — à grande fleur rouge sang.	Pyrèthre rose simple varié.
Aubriétia Mørheimi.	Gypsophila paniculata.	Rudbeckia speciosa.
Benoîte écarlate double Mrs Bradshaw.	Helenium pumilum magnificum.	— purpurea grandiflora.
Chrysanthemum maximum de Vomero.	— autumnale striatum.	Scabiosa caucasica.
— maximum Etna.	Helianthus multiflorus maximus.	Solidago gigantea.
— maximum Shasta Daisy.	Heliopsis scabra major.	Statice latifolia.
Coquelourde des jardins rouge sang.	Iris des jardins Étoile du matin n° 114.	Tritoma Uvaria grandiflora en mélange.
Coreopsis lanceolata.	— — Hussard, n° 134.	Verbascum densiflorum.
Delphinium hybr. remontant bleu d'azur.	— sibirica.	Veronica spicata.
	Lupinus polyphyllus albus.	Viola cornuta violet foncé.

Dans le cas où une ou plusieurs de ces plantes ne seraient pas livrables, nous nous réservons la liberté de remplacer d'office par des variétés approchantes.

PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, exclusivement formées de plantes alpines, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune, aux mêmes prix que ci-dessus.

IMPORTANT. — Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devons pas sortir.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

PLANTES VIVACES

classées suivant leur emploi, leur genre et leur coloris

Dans le but de faciliter à nos clients le choix de plantes destinées à des emplois particuliers, nous avons établi les listes suivantes comprenant les espèces ou variétés les plus recommandables dans chaque classement.

PLANTES POUR BORDURES

<p><i>Acæna</i> Buchanani <i>et</i> novæ-zelandiæ. <i>Alysse</i> Corbeille d'or. <i>Antennaria</i> plantaginea. <i>Arabis alpina</i> divers (Corbeille d'argent). <i>Arenaria</i> montana. <i>Aster alpinus</i> <i>Aubrietias</i> divers. <i>Buis</i> nain. <i>Cerastium alpinum et tomentosum</i>. <i>Gypsophila repens alba et repens rosea</i>. <i>Helianthemum</i> divers.</p>	<p><i>Hypericum calycinum</i>. <i>Iberis</i> divers (<i>Thlaspi</i>). <i>Iris pumila</i>. <i>Lamium maculatum</i>. <i>Éillets</i> Mignardises doubles blanc <i>et</i> rose. <i>Phlox setacea</i> divers. <i>Pyrèthre</i> gazonnant. <i>Sagina subulata</i> (<i>Spergule pilifère</i>). <i>Saponaria oymoides et alba</i>. <i>Saxifraga hypnoides</i> (Gazon ture). <i>Sedum kamtschaticum</i>. — <i>kamtschaticum aureo-marginatum</i>.</p>	<p><i>Sedum spurium coccineum</i>. <i>Silène</i> Schafta. <i>Stachys lanata</i>. <i>Statice Armeria</i> divers (Gazon d'Espagne). <i>Teucrium Chamædrys</i> (Petit-Chêne). <i>Thymus lanuginosus</i>. <i>Veronica Teucrium prostrata et Threhanæ</i>. <i>Vinca</i> (<i>Pervenche</i>). <i>Viola cornuta violet foncé</i>. <i>Viola gracilis semperflorens</i>. <i>Violettes</i>.</p>
--	--	--

PLANTES A ISOLER

<p><i>Acanthes</i>. <i>Artemisia lactiflora</i>. <i>Astilbe</i> divers. <i>Bocconia japonica et microcarpa</i>. <i>Boltonia glastifolia</i>. <i>Carduus Kernerii</i>. <i>Centaurea macrocephala</i>. <i>Clerodendron Fargesii</i>.</p>	<p><i>Eremurus</i> divers. <i>Eryngium giganteum</i>. <i>Funkia</i> (sauf <i>F. lanceifolia pumila</i>). <i>Gynerium</i>. <i>Helianthus</i> divers (Soleils). <i>Pavots vivaces</i> divers. <i>Phytolacca</i>. <i>Pivoines herbacées et arborescentes</i>.</p>	<p><i>Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum</i>. — <i>cuspidatum</i>. <i>Rhubarbes</i> diverses. <i>Roses-Trémières</i>. <i>Salvia Sclarea var. turkestaniana</i>. <i>Senecio</i>. <i>Tritomas</i> divers. <i>Yucca filamentosa</i>.</p>
---	---	--

PLANTES POUR FLEURS COUPÉES

<p><i>Ancolies</i> diverses. <i>Anémones japonica</i>. <i>Asters</i> divers (sauf <i>alpinus</i>). <i>Boltonia</i> divers. <i>Campanules persicifolia</i>. — <i>pyramidalis</i>. <i>Centaurea montana et montana alba</i>. <i>Chrysanthemum</i> divers (<i>Leucanthemum</i>) <i>Coréopsis</i> divers.</p>	<p><i>Delphinium</i> divers (<i>Pieds-d'alouette</i>). <i>Echinops Ritro et sphærocephalus</i>. <i>Erigerons</i> divers. <i>Eupatorium ageratoides</i>. <i>Gaillardes</i> diverses. <i>Gypsophila</i> (var. à fleurs paniculées). <i>Helenium</i> divers. <i>Helianthus</i> divers (Soleils). <i>Iris des jardins</i>.</p>	<p><i>Iris intermédiaires</i>. — <i>Kæmpferi</i>. <i>Éillets</i>. <i>Pavots vivaces</i> divers. <i>Phlox vivaces</i> (<i>decussata</i>). <i>Pivoines herbacées</i>. <i>Solidago</i> divers (<i>Verge-d'or</i>). <i>Statice</i> (var. à fleurs paniculées). <i>Tritomas</i> divers.</p>
---	--	--

PLANTES MELLIFÈRES

<p><i>Arabis</i> divers (Corbeille d'argent). <i>Asclepias</i>. <i>Asters</i> divers. <i>Aubrietia</i> divers. <i>Buddleia</i>. <i>Buglosse</i>. <i>Coréopsis</i> divers. <i>Echinops</i>.</p>	<p><i>Geranium</i> vivaces divers. <i>Helenium</i> divers. <i>Hyssope officinale</i>. <i>Lavande</i>. <i>Lupinus polyphyllus</i>. <i>Mélisse officinale</i>. <i>Menthe</i>. <i>Nepeta Mussini</i>.</p>	<p><i>Pentstemons</i> divers. <i>Polygonum baldschuanicum</i>. <i>Romarin officinal</i>. <i>Roses-Trémières</i>. <i>Salvia</i> divers. <i>Solidago</i> divers. <i>Thym</i>.</p>
---	---	---

PLANTES AQUATIQUES

<p><i>Arundo Donax</i> à feuilles panachées. <i>Caltha palustris</i>. <i>Glyceria spectabilis foliis variegatis</i>. <i>Iris acoroides, manschurica et pseudacorus foliis variegatis</i>. <i>Lysichitum kamtschaticense</i>. <i>Lythrum Salicaria rosea superba</i>.</p>	<p><i>Macre</i> (Châtaigne d'eau). <i>Menyanthes trifoliata</i>. <i>Myosotis palustris grandiflora</i>. <i>Nymphæa</i> divers. <i>Onoclea sensibilis</i>. <i>Osmunda regalis</i>. <i>Phalaris arundinacea picta</i>.</p>	<p><i>Physostegia virginiana et virginiana alba</i>. <i>Polygonum cuspidatum spectabile</i>. <i>Pontederia cordata</i>. <i>Ranunculus lingua</i>. <i>Sagittaria sagittifolia</i> (Flèche d'eau). <i>Saxifraga pellata</i>. <i>Spiræa Ulmaria elegans et flore pleno</i>.</p>
---	--	--

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

PLANTES GRIMPANTES

Ampelopsis divers (Vigne-Vierge).	Clématites à grandes fleurs.	Lonicera divers (Chèvrefeuilles).
Aristolochia Siph.	Glycine de Chine.	Passiflora cœrulea.
Bignonia grandiflora.	— tubéreuse.	Periploca græca.
Boussingaultia baselloides.	Jasmins divers.	Polygonum baldschuanicum.
Calystegia pubescens flore pleno.	Lathyrus latifolius (Pois vivace).	Pueraria Thunbergii.
Clematis divers.	Lierres communs et panache.	Vitis Coignetia.

PLANTES OFFICINALES

Absinthe.	Guimauve.	Réglisse.
Aconitum Napellus.	Hellebore.	Rhubarbe.
Angélique.	Hyssope.	Romarin.
Anthemis nobilis flore pleno (Camomille).	Jasquame noire.	Salvia officinalis.
Camomille (voir Anthemis nobilis flore pleno).	Lavande vraie.	Saponaire officinale.
Consoude à feuille rude. C. du Caucase.	Mélicse.	Tanaïse.
Estragon.	Menthe poivrée.	Thym ordinaire.
Eucalyptus globulus.	Pyrèthre de Dalmatie.	Valériane officinale.
	Rai fort sauvage.	

FOUGÈRES

Adiantum pedatum.	Osmunda regalis.	Scolopendrium vulgare undulatum.
Athyrium Filix-fœmina (Fougère femelle).	Polypodium Dryopteris.	Struthiopteris germanica.
Onoclea sensibilis.	Polystichum Filix-mas (Fougère mâle).	

Plantes vivaces classées suivant leur coloris.

PLANTES A FLEURS BLANCHES

Achillea Ptarmica fl. pleno La Perle.	Delphinium var. à fleurs blanches (Pied-d'alouette).	Iris var. à fleurs blanches.
Ancolies var. à fl. blanches.	Eupatorium ageratoides.	Juliennes des jardins blanches.
Anémone japonica var. à fleurs blanches.	Éphémère de Virginie à fleurs blanches.	Muguet de Mai.
Arabis alpina et alpina flore pleno.	Eremurus var. à fleurs blanches.	Œillets var. à fleurs blanches.
Aster var. à fleurs blanches.	Gypsophila paniculata et paniculata flore pleno.	Phalangère Faux-Lis.
Astilbe var. à fleurs blanches.	Helleborus niger (Rose de Noël).	Phlox vivaces var. à fleurs blanches.
Campanules var. à fleurs blanches.	Hoteia japonica et astilboïdes.	Pivoines herbacées var. à fleurs blanches.
Chrysanthemum divers. (Leucanthemum).	Iberis sempervirens (Thlaspi).	Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum.
		Pyrèthre hybride var. à fleurs blanches.

PLANTES A FLEURS BLEUES

Agapanthus umbellatus à fleurs bleues.	Éphémères de Virginie bleu azuré et indigo.	Phlox divaricata.
Aster var. à fleurs bleues.	Funkia ovata.	Plumbago Larpentæ.
Buglosses diverses.	Hepatica triloba.	Primevère acaule bleue.
Campanules var. à fleurs bleues.	Iris var. à fleurs bleues.	Salvia patens.
Catananche cœrulea.	Lin vivace bleu.	Scabiosa caucasica.
Clematis Davidiana et integrifolia.	Myosotis palustris grandiflora.	Statice latifolia.
Delphinium var. à fleurs bleues (Pied-d'alouette).	Nepeta Mussini.	Veronica Hendersoni.
Echinops Ritro et sphaerocephalus.	Pentstemon heterophyllus.	Vinca major et minor.

PLANTES A FLEURS JAUNES

Achillea filipendulina.	Helenium divers.	Œnothéra Fraseri.
Alysse Corbeille d'or.	Helianthus divers (Soleils).	Ranunculus acris flore pleno.
Ancolies chrysantha et californica.	Hemerocallis divers.	Rudbeckia var. à fleurs jaunes.
Asphodèle jaune.	Hypericum calycium.	Solidago divers (Verge-d'or).
Coréopsis divers.	— polyphyllum.	Tritoma var. à fleurs jaunes.
Doronicum.	Iris var. à fleurs jaunes.	Trollius.
	Œillets var. à fleurs jaunes.	

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES A FLEURS ROSES

Achillea Millefolium roseum.	Dielytra spectabilis.	Pavots vivaces var. à fleurs roses.
Ancolie hybride de cœrulea Reine des roses.	Epilobium spicatum.	Phlox vivaces var. à fleurs roses.
Anemone japonica var. à fleurs roses.	Eremurus var. à fleurs roses.	Pivoines herbacées var. à fleurs roses.
Aster var. à fleurs roses.	Gypsophila Mangini.	Rudbeckia purpurea grandiflora.
Astilbe var. à fleurs roses.	Hoteia japonica fleur de pêcheur.	Stacite Armeria rose (Gazon d'Olympe).
Aubrietia Mørbeimi.	Lupinus polyphyllus roseus.	Veronica spicata nana rosea.
	Œillets var. à fleurs roses.	

PLANTES A FLEURS ROUGES

Aster var. à fleurs rouges.	Heuchera sanguinea splendens.	Pivoines herbacées, les variétés à fleurs rouges.
Benoîtes diverses.	Lobelia cardinalis.	Potentille atrosanguinea Gibson's Scarlet.
Ghelone barbata var. Torreyi.	Lychnis Croix-de-Jérusalem rouge.	Silene Asterias grandiflora.
Coquelourde des jardins rouge sang.	Monarda didyma Cambridge scarlet.	Tritoma var. à fleurs rouges.
Fraxinelle rouge.	Œillets var. à fleurs rouges.	Valériane des jardins rouge.
Gaillarde vivace à grande fl. rouge sang.	Pavots vivaces var. à fleurs rouges.	
Geranium nepalense.	Phlox vivaces var. à fleurs rouges.	

PLANTES A FLEURS VIOLETTES

Aconitum var. à fleurs violettes.	Buddleia variabilis amplissima.	Iris var. à fleurs violettes.
Ancolie olympica.	Éphémère de Virginie à fleurs violettes.	Phlox vivaces var. à fleurs violettes.
Aster var. à fleurs violettes.	Erigeron var. à fleurs violettes.	Violettes var. à fleurs violettes.
Buddleia variabilis magnifica.	Funkia Sieboldiana var. marmorea.	

PLANTES POUR MASSIFS

Livrables en mottes de fin-Avril en Juin, sauf indications contraires.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.		Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACHYRANTHES				BÉGONIA semperflorens (suite)			
aureo-reticulata	100 »	11 »	1 40	Cardinal	120 »	13 »	1 50
<i>Feuillage vert et jaune, à nervures rouges.</i>				<i>Variété à grande fleur rouge cardinal. Très florifère. Haut. 0^m30.</i>			
Verschaffeltii (brillantissima)	100 »	11 »	1 40	hybride Massy	120 »	13 »	1 50
<i>Feuillage rouge.</i>				<i>Variété vigoureuse, de tenue parfaite, donnant à profusion de grandes fleurs rouge géranium. Haut. 0^m30 à 0^m40.</i>			
AGERATUM				hybride Verrières	120 »	13 »	1 50
nain bleu (pour bordures)	100 »	11 »	1 40	<i>Superbe plante de 30 cent. de hauteur, se couvrant de grandes fleurs d'un superbe coloris rose neyron.</i>			
ALTERNANTHERA				BÉGONIA gracilis			
amœna	100 »	11 »	1 40	<i>Race très florifère et de tenue élégante. Les Bégonias gracilis atteignent 20 à 25 cent. de hauteur.</i>			
<i>Feuillage rouge brillant panaché de vert foncé.</i>				blanc	100 »	11 »	1 40
aurea. Feuillage doré	100 »	11 »	1 40	rose	100 »	11 »	1 40
ANTHEMIS frutescens				Lumineux	110 »	12 »	1 40
<i>L'A. frutescens et ses variétés sont des plantes de premier ordre pour corbeilles et massifs. Elles réussissent en toutes terres et se prêtent à la culture en pots ainsi qu'à la confection des bouquets. H. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juillet-Octobre.</i>				CALCÉOLAIRE. Calceolaria rugosa.			
Comtesse de Chambord	100 »	11 »	1 40	Triomphe du Nord	140 »	15 »	1 80
<i>Grande fleur blanche.</i>				<i>Grande fleur jaune.</i>			
Étoile d'or. Fleur jaune	130 »	14 »	1 70	CENTAURÉE candidissima	100 »	11 »	1 40
Madame Aunier	100 »	11 »	1 40	<i>Feuillage argenté, d'une blancheur exceptionnelle.</i>			
<i>Fleur blanche.</i>				CINÉRAIRE maritime	100 »	11 »	1 40
BÉGONIA semperflorens				<i>Feuillage très blanc, découpé.</i>			
<i>Les Bégonias semperflorens sont remarquables par leur extrême floribondité qui se prolonge jusqu'aux gelées. Ils prospèrent en tous terrains et aussi bien aux expositions ensoleillées qu'à mi-ombre.</i>				COBÉE grimpante § (II.)	220 »	24 »	2 70
nain compact blanc La Neige	100 »	11 »	1 40	<i>Très grandes fleurs en forme de cloche, violet bleuâtre vineux, ou blanches. Haut. 7^m à 8^m. — Fl. Juillet-Octobre.</i>			
nain compact rose neyron	100 »	11 »	1 40	COLEUS			
<i>Variété recommandée pour remplacer le B. Gloire de Châtelaine qui ne se reproduit pas fidèlement de semis.</i>				Marie Bocher. Feuillage jaune doré.	110 »	12 »	1 50
nain compact rouge géranium	100 »	11 »	1 40	Verschaffeltii. Feuillage rouge	110 »	12 »	1 50
blanc. Tenue ferme. Haut. 0 ^m 35	100 »	11 »	1 40				

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES POUR MASSIFS (suite)

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ECHEVERIA			
secunda glauca	100 »	11 »	1 40
FUCHSIAS			
variés	120 »	13 »	1 60
Collection par noms. Voir page 54.			
GAZANIA splendens	120 »	13 »	1 60
<i>Fleur jaune; pour plein soleil.</i>			
GÉRANIUMS ZONALES			
en mélange sans noms.	180 »	20 »	2 30
Voir aussi page 56.			
GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE			
variés	200 »	22 »	2 50
Voir aussi page 57.			
GIROFLÉES JAUNES (Ravenelles).			
<i>(Livrables d'Octobre en Avril).</i>			
jaune à fleur jaune	70 »	8 »	1 »
jaune à fleur brune	70 »	8 »	1 »
GNAPHALIUM lanatum	100 »	11 »	1 40
<i>Feuillage blanc, laineux.</i>			
HÉLIOTROPE bleu	110 »	12 »	1 50
IMPATIENS Oliveri □	200 »	22 »	2 50
<i>Flours mauve tendre, de 5 à 6 cent. de diamètre. Une des plus belles espèces du genre. Haut. 0^m90 à 1^m50. Cette espèce peut être utilisée pendant toute la belle saison à la formation de corbeilles à exposition demi-ombragée. Rentrée en serre chaude, elle continue à fleurir tout l'hiver.</i>			
LANTANAS variés	130 »	14 »	1 70
LOBELIA			
nain blanc	90 »	10 »	1 30
nain bleu	90 »	10 »	1 30
MUFLIER nain varié.	120 »	13 »	1 60
MUSA			
<i>Les Musas, craignant le froid, feront toujours l'objet d'un envoi spécial que nous effectuerons en Mai, à moins que le client désire les recevoir avant cette époque; mais, dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité.</i>			
Arnoldiana †			
Jeunes plantes	» »	31 »	3 50
Fortes plantes			(Manque)
<i>Pétioles courts, fortement colorés de rouge. Ne se déchire pas sous l'action du vent.</i>			
Enseté †			
Jeunes plantes	» »	27 »	3 »
Fortes plantes	» »	» »	25 »
<i>Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et grands jardins paysagers. Choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents.</i>			
MYOSOTIS (Livrables d'Octobre en Avril).			
bleu	60 »	7 »	» 90
CEILLET D'INDE			
simple Légion d'honneur.	90 »	10 »	1 30
double nain jaune citron.	90 »	10 »	1 30

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PAQUERETTES (Livrables d'Octobre en Avril).			
variées	60 »	7 »	» 90
blanche	60 »	7 »	» 90
rouge et rose en mélange	60 »	7 »	» 90
PELARGONIUM			
à grandes fleurs variées	300 »	33 »	3 60
Voir aussi page 75.			
PENSÉES (Livrables d'Octobre en Avril).			
à grandes fleurs variées	60 »	7 »	» 90
blanche	60 »	7 »	» 90
bleue	60 »	7 »	» 90
jaune	60 »	7 »	» 90
PÉTUNIAS			
à grandes fleurs simples variés.	110 »	12 »	1 50
PHALANGIUM			
elatum variegatum.	180 »	20 »	2 25
<i>Plante à feuillage rubané; très décorative.</i>			
PRIMEVÈRE. Primula. (Livrables d'Octobre en Avril).			
♀ des jardins hybride à grande fleur variée ⊕			
Coloris bien variés	100 »	11 »	1 30
<i>Les P. des jardins, très rustiques et de petite taille (0^m20 au maximum), conviennent particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu'à l'ombre. — Fl. Mars à Mai.</i>			
PYRÉTHRE DORÉ			
aureum	80 »	9 »	1 10
selaginoides	80 »	9 »	1 10
RAVENELLES. Voy. GIROFLÉES JAUNES.			
SALVIA Boule de feu (Incendie)	130 »	14 »	1 70
SANTOLINA Chamaecyparissus	150 »	16 »	1 80
<i>Feuillage blanc argenté, aromatique. Utilisé comme plante de mosaiculture; se taille comme le Buis.</i>			
SILÈNE (Livrables d'Octobre en Avril).			
pendula rose	70 »	8 »	1 »
TRADESCANTIA			
zebrina ou pendula	100 »	11 »	1 40
<i>Charmante plante à rameaux rampants ou grimpants; feuillage vert et blanc, pourpre en dessous. Très précieuse pour suspensions; peut être utilisée pour bordures ou formation de tapis sous les grandes plantes des massifs.</i>			
VERVEINE venosa	130 »	14 »	1 70
<i>Robuste et élégante plante craignant peu la sécheresse et donnant, de Juin à Octobre, de nombreuses fleurs d'un joli coloris violet évêque rosé.</i>			
VERVEINES variées	120 »	13 »	1 60
VIOLETTES cornuta (Livrables d'Octobre en Avril).			
<i>Charmantes plantes, très florifères, ressemblant aux Pensées, mais à fleurs plus petites et nombreuses; leur floraison commence à l'automne et dure jusqu'aux mois de Juin-Juillet. Précieuses pour massifs. Haut. 0^m15.</i>			
cornuta blanche (de Paris) ⊕ Δ	70 »	8 »	1 »
cornuta bleue (de Paris) ⊕ Δ	70 »	8 »	1 »
cornuta jaune (de Paris) ⊕ Δ	70 »	8 »	1 »
cornuta violette (de Paris) ⊕ Δ	70 »	8 »	1 »
cornuta violet foncé ⊕ Δ	90 »	10 »	1 20

BUIS NAIN (pour bordures) ⊕

Livrable (en boîtes) depuis Octobre jusqu'en Avril . . . Les 10 boîtes, 140 fr. » — La boîte, 15 fr. »
Chaque boîte peut garnir environ 10 m. de bordure.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

ARBRES ET ARBUSTES

ARBRES FRUITIERS, ROSIERS, ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT

Les Arbres et Arbustes, expédiés à racines nues, peuvent être plantés avec chances normales de bonne reprise jusque vers fin-Mars, ou début d'Avril dans les années tardives. Nous attirons l'attention sur les espèces ci-dessous, cultivées en pots ou bacs ou livrées avec mottes et qui peuvent être transplantées à peu près toute l'année.

Les **Arbres à fruits**, cultivés en pots ou bacs, sont rares et leur prix est élevé ; nous sommes néanmoins à la disposition de nos Clients pour leur procurer, dans la mesure possible, les sujets de ce genre qu'ils voudront bien nous demander.

Notre CATALOGUE D'AUTOMNE, qui paraît en Août, comprend un choix, avec descriptions, des meilleures variétés d'Arbres fruitiers, de Rosiers, d'Arbres et d'Arbustes d'ornement. Ce CATALOGUE est adressé franco sur demande.

ROSIERS CULTIVÉS EN POTS

Voir la liste des variétés offertes dans notre CATALOGUE D'AUTOMNE.

Variétés naines, à grosses fleurs, greffées en écusson rez de terre . . .	Les dix	130 fr. »	la pièce	15 fr. »
Sujets sur tiges et demi-tiges			La pièce	30 fr. »
Variétés grimpantes	La pièce de	20 fr. »	à 100 fr. »	suivant force.
Pleureurs sur tiges de 1 ^m 50 à 2 ^m , greffés de 2 ou 3 ans . . .	La pièce de	80 fr. »	à 150 fr. »	suivant force.
Pleureurs complètement formés, en bacs.	La pièce de	400 fr. »	à 500 fr. »	suivant force.

ARBUSTES D'ORNEMENT

AUCUBA japonica punctata.					FUSAIN à feuillage vert.				
Touffes de 0 ^m 40 de haut. environ . . .	La pièce,	10 fr. »			Touffes de 0 ^m 40 de haut. environ . . .	La pièce,	10 fr. »		
— 0 ^m 50 — — . . .	—	12 fr. »			— 0 ^m 50 — — . . .	—	12 fr. »		
— 0 ^m 60 — — . . .	—	14 fr. »			— 0 ^m 60 — — . . .	—	14 fr. »		
— 0 ^m 70 — — . . .	—	18 fr. »			— 0 ^m 70 — — . . .	—	18 fr. »		
— 0 ^m 80 — — . . .	—	25 fr. »			— 0 ^m 80 — — . . .	—	25 fr. »		
AZALEA Ponticus et mollis.					GENÉT. — Fleurs jaunes ou blanches, en Mai-Juin.				
<i>Fleurs blanches, jaunes ou rouges en Mai-Juin.</i>					Sujets en pots	La pièce,	15 fr. »		
Touffes fortes	La pièce,	30 fr. »			HOUX à feuilles vertes.				
BAMBOUS					Sujets en mottes, haut. 0 ^m 60 environ .	La pièce,	15 fr. »		
Touffes fortes	La pièce,	30 fr. »			— — — 1 ^m — — —	—	35 fr. »		
BUIS vert, à feuilles rondes.					LAURIER-CERISE.				
Touffes de 0 ^m 50 de haut. environ . . .	La pièce,	12 fr. »			<i>Beau feuillage vert, persistant.</i>				
— 0 ^m 60 — — . . .	—	15 fr. »			Touffes de 0 ^m 80 de haut. environ . . .	La pièce,	10 fr. »		
— 0 ^m 70 — — . . .	—	18 fr. »			— 1 ^m — — . . .	—	12 fr. »		
— 0 ^m 80 — — . . .	—	22 fr. »			— 1 ^m 25 — — . . .	—	16 fr. »		
— 1 ^m — — . . .	—	30 fr. »			— 1 ^m 50 — — . . .	—	20 fr. »		
CARYOPTERIS mastacanthus.					LAURIER-TIN.				
<i>Nombreuses fleurs bleues, à l'automne.</i>					<i>Fleurs blanches, de Décembre à Mars.</i>				
Sujets en pots	La pièce,	15 fr. »			Sujets en pots	La pièce,	15 fr. »		
CEANOTHUS à fleurs bleues ou roses.					MAHONIA aquifolia.				
<i>Floraison continue de Juillet à Octobre.</i>					<i>Beau feuillage persistant. Fleurs jaune d'or, en Avril.</i>				
Sujets en pots	La pièce,	15 fr. »			Sujets en pots	La pièce,	14 fr. »		
COTONEASTERS variés.					TROËNE à feuilles ovales.				
<i>Fruits rouges ou jaunes, très décoratifs.</i>					Touffes de 0 ^m 80 de haut. environ . . .	La pièce,	6 fr. »		
Sujets ordinaires, en pots . . .	La pièce,	15 fr. »			— 1 ^m — — . . .	—	8 fr. »		
— forts, en pots	—	20 fr. »			— 1 ^m 25 — — . . .	—	10 fr. »		
					— 1 ^m 50 — — . . .	—	14 fr. »		
					— 1 ^m 75 — — . . .	—	18 fr. »		

ARBUSTES TAILLÉS POUR ISOLER

BUIS, en cônes.					IFS, en cônes.				
Haut. 0 m. 80 environ. La pièce de	50 fr. »	à	80 fr. »		Haut. 1 m. 20 environ. La pièce de	80 fr. »	à	100 fr. »	
— 1 mètre — — —	75 fr. »	à	100 fr. »		— 1 m. 40 — — —	100 fr. »	à	150 fr. »	
— 1 m. 20 — — —	100 fr. »	à	125 fr. »		— 1 m. 60 — — —	175 fr. »	à	250 fr. »	
— 1 m. 40 — — —	150 fr. »	à	200 fr. »						

BUIS nain, en boules. (Tête de clon).

La pièce de 40 fr. » à 100 fr. »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.


ARBRES ET ARBUSTES (suite)
CONIFÈRES (en mottes)

Les Conifères peuvent se planter pendant toute la période de repos de la végétation. Néanmoins l'époque la plus favorable est au printemps, en Mars et Avril et même Mai dans les années tardives.

ABIES. SAPIN.	La pièce
excelsa (<i>Epicea</i>) et Douglasii (<i>Pseudotsuga</i>).	fr. c.
Sujets de 1 mèt. de hauteur environ	15 »
— de 1 m. 40 — — — — —	25 »
— transplantés de 2 m. de haut. environ	60 »
Nordmanniana et Pinsapo.	
Sujets de 0 m. 80 de hauteur environ	40 »
— de 1 m. 25 — — — — —	85 »
— transplantés de 2 m. de haut. environ	200 »
CEDRUS. CÈDRE.	
atlantica, Deodara, Libani.	
Sujets de 1 mèt. de hauteur environ	40 »
— de 1 m. 40 — — — — —	70 »
— de 1 m. 80 — — — — —	125 »
CUPRESSUS. CYPRÈS.	
Lawsoniana.	
Sujets de 1 mèt. de hauteur environ	20 »
— de 1 m. 40 — — — — —	30 »
— transplantés de 1 m. 80 de haut. environ	100 »


PINUS. PIN.	La pièce
austriaca, Laricio, sylvestris.	fr. c.
Sujets de 1 mèt. de hauteur environ	20 »
— de 1 m. 30 — — — — —	35 »
— transplantés de 1 m. 70 de haut. environ	75 »
TAXUS. IF.	
baccata, if commun.	
Sujets de 0 m. 60 de hauteur environ	18 »
— de 1 mètre — — — — —	30 »
— transplantés de 1 m. 50 de haut. environ	100 »
THUYA	
gigantea, <i>T. Lobbi</i> .	
Sujets de 1 mèt. de hauteur environ	20 »
— de 1 m. 40 — — — — —	30 »
— transplantés de 1 m. 80 de haut. environ	100 »
occidentalis et orientalis.	
Sujets de 0 m. 80 de hauteur environ	15 »
— de 1 m. 30 — — — — —	25 »
— transplantés de 1 m. 80 de haut. environ	80 »

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE



ARROSOIRS ovaux

	N ^{os}	1	2
Contenance environ		8 lit.	10 lit.
En zinc poli fort la pièce	22 »	25 50	
— poli ex. fort — » »	29 »	38 »	
En tôle galvanisée — » »	38 »		
	N ^{os}	3	4
Contenance environ		12 lit.	15 lit.
Zinc poli fort	la pièce	29 50	32 »
— poli extra fort	—	33 »	36 »
En tôle galvanisée	—	43 »	49 »



BÈCHES acier, emmanchées (Louchets de Paris)


qualité garantie.

Longueur.	22 %	24 %	26 %	28 %	30 %	32 %
La pièce	21 50	22 »	22 50	23 »	23 50	24 »

BINETTES Parisiennes, emmanchées.

Lame rapportée tout acier.

	14 %	16 %	18 %	20 %	22 %	24 %
	12 25	12 50	13 »	13 25	13 60	14 »




CISAILLES pour haies et gazons.


Qualité ordinaire

Longueur, manches non compris	33 %	36 %	40 %
La pièce	17 50	18 50	21 50

Qualité supérieure

Longueur, manches non compris	33 %	36 %	40 %
La pièce	20 50	22 »	23 50


CROCS emmanchés.



A 4 dents, qualité supérieure garantie. 23 »

A 3 dents, qualité supérieure garantie. 22 »

ÉTIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.




Le 1.000. 33 »

Les 500. 17 30

Le 100 3 70


ÉTIQUETTES en bois peint à fichet.

Pour pots et semis de pleine terre.



Longueur.	10 %	13 %	16 %	20 %	24 %
Le 1.000.	29 »	36 »	42 »	55 »	65 »
Les 500.	15 30	18 40	22 »	28 80	34 50
Le 100	3 20	4 »	4 60	6 »	7 20


ÉTIQUETTES en zinc, avec fil de fer.



	minces	fortes
Le 1.000	45 »	75 »
Les 500	23 75	39 50
Le 100	5 »	8 30


ÉTIQUETTES en zinc, à fichet.

pour pots et semis en pleine terre.



Longueur.	10 %	13 %	15 %	20 %
Le 1.000	57 »	86 »	112 »	142 »
Les 500	30 »	45 »	59 »	75 »
Le 100	6 30	9 50	12 40	15 80

FOURCHES à fleurs



à 3 dents, manche court 4 80

— manche long 6 20

FOURCHES à bêcher emmanchées, 4 dents.



Dents triangulaires, manche à pomme 26 »
 Renforcée, dents triangulaires, manche à pomme, garantie 27 »
 Renforcée, extra, dents triangulaires, modèle T.H.,
 manche à pomme. 31 »

GREFFOIRS genre anglais.



Manche buffle, foree ord. 8 » | Fort. 15 »

GREFFOIRS, manche corne ou cerf.



Ordinaire . . . 8 »
 Supérieur . . . 15 »

GRIFFE SARCLEUSE forgée, 4 dents très fortes.



Manche de 20 % . . . 7 »
 Manche de 40 % . . . 8 » | Manche de 1^m. . . 9 75

PLANTOIRS

Tout bois. 2 50



	N ^{os}		
	1	2	3
Bout en fer.	2 90	3 20	3 50
— en cuivre	5 20	6 40	8 »


PULVÉRISATEURS à air comprimé.



Muratori



MARQUE S M



MARQUE G N

Cont. : 2 litres 105 » | Cont. : 1 litre 93 » | Cont. : 1 litre 82 »
 — 2 litres 130 »

Ces trois modèles de Pulvérisateurs conviennent pour l'emploi de la Bouillie Bordelaise.

RATEAUX à douille, tout acier, sans manche.



8 d ^{ts}	10 d ^{ts}	12 d ^{ts}
5 25	6 50	8 »
14 d ^{ts}	16 d ^{ts}	18 d ^{ts}
9 25	10 50	12 »

SÉCATEURS VIGIER, ressort comtois.

Longueur environ 19 % 20 % 21 % 22 %
 20 » 20 50 21 50 23 »



SERFOUETTES forgées.


	N ^{os}				
	0	1	2	3	4
Panne et langue.	6 »	6 30	6 65	6 90	7 25
— fourche					
Langue et fourche.	5 80	7 25	7 50	7 75	8 10
— seule (Rayonneur)	» »	4 35	4 50	4 70	4 85

SERINGUES cuivre, à jet pulvérisateur.



N ^{os}	00	1	2	3
Longueur	35 %	43 %	47 %	52 %
Prix	17 80	20 »	23 »	32 »

SERPETTES manches buis fermantes.



Petite . . . 11 40 | Grande . . . 12 40

SUPPORTS pour fraises

“ Perfect ”

Ce petit appareil se place d'une façon simple, en le fichant en terre sous la hampe florale, près des fruits qu'on laisse reposer dans les différentes ondulations de la petite couronne et suivant l'inclinaison voulue ; lorsque tous les fruits de cette tige ont été cueillis, le support est retiré pour être placé à un autre endroit.



Les 25 3 90 | Le cent 14 40
 Le 1.000 138 »

TRANSPLANTOIRS acier (qualité extra).

14 %	16 %
5 »	5 40
18 %	20 %
5 70	6 »



INSECTICIDE HYPNOL H. R. ordinaire.

Insecticide concentré, s'emploie à raison de 1 à 3 litres pour 50 litres d'eau.

Bidons de	1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	2 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
prix logé	7 50	12 »	22 »	40 »	86 »	165 »	405 »

MORTHERBE C. P. (Herbicide H. R.) pour la destruction de l'herbe dans les allées, les lennis, etc.

S'emploie à raison de 2 litres pour 80 litres d'eau.

Bidons de	1 lit.	2 lit.	5 lit.	10 lit.	15 lit.	25 lit.
prix logé	12 50	20 »	37 50	65 »	95 50	150 »

OCCILIMACE C. P.

Pour la destruction des limaces, escargots, etc.

(S'emploie à l'aide d'un soufflet à soufrer)

Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.
prix logé	4 50	8 50	11 50	19 »	38 »	64 »

ENGRAIS "FRUITIERS". Engrais lent et progressif.

S'emploie à raison de 80 à 100 gr. par pied, suivant la force des arbres, et 100 gr. par mètre carré pour la vigne.

Dosage pour cent :

1,50 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.							
0,50 d'azote nitrique du nitrate de soude.							
1 d'azote organique du cuir acidulé.							
2,50 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.							
2,50 d'acide phosphorique insoluble.							
5 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.							
Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé	4 »	8 40	12 »	20 50	42 »	79 »	150 »

ENGRAIS "ROSIERS". (Engrais Magnésien).

A incorporer au sol à raison de 100 gr. au mètre carré.

Dosage pour cent :

0,75 d'azote nitrique du nitrate de soude.							
3 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.							
1,25 d'azote organique du cuir acidulé.							
3 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.							
3 d'acide phosphorique insoluble.							
2 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.							
Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé	4 50	9 50	13 50	24 50	50 »	96 »	185 »

POCHETTE "ALLOR".

Engrais intensif pour plantes en pots.

La pochette de 100 grammes. 1 80

ROBURGINE A. Engrais de fond. Insecticide.

(S'emploie à raison de 10 à 15 kil. à l'are).

Dosage pour cent :

2,75 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.							
0,50 d'azote organique de la corne.							
0,75 d'azote nitrique du nitrate de soude.							
3,50 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.							
3,50 d'acide phosphorique insoluble.							
4 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.							
Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé	4 »	8 50	12 »	21 »	43 »	82 »	155 »



ÉTIQUETTES EN ZINC FONDU



Inscription en relief, inaltérable

La décoration des jardins à l'aide de plantes vivaces prenant de plus en plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en leur offrant comme complément intéressant de cette décoration, une étiquette qui leur permette d'avoir sous les yeux le nom de chaque variété, sans que l'aspect de cette étiquette jette une note disgracieuse dans l'ensemble; sa couleur, vert foncé, permet de la dissimuler dans le feuillage, l'inscription restant seule bien apparente.

Sa forme est ovale, d'une dimension unique de 80^m/₁₀₀ sur 55^m/₁₀₀, mais elle peut être fixée sur des tiges de 0^m50 à 0^m85 de hauteur. Nous avons fait faire à l'avance un certain nombre d'inscriptions, dont les noms sont pris parmi les variétés les plus intéressantes et les plus répandues : elles sont indiquées par le signe ♀ dans le corps du Catalogue.

Nous nous chargeons également de faire faire les inscriptions non comprises sur cette liste (délai 4 semaines).

Nous ne fournissons pas moins de dix étiquettes à la fois, en dix noms séparés au choix du client. Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

Étiquettes comprises dans la liste et indiquées par le signe ♀	Les Dix	15 fr.	Le Cent	142 fr.
Étiquettes non comprises dans notre liste spéciale	Les Dix	26 fr.	Le Cent	247 fr.
Tiges en fer plat avec vis et écrou, hauteur	0 ^m 50	0 ^m 60	0 ^m 75	0 ^m 85
	Les Dix	9.25	9.90	10.60
	Le Cent	88. »	94. »	101. »
			103. »	

La liste des étiquettes faites à l'avance sera envoyée franco sur demande.

OUVRAGES RECOMMANDÉS

- LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME, par Vilmorin-Andrieux et C^{ie}. 3^e Édition. — Volume in-8° raisin, de 120 pages, sous une élégante couverture en couleurs et illustré de nombreuses photographies et de gravures d'après nature, pris à Paris. 18 fr.
- INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, par Vilmorin-Andrieux et C^{ie}. — Volume cartonné, pris à Paris. 10 fr.
- CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, par Vilmorin-Andrieux et C^{ie}. — Volume cartonné, pris à Paris. 5 fr.
- L'ART DE BOUTURER, par Van den Heede. — Volume broché, 445 pages, 102 figures, pris à Paris. 18 fr.
- GUIDE ÉLÉMENTAIRE DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX, par S. Mottet. — Volume broché, 275 pages, 110 figures, pris à Paris. 12 fr.
- LES ŒILLETS, par S. Mottet. — Volume broché, 145 pages, 46 figures, pris à Paris. 8 fr.
- MANUEL DE FLORICULTURE, par Ph. L. de Vilmorin. — Volume broché, 410 pages, 324 figures, pris à Paris. 15 fr.
- LES ROSIERS, par Cochet-Cochet et S. Mottet. — 1 volume broché, 380 pages, 70 figures. 25 fr.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande

Catalogue général.

Comprenant les Graines potagères, officinales, céréales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Oignons à fleurs se plantant au printemps, des Arbres fruitiers, Rosiers, Arbustes d'ornement et Arbres verts (Conifères), les Fraisiers, des Plantes vivaces, Plantes pour massifs, etc., etc.

Catalogue d'Automne.

Comprenant les Oignons à fleurs : Glaïeuls, Jacinthies, Narcisses, Tulipes, etc., les Plantes vivaces, les Arbres fruitiers, les Rosiers, les Arbres et Arbustes d'ornement, les Plantes pour reboisement, les Fraisiers et un choix de Graines se semant à l'automne.

Oignons à fleurs se plantant à l'automne. *Voy.* Catalogue d'Automne.

Rosiers Arbres, etc. *Voy.* Catalogue d'Automne.

Graines de plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Catalogue Colonial, spécial pour Colonies et Pays à climat chaud.

Catalogue de Plantes (*le présent*).

Comprenant les plantes diverses : Chrysanthèmes, Dahlias, Cannas, Clématites, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Caladium du Brésil.

Liste de Plantes rares ou particulièrement intéressantes

Liste d'Orchidées.

Liste des variétés de Bégonias Rex.

Catalogue spécial d'Outillage horticole, Meubles et Ornaments de Jardin.

Supplément aux Catalogues ou Liste des Nouveautés.

IMPORTANT. — Nous enverrons franco, sur demande, une brochure explicative de 24 pages avec 4 vues et plans, concernant l'établissement de bordures herbacées et autres motifs de décoration florale comportant l'emploi de plantes vivaces. On y trouvera aussi des indications générales sur la création des jardins alpins.

ARTICLES NON CATALOGUÉS

Nous nous mettons à la disposition de notre Clientèle pour lui procurer dans la mesure du possible, les plantes, Arbres et Arbustes, de même que tous autres articles : Outils et Accessoires de Jardinage, Engrais, Livres, etc., se rapportant à l'Horticulture ou à l'Agriculture et ne figurant pas sur nos catalogues.

VE



DAHLIAS

1-0190 ESPADA (Cactus). 2-0347 OPÉRA (Cactus). — 3-0506 ARIZONA (Decoratif)

Imp. Duran, Paris

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}

4, QUAI DE
LA MÉGISSERIE
PARIS (1^{ER})

•
1931
•

PLANTES

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Universitätsbibliothek TU Berlin / C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

HORTENSIAS:

1. GLOIRE DE VENDÔME. — 2. LA MARNE. — 3. ROCHAMBEAU.